

Mise en ligne — academiecomptafr.mg (pas à pas)

Objectif : publier la plateforme sur **https://academiecomptafr.mg**.

Le projet est **déjà prêt** (dépôt Git créé, Dockerfile + render.yaml inclus, config domaine faite). Il reste 3 actions qui nécessitent **vos comptes** (je ne peux pas les faire à votre place) : enregistrer le domaine, créer l'hébergement, pointer le DNS.

Étape 0 — Avant de publier (production)

À régler dans `platform/config.json` puis commiter :

- `securite.twofa_obligatoire` → **true** (réactive la 2FA + QR code).
- (option) `acces.duree_jours` → la durée d'accès voulue (365 = 12 mois).

Variables d'environnement à définir sur l'hébergeur :

- `PRODUCTION=true` , `BASE_URL=https://academiecomptafr.mg`
 - `ADMIN_EMAIL` + `ADMIN_PASSWORD` (changez le mot de passe admin)
 - `SESSION_SECRET` (chaîne aléatoire longue ; Render peut la générer)
-

Étape 1 — Enregistrer le domaine (~18 €/an)

1. Aller chez un bureau .mg : **madagascar-internet.mg** ou **nic.mg/enregistrer**.
2. Chercher **academiecomptafr.mg** → confirmer « disponible » → commander.
3. Récupérer l'accès à la **zone DNS** du domaine.

Étape 2 — Mettre le code sur GitHub

Le dépôt local est déjà prêt. Créez un dépôt **privé** sur github.com (ex. `academie-compta`), puis dans un terminal, à la racine du projet :

```
git remote add origin https://github.com/VOTRE-COMPTE/academie-compta.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

(Authentification GitHub requise : token ou GitHub CLI.)

Étape 3 — Déployer sur Render (gratuit pour tester)

1. Compte sur **render.com** → **New** → **Blueprint** (il lit `render.yaml`) ou **New** → **Web Service** (runtime **Docker**, il lit le `Dockerfile`).
2. Sélectionner votre dépôt GitHub.
3. Variables d'environnement :
 - `PRODUCTION=true`
 - `BASE_URL=https://academiecomptafr.mg`
 - `ADMIN_EMAIL=...` `ADMIN_PASSWORD=...`
 - `SESSION_SECRET` = généré automatiquement (Blueprint) ou collez une longue chaîne aléatoire.
1. **Health check** : `/sante`. Déployer → vous obtenez une URL `...onrender.com` (testez-la).
2. **Persistence des comptes** (important) : le plan gratuit efface les données à chaque redéploiement. Pour garder les comptes/paiements, ajoutez un **disque persistant** monté sur `/app/platform` (plan payant Render), ou utilisez un **VPS** (voir guide 06). Sinon, la base se réinitialise.

Étape 4 — Brancher le domaine academiecomptafr.mg

1. Sur Render : **Settings** → **Custom Domains** → **Add** `academiecomptafr.mg` (et éventuellement `www.academiecomptafr.mg`).
2. Render affiche les **enregistrements DNS** à créer (un **A** pour le domaine racine + un **CNAME** pour `www`).
3. Dans la **zone DNS** du domaine (chez votre registrar .mg), créez ces enregistrements.
4. Attendez la propagation (quelques minutes à quelques heures). Render génère le **certificat HTTPS automatiquement**.

→ <https://academiecomptafr.mg> est en ligne. 🎉

Étape 5 — Vérifications finales

- ☐ Le lien `https://academiecomptafr.mg` s'ouvre (cadenas HTTPS).
 - ☐ `/sante` répond « ok ».
 - ☐ Aperçu social OK (partagez le lien sur WhatsApp/Facebook → vignette).
 - ☐ Connexion admin + 2FA (QR code) opérationnelle.
 - ☐ Paiement test (Orange Money / MVola) → validation admin → accès.
 - ☐ Mot de passe admin changé, `SESSION_SECRET` fort.
 - ☐ Sauvegarde de `data.db` planifiée.
-

Alternative : VPS (données persistantes, contrôle total)

Sur un petit VPS Linux (OVH/Contabo...) : installer Node ≥ 22 , copier `site/` + `platform/`, `npm install` dans `platform/`, créer `platform/.env` (`PRODUCTION=true`, `secrets`), lancer avec **pm2**, mettre **Caddy** devant (HTTPS auto) :

```
academiecomptafr.mg {  
  reverse_proxy localhost:3000  
}
```

`data.db` reste sur le disque (pensez aux sauvegardes).

Ce que je peux faire dès que c'est en place

Donnez-moi : (1) le domaine enregistré, (2) l'hébergeur choisi, (3) l'URL `...onrender.com` ou l'IP du VPS → je vous donne les **enregistrements DNS exacts** et je vérifie chaque point de l'Étape 5 avec vous.