Guide d’utilisation d’un outil de gestion d’incidents (GLPI)

Présenté par
Noah FROMENT

Version 1
Date de rédaction : 21 novembre 2024

Sommaire

Ouverture d'un ticket..... 3
Envoi du ticket..... 4
Attribution à un groupe..... 5
Modifier les informations du ticket..... 5
Réponse à un ticket..... 6
Tableau des fonctionnalités..... 8

Ouverture d'un ticket

Je peux modifier le contenu du ticket, et aussi lié une image :



On peut trouver toutes les informations sur le ticket, sur la priorité, la date, le statut …



Envoi du ticket



Sur le tableau de bord le ticket à bien été ouvert



Attribution à un groupe



Modifier les informations du ticket



Réponse à un ticket



Par exemple une demande de validation auprès de celui qui à fait le ticket :



Une fois validé le ticket est résolu :



Sur le tableau de bord on peut voir que tous les tickets en cours sont résolus :



Tableau des fonctionnalités

Fonctionnalité	Cas de test	Résultat attendu
Ouverture d'un ticket	Un utilisateur ouvre un ticket pour décrire un incident.	Le ticket est créé avec les informations correctes.
Priorisation des incidents	Un informaticien priorise un incident.	L'incident est priorisé en fonction de sa gravité et de son urgence.
Attribution des incidents	Un informaticien s'attribue un incident ou l'attribue à un collègue.	L'incident est attribué à l'informaticien ou au groupe d'informaticiens appropriés.
Suivi de l'avancement	Un utilisateur suit l'avancement de la prise en charge d'un incident.	L'utilisateur peut consulter les tickets et leurs avancements.