

FeriasFlow — Backlog da Sprint 1

Construído no Jira (site fseb.atlassian.net, projeto **FF — FeriasFlow**, sprint "Sprint 1 — FeriasFlow", 03–17/07/2026) ·
Exportação legível em PDF · 03/07/2026
MVP II — Sprint de Gestão Ágil de Projetos e Produtos · Pós-graduação em Engenharia de Software, PUC-Rio · Julio Frois

Meta da Sprint (Sprint Goal)

Ao final da Sprint 1, uma colaboradora consegue entrar no sistema, ver seu saldo e solicitar férias, acompanhando o status do pedido — a Jornada A completa, de ponta a ponta.

Racional: fatia vertical de valor (colaborador atendido por inteiro) em vez de camadas técnicas soltas. A jornada crítica do gestor (calendário + decisão + notificações) é a meta planejada da Sprint 2, quando a base de autenticação, cadastro e pedidos já existirá.

Capacidade e premissas

- Sprint de 2 semanas (10 dias úteis); time de 5 (2 devs full-time; PO, SM e UX de apoio).
- **Sem histórico de velocidade** (primeira sprint): dimensionamento cauteloso de **23 story points**, a calibrar na revisão/retrospectiva.
- Referência de estimativa: **US03 (CRUD básico) = 3 SP**; escala Fibonacci 1-2-3-5-8-13 via planning poker.
- O enabler EN01 consome parte relevante da capacidade — esperado em sprint inaugural.
- Todos os itens selecionados atendem ao **Definition of Ready** do backlog do produto.
- Burndown alvo: 23 SP → 0 em 10 dias úteis; acompanhamento no board do Jira (TO DO / IN PROGRESS / DONE).

Itens selecionados (23 SP)

Chave	Item	Descrição curta	SP	Feature / Épico
FF-12	EN01	Enabler — setup do projeto (repo, SPA+API+banco, pipeline, modelo de dados)	5	E1 MVP
FF-14	US01	Login com e-mail e senha	3	F1 / E1
FF-15	US02	Acesso por papel (colaborador, gestor)	3	F1 / E1
FF-17	US03	Cadastro de colaborador + saldo (gestor) — referência CRUD	3	F2 / E1
FF-18	US04	Colaboradora vê o saldo	2	F2 / E1
FF-20	US05	Solicitar férias pelo calendário	5	F3 / E1
FF-21	US06	Acompanhar status dos pedidos	2	F3 / E1

Detalhamento dos itens

EN01 — Setup do projeto

5 SP

FF-12 · Enabler

Tarefas

- Criar repositório e pipeline de build/teste
- Esqueleto SPA + API REST + banco
- Autenticação base (sessão/token)
- Modelo de dados inicial (colaborador, saldo, pedido)
- Ambiente de teste

Aceite do enabler

- Pipeline verde
- Aplicação "olá mundo" autenticável publicada em ambiente de teste
- Modelo de dados criado por migração reproduzível

[US01] Login

3 SP

FF-14 · História

Como colaboradora (Carla), quero entrar no sistema com e-mail e senha, para acessar minhas informações de férias com segurança.

Critérios de aceitação (BDD)

- **Dado que** informo e-mail e senha válidos, **quando** confirmo o login, **então** acesso minha área com meu nome e papel exibidos.
- **Dado que** informo credenciais inválidas, **quando** confirmo o login, **então** vejo mensagem de erro clara e permaneço na tela de login (sem indicar qual campo errou).

Tarefas: tela de login (wireframe W1); endpoint de autenticação; sessão com expiração; mensagens de erro; testes.

[US02] Acesso por papel

3 SP

FF-15 · História

Como gestor (Gustavo), quero que cada pessoa acesse apenas as funções do seu papel, para proteger dados da equipe e simplificar a experiência.

Critérios de aceitação (BDD)

- **Dado que** estou autenticado como colaborador, **quando** acesso o sistema, **então** vejo apenas minhas próprias informações e ações.
- **Dado que** estou autenticado como colaborador, **quando** tento acessar rota de gestor, **então** recebo acesso negado.
- **Dado que** estou autenticado como gestor, **quando** acesso o sistema, **então** vejo as funções de equipe (cadastro, calendário, decisão).

Tarefas: middleware de autorização por papel; menus condicionais; testes de acesso negado.

[US03] Cadastro de colaborador + saldo — HISTÓRIA DE REFERÊNCIA

3 SP

FF-17 · História

Como gestor (Gustavo), quero cadastrar, editar e remover colaboradores com saldo de dias, para ter a base da equipe pronta para pedidos e decisões.

Critérios de aceitação (BDD)

- **Dado que** preencho nome, e-mail e saldo válidos, **quando** salvo, **então** o colaborador aparece na lista da equipe com o saldo informado.
- **Dado que** deixo campo obrigatório vazio ou saldo negativo, **quando** tento salvar, **então** o sistema aponta o campo inválido e nada é gravado.
- **Dado que** removo colaborador com pedidos vinculados, **quando** confirmo, **então** ele é inativado (não excluído).

Tarefas: tela de equipe (wireframe W4); CRUD API; validações; testes. Referência de estimativa do time (CRUD básico = 3 SP), âncora do planning poker.

[US04] Ver saldo

2 SP

FF-18 · História

Como colaboradora (Carla), quero ver meu saldo de dias atualizado, para planejar meu pedido sem perguntar ao RH.

Critérios de aceitação (BDD)

- **Dado que** estou autenticada, **quando** abro minha área, **então** vejo o saldo atual e a data da última atualização.
- **Dado que** tenho pedido aprovado, **quando** consulto o saldo, **então** os dias já aparecem descontados.
- **RNF (ISO 25010 — eficiência de desempenho):** **dado** acesso em rede típica, **quando** abro minha área, **então** o saldo é exibido em até 2 segundos.

Tarefas: card de saldo na home (wireframe W2); endpoint de saldo; teste de desempenho simples.

[US05] Solicitar férias

5 SP

FF-20 · História

Como colaboradora (Carla), quero solicitar férias escolhendo o período em um calendário, para formalizar meu pedido em minutos e sem e-mail.

Critérios de aceitação (BDD)

- **Dado que** escolho período dentro do saldo, **quando** envio, **então** o pedido é criado "Pendente" com resumo (dias, saldo restante projetado).
- **Dado que** escolho período maior que o saldo, **quando** tento enviar, **então** o sistema bloqueia e informa o saldo disponível.
- **Dado que** escolho início no passado, **quando** tento enviar, **então** o sistema bloqueia com mensagem clara.

Tarefas: tela de solicitação com seletor de período (wireframe W3); validações de negócio; persistência do pedido; testes.

[US06] Acompanhar status

2 SP

FF-21 · História

Como colaboradora (Carla), quero acompanhar o status dos meus pedidos, para saber a decisão sem "ficar no vácuo".

Critérios de aceitação (BDD)

- **Dado que** tenho pedidos, **quando** abro "Meus pedidos", **então** vejo período, dias e status de cada um.
- **Dado que** um pedido foi reprovado, **quando** abro os detalhes, **então** vejo a justificativa do gestor.
- **Dado que** não tenho pedidos, **quando** abro "Meus pedidos", **então** vejo o estado vazio com orientação.

Tarefas: lista "Meus pedidos" (wireframes W2/W5); endpoint de listagem; estados visuais; testes.

Wireframes da Sprint 1 (entregável Figma)

Cód.	Tela	Histórias atendidas
W1	Login	US01
W2	Home da colaboradora (saldo + meus pedidos)	US04, US06
W3	Solicitar férias (seletor de período + resumo)	US05
W4	Equipe do gestor (lista + cadastro de colaborador)	US03, US02
W5	Detalhe do pedido (status + justificativa)	US06

DoR / DoD

Aplicam-se o **Definition of Ready** e o **Definition of Done** registrados ao final do **Backlog do Produto** (product-backlog.pdf), incluindo os requisitos não funcionais transversais (desempenho, segurança, usabilidade responsiva, compatibilidade — ISO 25010) que valem para todo item desta sprint.