

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Incremento 2 - CRM, integraciones y trabajo entre grupos

Una vista ejecutiva para decidir que debe desarrollar el Grupo 8, que debe consumir por API y que debe retirar cuando las integraciones esten validadas.



Distribucion de los 23 casos de uso documentados para el Incremento 2

QUE TRAE	EN QUE AYUDA	DECISION PRINCIPAL
Los 23 CU del incremento, ocho obligaciones API, pendientes heredados y una ruta de cuatro etapas.	Evita desarrollar funciones de otros grupos, permite priorizar y ofrece criterios claros para declarar un CU verificado.	Cerrar primero lo que depende solo del CRM; integrar despues; retirar duplicados al final.

Mapa de responsabilidades

El propietario del dominio crea y modifica sus datos. Los demas grupos consultan por API o reciben eventos.



11 casos que permanecen en el CRM

Estos casos deben quedar funcionales, demostrables y cubiertos por la interfaz del Grupo 8.

CU	Caso de uso	Estado	Trabajo del Grupo 8
CU-28	Notificación preventiva de cobro	Parcial	Mantener calculo y trazabilidad; publicar consultas de vencimientos para G2.
CU-64	Múltiples servicios por cliente	Implementado	Verificar alta, consulta, cambio y baja por servicio.
CU-65	Perfil individual del servicio	Implementado	Agregar equipos G1 y OT G3 en modo lectura.
CU-66	Solicitudes de cliente	Implementado	Probar creación, consulta, estado, factibilidad, permisos y auditoría.
CU-67	Origen de captación	Implementado	Verificar que sobreviva a la conversión a cliente.
CU-68	Seguimiento comercial consolidado	Implementado	Validar métricas por empresa con datos reales.
CU-69	Planes comerciales	Parcial integración	Agregar requisitos por tipo de equipo usando catálogo de G1.
CU-70	Zonas y precios por zona	Implementado	Verificar reglas, permisos y precio aplicado.
CU-71	Observaciones contextuales	Implementado	Verificar contexto, visibilidad, autor, fecha e historial.
CU-73	Cambio de plan con historial	Parcial	Corregir cambios futuros: no aplicar antes de la fecha efectiva.
CU-74	Contrato digital	Implementado	Probar PDF, versiones, firma manual, permisos y auditoría.

Prioridad inmediata: corregir CU-73 y probar de punta a punta CU-64 a CU-71 y CU-74. CU-28 avanza junto con las APIs de cobranza para Portal.

10 casos que pasan a otros grupos

El código local es temporal o duplicado. Se retira solo después de validar la API sustituta.

CU	Caso de uso	Propietario	Decisión para CRM
CU-38	Autenticación del portal	G2	Retirar pantalla local; exponer datos autorizados.
CU-39	Plan contratado en portal	G2	Retirar pantalla; publicar contratos y servicios.
CU-41	Ticket desde portal	G2	G2 crea; G8 recibe mediante API autenticada.
CU-55	Diagnóstico de equipo devuelto	G1	Solo consultar resumen cuando sea necesario.
CU-56	Stock de consumibles	G1	Solo disponibilidad informativa.
CU-57	Alerta de stock bajo	G1	Mostrar alerta externa si aporta al flujo comercial.
CU-58	Transferencia entre empresas	G1	Retirar por completo del CRM.
CU-60	Evidencia multimedia	G3	Consultar evidencia asociada al cierre de OT.
CU-63	Mantenimiento de equipos	G1/G3	Mostrar historial externo en modo lectura.
CU-72	Modalidad del equipo	G1	Mostrar valor externo; no editarlo en CRM.

Desistir no significa borrar de inmediato. Significa dejar de evolucionar la función local, conectar la fuente oficial y retirar la duplicación cuando la integración esté estable.

Trabajo compartido y APIs que debe entregar el CRM

Las ordenes pertenecen a FSM; el CRM inicia el flujo y conserva trazabilidad. En paralelo, Portal necesita datos comerciales publicados por G8.

CU	Flujo compartido	Responsabilidad CRM	Responsabilidad FSM
CU-75	Ticket a orden de trabajo	Enviar solicitud, guardar request_id, trace_id e id_ot.	Crear, asignar y administrar la OT.
CU-76	Codigo de la orden	Mostrar y almacenar el identificador externo.	Generar el id y codigo oficial de la OT.

Ocho obligaciones de integracion del Grupo 8

ID	Capacidad que debe publicar G8	Estado
G8-1	Deuda por RUT o codigo de abonado	Falta contrato publico
G8-2	Solicitud de cambio Wi-Fi desde G2	Falta receptor e integracion tecnica
G8-3	Webhook de pagos confirmados	Falta endpoint idempotente
G8-4	Contratos por RUT	Falta contrato publico
G8-5	Actualizar telefono y correo	Falta endpoint limitado y auditado
G8-6	Recibir leads	Reutilizar prospectos con idempotencia
G8-7	Comprobante de pago PDF	Falta definir fuente del documento
G8-8	Listas de vencimientos, morosos y pagos	Faltan filtros para polling de G2

Todas estas APIs requieren autenticacion entre servicios, idempotencia y trazabilidad. Las claves nunca deben llegar al navegador.

Linea de trabajo recomendada

El orden reduce bloqueos: primero cerramos lo controlable por G8; despues publicamos contratos; luego conectamos servicios externos.



UN CU ESTA VERIFICADO CUANDO	PENDIENTES HEREDADOS	ACUERDOS QUE FALTAN
Funciona desde la interfaz; persiste datos; respeta rol, empresa y estados; audita; controla errores y reintentos; tiene prueba automatizada y recorrido manual.	CU-08 estado cliente; CU-13 morosidad automatica; CU-14 historial; CU-16 churn; CU-30/31 suspension y reactivacion; CU-44 gestion completa de usuarios.	Desistimiento formal de Inventario; propietario de credenciales del portal; autenticacion entre servicios; URLs finales; SmartOLT; catalogos de estados.

Como usar esta matriz

1. Tomarla como backlog del Incremento 2. 2. No asignar al CRM tareas marcadas como G1, G2 o G3. 3. Convertir cada fila CRM en una prueba demostrable. 4. No retirar funciones temporales hasta que el endpoint externo este operativo.

Fuentes: CU Incremento 1, CU Incremento 2, Cobertura CU, guia global de endpoints v2, solicitud de dependencias del CRM y codigo actual de develop. Revision: 11-09-2026.