

Proyecto Final

Laboratorio de Programación

Alumno: Sánchez Francisco

Profesores: Reinaga Héctor

Oyarzo Fernanda

Año: 2026

Materia: Laboratorio de Programación

Fecha de entrega: 24 de junio de 2026

Caso de estudio: 11 – Gestión de Viviendas

Universidad de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos



Índice


Estructura de la Base de Datos	2
Estructura del proyecto	2
Código fuente.....	4

Estructura de la Base de Datos

Como motor de Base de Datos se utilizó MySQL, a través de la interfaz gráfica MySQL WorkBench.

A continuación se presenta la estructura de la Base de Datos. Se tienen las entidades “*viviendas*” y “*barrios*”, donde la relación que comparten entre sí es de 1:n (1 barrio contiene varias viviendas).

Se utilizó la función de ingeniería inversa que provee MySQL WorkBench, para realizar el diagrama Entidad-Relación.



Se puede ver como ambas entidades tienen sus respectivas primary key, representadas por “*id*”; y “*viviendas*” posee una foreign key “*barrio_id*”, que apunta a la primary key de la entidad “*barrios*”

Estructura del proyecto

La estructura del proyecto estará dada por el nombre de la organización elegida, en este caso “*unpa*” y el nombre del proyecto “*sistema_viviendas*”.

El dominio del proyecto quedará


com.unpa.sistema_viviendas

De allí derivarán los distintos paquetes que utilizará el sistema, como por ejemplo:

`com.unpa.sistema_viviendas.viviendas` que contendrá el código relacionado con la gestión, control y manejo de viviendas.


`com.unpa.sistema_viviendas.barrios` que contendrá el código relacionado con la gestión, control y manejo de barrios.

La organización de las carpetas quedará de la siguiente manera



Explorador de carpetas de Visual Studio Code

En la carpeta `resources` tendremos los templates, que permitirán renderizar las vistas utilizando plantillas HTML, como así tendremos elementos estáticos que permitirán adornar dicho HTML utilizando CSS.



Y por último tendremos “*application.properties*”, que permitirá configurar SpringBoot.

Código fuente

Se podrá acceder al código fuente a través del siguiente enlace a GitHub:

<https://github.com/FSNCHZ/lab-prog/>

Se deberá acceder a la carpeta “*tp6-springboot*”