



La opción que nos permite introducir nuestra máquina con Opensuse 11.1 en un dominio Windows se encuentra en el Centro de Control de Yast (que viene a ser un programa que, además de tener las propiedades de un instalador de paquetes como Synaptic en Gnome o el conocido apt de Debian, también nos permite administrar todo el sistema, como el menú de Panel de Control en Windows). Por esto, el primer paso es dirigirnos a esta aplicación y ejecutarla.


Como es necesario tener permisos de superusuario o root para realizar tareas de administración, tendremos que introducir el nombre de usuario y la contraseña de éste.




Accederemos a la siguiente ventana, donde elegimos “**Servicios de red**” en el menú de la izquierda y la opción de “**Pertenencia a dominio de Windows**” en el menú de la derecha, como se ve en la imagen inferior.



Acto seguido empezará a cargar.




Cuando nos aparezca esta ventana pondremos el **nombre del dominio** en el que queramos meter nuestro equipo.




Después de poner el nombre del dominio, le daremos al botón donde pone “**configuración de NTP**”.

Cuando nos aparezca esta ventana escribiremos **la IP del servidor del dominio**.




Después de meter la IP le daremos al botón de **“Probar”**




MUY IMPORTANTE que nos aparezca este mensaje después de dar al botón de “Probar”.


NOTA: si no sabéis la IP de dominio se recomienda marcar la casilla donde pone “Utilizar servidores aleatorios de pool.ntp.org” y seguir el mismo procedimiento.

En esta ventana nos pregunta si deseamos unirnos al dominio. Pulsaremos en “Sí”




Para unirnos al dominio nos pedirá que introduzcamos el nombre de **usuario** y la **contraseña del administrador del dominio**.





En esta opción nos pregunta si al iniciar la sesión en nuestra máquina queremos que entre automáticamente en una sesión o preferimos que nos de la opción de elegir.

Aquí pulsaremos “Sí”. De lo contrario no nos dará la opción de elegir introducirnos en el dominio al iniciar la sesión.





Introducir Opensuse 11.1 en un dominio Windows

Guardará la configuración que hemos prefijado. Si hemos seguido todos los pasos correctamente nos aparecerá esta pantalla de “log-in” al iniciar sesión, dándonos la opción de elegir el dominio donde queramos entrar.

