Checklista migracji strony

Migracja strony bez utraty pozycji: zadania przed migracją, w dniu wdrożenia i 8–12 tygodni po nim, mapa przekierowań 301 i tabela monitoringu.

Jak korzystać z checklisty

1. **Opisz migrację** na karcie poniżej. Rodzaj migracji decyduje, które punkty Cię dotyczą.
2. **Przypisz osoby i terminy** przy każdym zadaniu. Zadanie bez właściciela zwykle zostaje niezrobione.
3. **Zbierz adresy i punkt odniesienia** z Search Console i GA4, zanim cokolwiek zmienisz. Zapisz datę eksportu.
4. **Wypełnij mapę przekierowań** (część D): jeden stary adres = jeden nowy, kod 301, priorytet.
5. **W dniu migracji** przechodź część B w podanej kolejności i wpisuj wyniki testów.
6. **Raz w tygodniu przez 8–12 tygodni** uzupełniaj tabelę monitoringu (część E). Każdy nowy błąd 404 dopisz do mapy.

Karta migracji

Rodzaj migracji	☐ nowa domena ☐ nowa subdomena ☐ nowe adresy URL / CMS ☐ HTTP → HTTPS ☐ nowy wygląd lub hosting		
Stara domena		**Nowa domena**	
Adres kopii roboczej		**Data i godzina startu**	
Odpowiedzialny SEO		**Programista**	
Właściciel treści		**Data eksportu danych**	

Narzędzie zmiany adresu w Search Console dotyczy tylko przeniesienia na inną domenę lub subdomenę. Przy HTTP → HTTPS, www ↔ bez www i zmianie ścieżek w tej samej domenie wystarczą przekierowania i nowa mapa witryny.

A. Przed migracją

	Zadanie	Kto	Termin
☐	Pełna lista starych adresów URL: mapy witryny, logi serwera, Analytics, CMS, raport „Linki” w Search Console, crawl całej strony		
☐	Obrazy, pliki PDF, skrypty i arkusze CSS dopisane do listy		
☐	Eksport z Search Console (Skuteczność): strony i frazy z największą liczbą kliknięć		
☐	Punkt odniesienia z GA4: ruch z wyszukiwarki i konwersje (wpisz w część E)		
☐	Lista 20–50 kluczowych adresów do testów w dniu startu		
☐	Lista stron, które linkują do starych adresów		
☐	Mapa przekierowań 1:1 z kodem 301 (część D), bez przekierowań na stronę główną		
☐	Treści bez odpowiednika oznaczone kodem 404 lub 410		
☐	Kopia robocza zamknięta hasłem lub noindex; zapisane, co zdjąć w dniu startu		
☐	Samoodwołujące się tagi kanoniczne na nowych adresach		
☐	hreflang wskazuje nowe adresy wersji językowych		
☐	Dane strukturalne, tytuły i opisy meta przeniesione		
☐	GA4 i Menedżer tagów skonfigurowane, zdarzenia kluczowe przetestowane na kopii		
☐	Nowa mapa witryny XML wyłącznie z adresami docelowymi		

	Zadanie	Kto	Termin
☐	Stara i nowa witryna zweryfikowane w Search Console (z www i bez www), plik disavow przeniesiony		
☐	Core Web Vitals i formularze nowej wersji sprawdzone na kopii roboczej		

B. W dniu migracji (w tej kolejności)

	Zadanie	Kto	Godzina
☐	Przekierowania z mapy wdrożone, zanim stara wersja przestanie odpowiadać		
☐	Zdjęte blokady kopii roboczej: noindex, hasło, zbędne reguły Disallow		
☐	robots.txt nowej strony blokuje tylko to, co ma być niedostępne		
☐	Tagi kanoniczne wskazują nowe adresy (nie kopię roboczą, nie starą domenę)		
☐	Kluczowe adresy przetestowane: kod, cel przekierowania, tytuł, treść, formularz (np. „Sprawdzanie adresu URL”)		
☐	Nowa mapa witryny przesłana w Search Console		
☐	Narzędzie zmiany adresu uruchomione po wdrożeniu przekierowań (tylko nowa domena lub subdomena, konto właściciela obu usług)		
☐	GA4 zbiera odsłony, zdarzenia kluczowe (formularz, telefon) się zapisują		

C. Po migracji (8–12 tygodni)

	Kiedy	Zadanie	Kto
☐	Tydzień 1	Codzienny przegląd błędów 404 i raportu „Strony”, brakujące adresy dopisane do mapy	
☐	Tydzień 1–2	Łańcuchy przekierowań skrócone do jednego skoku	
☐	Tydzień 1–2	Linki wewnętrzne wskazują adresy docelowe, nie przekierowania	
☐	Tydzień 2–4	Najważniejsze linki zewnętrzne zaktualizowane przez właścicieli stron	
☐	Tydzień 1–4	Nowy adres w Profilu Firmy w Google, mediach społecznościowych i kampaniach reklamowych	
☐	Co tydzień	Kliknięcia, wyświetlenia i pozycje kluczowych fraz w porównaniu z punktem odniesienia (część E)	
☐	Min. 1 rok	Przekierowania i rejestracja starej domeny utrzymane (Google zaleca co najmniej rok)	

D. Mapa przekierowań

Zasady

- **Jeden skok:** stary adres prowadzi od razu do adresu docelowego, bez łańcuchów.
- **Kod 301 lub 308** (stałe), nie 302 ani 307. Przekierowania po stronie serwera, nie w JavaScripcie.
- **Najbliższy odpowiednik** treściowy, nie strona główna. Brak odpowiednika = 404 albo 410.
- **Jeden format adresów:** HTTPS, ukośnik na końcu albo bez, małe litery, z www albo bez.

Lp.	Stary adres URL	Nowy adres URL	Kod	Priorytet	Test (data, wynik)
np.	*/oferta/strony-www.html*	*/projektowanie-stron/*	*301*	*Wysoki*	*12.01 · OK*
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Priorytet: wysoki = adres z ruchem z Google lub linkami zewnętrznymi; średni = adres w strukturze serwisu; niski = pozostałe. Większy serwis: prowadź mapę w arkuszu z tymi samymi kolumnami.

E. Monitoring tygodniowy

Tydzień	Data	Kliknięcia z Google	Wyświetlenia	Błędy 404	Zaindeksowane z nowej mapy	Uwagi
Punkt odniesienia						
Tydzień 1						
Tydzień 2						
Tydzień 3						
Tydzień 4						
Tydzień 5						
Tydzień 6						
Tydzień 7						
Tydzień 8						
Tydzień 9						
Tydzień 10						
Tydzień 11						
Tydzień 12						

Wahania pozycji w pierwszych tygodniach są normalne: według Google przy średniej wielkości serwisie przeniesienie widoczności na nowe adresy trwa kilka tygodni lub dłużej. Niepokojący jest trwały spadek albo rosnąca liczba błędów 404.

F. Dziennik problemów po migracji

Data	Problem (adres, objaw)	Przyczyna	Poprawka	Kto	OK
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐

www.ai-seo-company.pl/narzedzia/checklista-migracji-strony

Źródła: Google Search Central „How to move a site”, Pomoc Search Console „Narzędzie zmiany adresu” (odczyt 11.11.2026)

AI SIGNALS COMPANY P.S.A., ul. Grzybowska 12/14 lok. B-3, 00-132 Warszawa