Timebaibai
SNS自動投稿 & WordPress埋め込み

操作・設定ガイド

最終更新: 2026年03月31日
https://timebaibai.com

目次

第1章 SNS自動投稿機能 — 概要
第2章 AI下書き生成の使い方
第3章 プラットフォーム別ルール
第4章 品質評価（LLM Judge）
第5章 投稿方法（API / ブラウザ）
第6章 RAGナレッジベース管理
第7章 WordPress埋め込み — 概要
第8章 ショートコード設定手順
第9章 セキュリティとトラブルシューティング

第1章 SNS自動投稿機能 — 概要

Timebaibaiは、Gemini AI を活用して各SNSプラットフォーム向けの投稿文を自動生成し、ワンクリックで投稿できる機能を搭載しています。

システム構成図

コンポーネント	役割	技術
RAGナレッジ	キャスト情報・店舗情報を蓄積	Django ORM + Staff.introduction
AI生成エンジン	プラットフォーム別投稿文を生成	Gemini 2.5-flash API
LLM Judge	品質スコアリング (0.0〜1.0)	Gemini 2.5-flash (評価用)
下書き管理UI	編集・承認・投稿操作	Django Admin カスタムビュー
投稿ディスパッチャー	API or ブラウザで投稿実行	X API v2 / Playwright

対応プラットフォーム

プラットフォーム	投稿方法	文字数上限	特徴
X (Twitter)	API投稿 / ブラウザ投稿	加重280文字	簡潔・ハッシュタグ1-2個
Instagram	ブラウザ投稿のみ	2,200文字	段落分け・ハッシュタグ5-10個
Google Business Profile	ブラウザ投稿のみ	1,500文字	ビジネス文体・箇条書き

第2章 AI下書き生成の使い方

アクセス方法

管理画面サイドバー → 「SNS投稿」→「SNS下書き管理」を選択します。

URL: https://timebaibai.com/admin/social/drafts/



図2-1: SNS下書き管理 一覧画面

AI下書き生成手順

1 「AI下書き生成」ボタンをクリック
画面右上の紫色のボタンです

2 生成設定を入力
店舗を選択 → 対象日を指定 → プラットフォームを選択（X / Instagram / GBP）

3 「生成」をクリック
Gemini AI がプラットフォーム別ルールに従い投稿文を自動生成します

4 品質スコアを確認
LLM Judge が 0.0〜1.0 で品質評価。0.7以上が推奨ラインです

5 必要に応じて編集
「編集」ボタンで内容修正可能。保存時に自動で再評価されます



図2-2: AI下書き生成フォーム

注意: Gemini API キーが settings の GEMINI_API_KEY に設定されている必要があります。無料枠では gemini-2.5-flash モデルが使用されます。

下書き編集機能

各下書きカードの「編集」ボタンをクリックすると、以下が表示されます:



図2-3: 下書きインライン編集モード

要素	説明
テキストエリア	投稿内容をリアルタイムで編集可能
プラットフォーム選択	X / Instagram / GBP のチェックボックスで投稿先を変更
文字数カウンター	プラットフォーム別の文字数をリアルタイム表示（超過時は赤色）
保存ボタン	保存と同時に品質スコアが再評価されます

第3章 プラットフォーム別AI生成ルール

AIは選択されたプラットフォームに応じて、異なるルールで投稿文を生成します。

X (Twitter) 生成ルール

ルール	詳細
文字数	加重280文字以内（全角=2, 半角=1, 絵文字=2）
改行	最小限（1〜2回まで）。段落分けはしない
文体	コンパクトで一息で読める文章
絵文字	2〜3個にとどめ、テキスト中に自然に配置
ハッシュタグ	1〜2個のみ、末尾に配置
リンク	不要（URLは後から追加される）

Instagram 生成ルール

ルール	詳細
文字数	2,200文字以内
構成	3〜5段落（導入 → キャスト紹介 → サービス → CTA）
改行	段落ごとに空行を入れる（読みやすさ重視）
絵文字	豊富に使用（各段落の先頭や文中に配置）
ハッシュタグ	5〜10個、末尾にブロック配置
1行目	注目を引くキャッチコピー（絵文字付き）

Google Business Profile 生成ルール

ルール	詳細
文字数	1,500文字以内
文体	ビジネス寄りのフォーマルな文章
構成	箇条書きを活用。セクション分け（出勤/サービス/予約方法）
絵文字	控えめ（0〜2個）
ハッシュタグ	不要
末尾	営業時間・アクセス情報・明確なCTA

第4章 品質評価（LLM Judge）

AI生成された下書きは、2段階の品質チェックを自動で受けます。

評価フロー

1. **ルールベースチェック（即時・同期）**
   プラットフォーム別文字数超過、禁止ワード、店舗名チェック、ハッシュタグ数
2. **LLM Judge チェック（Gemini Flash）**
   事実正確性(30%)・文章品質(30%)・集客効果(20%)・プラットフォーム適合(20%)
3. **スコア統合**
   LLMスコア - ルール減点 = 最終スコア (0.0〜1.0)

スコアの目安

スコア範囲	判定	推奨アクション
0.70 〜 1.00	良好（緑）	そのまま投稿OK
0.40 〜 0.69	要確認（黄）	内容を確認し、必要に応じて編集
0.00 〜 0.39	要修正（赤）	再生成または手動で大幅修正

ルールベースチェック項目

チェック項目	プラットフォーム	減点
加重文字数超過 (280)	X	-0.20
文字数超過 (2,200)	Instagram	-0.15
文字数超過 (1,500)	GBP	-0.15
空コンテンツ	全て	-1.00
禁止ワード検出	全て	-0.30/個
店舗名なし	全て	-0.10
ハッシュタグ不足 (<3個)	Instagram	-0.05

第5章 投稿方法（API / ブラウザ）

下書き一覧の各カードには「API投稿」と「ブラウザ投稿」の2つのボタンがあります。



図5-1: SNSアカウント管理画面

API投稿（緑ボタン）

X (Twitter) のみ対応。OAuth 2.0 PKCE で認証し、X API v2 経由で投稿します。公式APIのため、BANリスクはありません。

API投稿の設定手順

1. **X Developer Portal でアプリを作成**
   developer.x.com にアクセスし、Free tier で新規プロジェクト作成
2. **OAuth 2.0 設定**
   User Authentication → Type: Web App → Callback URL を設定
3. **管理画面で「Xアカウント連携」**
   SNS投稿 → SNSアカウント → 「X連携」ボタンをクリック
4. **Xログインして認可**
   リダイレクト先でアクセス許可 → トークンが自動保存されます

Free tier の制限: 月500投稿まで。レート制限は自動管理されます。

ブラウザ投稿（紫ボタン）

Playwright（ヘッドレスブラウザ）で実際のWebブラウザを自動操作して投稿します。X / Instagram / GBP の全プラットフォームに対応。

ブラウザ投稿の仕組み

動作	詳細
タイピング	人間らしい速度で1文字ずつ入力（30ms/文字 + ランダムジッタ）
ランダム遅延	各操作間に1〜3秒のランダム待機
セッション保持	Cookie/LocalStorage を保存し、再ログイン不要
スクリーンショット	投稿後にデバッグ用スクリーンショットを自動保存

初回セットアップ（サーバー上で実行）

1. **Playwright をインストール**
   pip install playwright && playwright install chromium --with-deps
2. **ヘッドあり（GUI）でブラウザを起動**
   サーバーにSSHしてXフォワーディング or VNC で GUI 環境を用意
3. **各プラットフォームに手動ログイン**
   X.com / Instagram / business.google.com にログイン
4. **セッション保存**
   ログイン後に自動で storage_state.json が保存されます

BANリスク: Instagram は高リスク（1日1投稿推奨）。X ブラウザ投稿は中〜高リスク（API投稿推奨）。GBP は低〜中リスク。

第6章 RAGナレッジベース管理

AI生成の精度を上げるために、店舗・キャスト情報をナレッジベースに登録します。登録情報は投稿生成時にRAGコンテキストとしてGeminiに渡されます。

図6-1: SNSナレッジ管理画面

ナレッジカテゴリ

カテゴリ	用途	例
キャストプロフィール	占い師の紹介文	○○先生: タロット歴10年、恋愛相談が得意
店舗情報	住所・営業時間等	渋谷駅徒歩5分、10:00-22:00
サービス情報	メニュー・料金	タロット30分 3,000円
キャンペーン	期間限定情報	春の新規割引 20% OFF
カスタム	自由記述	投稿トーンの指示等

自動コンテキスト構築

AI生成時に以下の情報が自動でプロンプトに含まれます:

情報源	内容
Store モデル	店舗名、住所、営業時間、最寄り駅、紹介文
Staff.introduction	各キャストの紹介文（プロフィール欄から自動取得）

KnowledgeEntry	管理画面で登録したナレッジ情報
ShiftAssignment	当日の出勤キャスト名と時間帯

ヒント: Staff（キャスト）の「紹介文」フィールドに詳しいプロフィールを書くと、AI生成の精度が大幅に向上します。ナレッジ登録不要で自動取得されます。

第7章 WordPress埋め込み — 概要

WordPressサイトにTimebaibaiの予約カレンダーやシフト表をiframeで埋め込めます。ショートコードを使うことで、HTMLの知識不要で設置できます。

図7-1: 予約カレンダー埋め込みビュー

図7-2: シフト表示埋め込みビュー（出勤キャスト表示）

共有用デモページ

予約カレンダーとシフト表示を1ページにまとめたデモページを公開しています。このURLを共有するだけで、埋め込みの実際の動作を確認できます。

デモURL: https://timebaibai.com/embed/demo/



図7-3: 共有用デモページ（予約+シフト一覧）

デモページは embed_api_key が設定されている最初の店舗を自動で使用します。embed_enabled=True の場合のみ表示されます。

埋め込み可能なビュー

パス	URL	内容
予約カレンダー	/embed/booking/<store_id>/	占い師選択+予約フォーム
シフト表示	/embed/shift/<store_id>/	本日の出勤キャスト一覧（読み取り専用）
デモページ	/embed/demo/	予約+シフトを1ページに統合（共有用）

仕組み

WordPress → ショートコード → iframe → Timebaibai embed ビュー

embed ビューはナビゲーション/ヘッダーなしの最小HTMLで、Tailwind CSS で自動スタイリングされます。
X-Frame-Options: DENY は embed パスのみ例外（他は DENY 維持）。

セキュリティ

対策	詳細
APIキー認証	?api_key= パラメータで Store.embed_api_key と照合
グローバル無効化	SiteSettings.embed_enabled=False で全体を404に
ドメイン制限	embed_allowed_domains に許可ドメインを設定 → CSP frame-ancestors
iframe例外	/embed/* パスのみ @xframe_options_exempt（他は DENY）

第8章 ショートコード設定手順

Step A: Timebaibai側の設定



図8-1: サイト設定 — 埋め込み有効化

1 **embed 機能を有効化**

管理画面 → サイト設定 → 「外部埋め込みを有効化」をON

2 **店舗にAPIキーを発行**

管理画面 → 店舗一覧 → 対象店舗を選択 → 「外部埋め込み」セクション → 「APIキー生成」アクションを実行

図8-2: 店舗設定 — 埋め込みAPIキーセクション

3 **許可ドメインを設定（任意）**

「埋め込み許可ドメイン」に WordPress サイトのドメインを入力 例: https://your-wordpress-site.com

4 **APIキーをメモ**

生成された embed_api_key を控えておく（ショートコードで使用）

Step B: WordPress側の設定

1 **functions.php にショートコードを追加**

WordPress管理画面 → 外観 → テーマファイルエディタ → functions.php

追加するコード（functions.phpの末尾にコピペ）：

```
// 予約カレンダー function newfuhi_booking_shortcode($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'store_id' => '1', 'api_key' => '', 'height' => '600', ), $atts); $src = "https://timebaibai.com/embed/booking/" . intval($atts["store_id"]) . "/?api_key=" . $atts["api_key"]; return '<iframe src="' . esc_url($src) . '" width="100%" height="' . $atts["height"] . 'px" style="border:none;"></iframe>'; } add_shortcode('newfuhi_booking', 'newfuhi_booking_shortcode'); // シフト表示も同様に追加可能 // add_shortcode('newfuhi_shift', ...);
```

2 **ページにショートコードを設置**

投稿/固定ページの編集画面でショートコードブロックを追加

ショートコードの書き方:

用途	ショートコード
予約カレンダー	[newfuhi_booking store_id="1" api_key="あなたのAPIキー"]
シフト表示	[newfuhi_shift store_id="1" api_key="あなたのAPIキー"]
高さ変更	[newfuhi_booking store_id="1" api_key="xxx" height="800"]

3

プレビューで確認

ページを公開/プレビューし、iframe が正しく表示されることを確認

ヒント: ショートコードファイルの完全版は docs/wordpress/newfuhi-embed.php にあります。functions.php にコピペするだけで動作します。

第9章 セキュリティとトラブルシューティング

管理画面の機能表示制御

サイト設定で各管理画面セクションの表示/非表示を切り替えられます。スーパーユーザーはトグル設定に関わらず常に全機能が表示されます。デフォルトでは「シフト」と「予約管理」のみ表示されます。

設定項目	デフォルト	説明
シフト/予約管理	ON	常時表示（コア機能）
タイムカード/POS/在庫等	OFF	サイト設定で個別にON可能
SNS投稿/セキュリティ等	OFF	サイト設定で個別にON可能
スーパーユーザー	全表示	トグルに関わらず常に全機能表示

よくある問題と解決策

症状	原因	解決策
AI生成が失敗する	GEMINI_API_KEY 未設定 or 無効	.env に GEMINI_API_KEY を設定。Free tier は gemini-2.5-flash のみ対応
品質スコアが表示されない	Gemini API レート制限	数分待って再実行。1分あたり60リクエスト制限あり
iframe が表示されない	embed_enabled=False or APIキー不一致	設定で「埋め込み有効化」ON + 店舗のAPIキーを確認
iframe に「拒否されました」	X-Frame-Options: DENY	/embed/ パスのみ例外設定済み。URLが正しいか確認
ブラウザ投稿が失敗	セッション期限切れ	サーバーで再ログインしてセッション更新
X API投稿が 429 エラー	月500投稿の上限到達	翌月まで待つか、ブラウザ投稿に切り替え
文字数超過の警告	プラットフォーム制限超過	編集画面で文字数カウンターを確認しながら修正
サイドバーに機能が見えない	機能表示トグルがOFF	サイト設定で対象機能のトグルをON。スーパーユーザーは常に全表示

APIキー・トークンの管理

全てのAPIキー・トークンは暗号化して保存されます（EncryptedCharField）。.env ファイルに平文で保存しないでください。

キー/トークン	保存場所	更新方法
GEMINI_API_KEY	.env ファイル	Google AI Studio で再発行
X OAuth トークン	SocialAccount (暗号化DB)	管理画面で再連携
embed_api_key	Store モデル (DB)	管理画面 → 「APIキー生成」アクション
ブラウザセッション	storage_state.json	サーバーで再ログイン

https://timebaibai.com