BREVET D'INITIATION AÉRONAUTIQUE

SESSION 2025

Questionnaire à choix unique

ÉPREUVE FACULTATIVE
Anglais

Durée de l'épreuve : 30 minutes

CORRIGE

1 Le signe VFR signifie :

A. Very Famous Runway.

B. **Visual Flight Rules.**

C. Visual Flight Runway.

D. Vertical Flight Radian.

2 L'anémomètre est appelé :

A. speedmaster.

B. **airspeed indicator.**

C. speedtachymeter.

D. vertical speed indicator.

3 Pendant un essai radio, la tour de contrôle vous répond : « Loud and clear ». Cela signifie que :

A. le volume de votre radio est trop élevé.

B. **la tour de contrôle vous reçoit cinq sur cinq.**

C. votre émission radio est hachée.

D. il est clair que votre radio ne fonctionne pas.

4 Dans un message météo, que signifie le sigle NSC ?

A. **No Significant Clouds.**

B. No Significant Ceilling.

C. Nimbus Stratus Cumulus.

D. No Stratus Crossing.

5 Dans un message météo, vous lisez « BECMG ». Cela signifie :

A. Backup Emergency Cabin Magnifying Glass.

B. Blast Effect Check Main Gear.

C. BE Careful Major Gust.

D. **BECoMinG.**

6 A « sweptback wing aircraft » désigne un avion :

A. à ailes hautes.

B. à ailes basses.

C. équipé d'un plan canard.

D. **à ailes en flèches.**

7 Le terme « constant speed propeller » signifie :

A. une autorisation donnée par le contrôle aérien d'effectuer une montée à vitesse constante.

B. un turboréacteur à vitesse de rotation fixe.

C. **une hélice à vitesse constante.**

D. un dispositif permettant de conserver une même vitesse de vol en palier horizontal, en montée ou en descente.

8 Dans un message météo, que signifie le terme CAVOK ?

A. **Ceiling And Visibility OK.**

B. Clear And Visibility OK.

C. Control And View OK.

D. Cockpit And Vision OK.

9 Le terme anglais employé pour désigner la gouverne de profondeur est :

A. ailerons.

B. flaps.

C. **elevator.**

D. gear.

10 La couverture nuageuse correspondant au terme anglais « Overcast » est :

A. ciel clair.

B. ciel partiellement couvert.

C. **ciel totalement couvert.**

D. visibilité réduite.

11 Le terme anglais « Maximum Take Off Weight » signifie :

A. masse maximale à vide de l'aéronef.

B. **masse maximale au décollage de l'aéronef.**

C. masse maximale utile de l'aéronef.

D. masse marchande maximale de l'aéronef.

12 En anglais, l'expression "prêt au décollage, piste 12" se dit :

A. stand by to take off runway one two.

B. holding short take off runway twelve.

C. **ready for take off runway one two.**

D. clear for take off runway twelve.

13 « Leading edge » signifie :

A. **bord d'attaque.**

B. bord de fuite.

C. longeron.

D. lisse.

14 Le terme anglais « Ramp » désigne :

A. la piste de décollage.

B. **l'aire de trafic.**

C. la piste d'atterrissage.

D. les cales de l'avion.

15 En anglais, la gouverne de direction est appelée :

A. elevator.

B. **rudder.**

C. blubber.

D. flaps.

16 Sur quel axe la gouverne de profondeur fait-elle bouger l'avion ?

A. **Pitching.**

B. Rolling.

C. Rudding system.

D. Yawing.

17 Les 3 axes autour desquels un avion peut se mouvoir sont les axes de roulis, tangage et lacet. En anglais et dans l'ordre, il s'agit de :

A. pitch, yaw, roll.

B. roll, tangy, turn.

C. **roll, pitch, yaw.**

D. roll, hill, turn.

18 Le train d'atterrissage principal se nomme en anglais :

A. gear box.

B. **main landing gear.**

C. principal landing.

D. tail landing gear.

19 En anglais le terme "runway" désigne :

A. un anneau de vitesse.

B. un passage rapide.

C. **une piste.**

D. taxiway.

20 Le terme anglais qui désigne la manche à air est :

A. wind pipe.

B. **windsock**

C. wind handle.

D. air sock.