




Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4

Kelas : TI-2D
NIM : 244107020142
Nama : Faatihurrizki Prasojo
Jobsheet Ke- : Filament 11

Laporan Jobsheet

Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Menambahkan Search pada Kolom - Modifikasi PostTable.php <pre>columns([TextColumn::make('title') ->label('Title') ->sortable() ->searchable(), TextColumn::make('slug') ->sortable() ->label('Slug') ->searchable(), TextColumn::make('category.name') ->label('Category') ->sortable() ->searchable(),])</pre> 


2

Membuat Filter Berdasarkan Tanggal

- Modifikasi PostTable.php


```
use Filament\Tables\Filters\Filter;
use Filament\Forms\Components\DatePicker;
```

```
->filters([
    //
    Filter::make('created_at')
        ->label('Created Date')
        ->schema([
            DatePicker::make('created_at')
                ->label('Select Date:')
        ])
])
```




- Menambahkan Query Logic

```
->filters([
    //
    Filter::make('created_at')
        ->label('Created Date')
        ->schema([
            DatePicker::make('created_at')
                ->label('Select Date:')
        ])
        ->query(function($query,$data){
            return $query
                ->when(
                    $data['created_at'],
                    fn ($query, $date) => $query->whereDate('created_at', $date),
                );
        }),
])
```





3	Membuat Filter Berdasarkan Relasi (Kategori) - Gunakan SelectFilter: <pre><code>->query(function(\$query,\$data){ return \$query ->when(\$data['created_at'], fn (\$query, \$date) => \$query->whereDate('created_at', \$date); }), SelectFilter::make('category_id') ->relationship('category', 'name') ->label('Category') ->preload(),</code></pre> 
---	--

Soal Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Mengapa search tidak cocok untuk filter tanggal? Search (pencarian) dirancang untuk mencocokkan teks atau string secara fleksibel (seperti judul, slug, atau nama kategori). Pencarian teks pada tanggal sering kali tidak efektif karena: • Format penyimpanan tanggal di database (biasanya YYYY-MM-DD) seringkali berbeda dengan tampilan yang diinginkan pengguna. • Pengguna lebih mudah berinteraksi dengan DatePicker (pemilih tanggal) daripada mengetikkan format tanggal yang tepat ke dalam kotak pencarian.



2	Apa fungsi relationship() pada SelectFilter? Method relationship() digunakan untuk menghubungkan filter dengan tabel relasi. • Parameter pertama ('category'): Menentukan nama relasi yang didefinisikan di dalam Model (misalnya relasi ke model Category). • Parameter kedua ('name'): Menentukan kolom dari tabel relasi yang ingin ditampilkan sebagai opsi di dalam dropdown filter (misalnya menampilkan nama kategori untuk dipilih pengguna). • Method ini memungkinkan Filament secara otomatis mengambil data dari tabel relasi tanpa harus menulis query manual.															
3	Mengapa kita perlu whereDate() pada query filter? Kita memerlukan whereDate() karena kolom created_at biasanya bertipe timestamp yang menyimpan informasi tanggal dan waktu (jam:menit:detik). • Jika kita menggunakan perbandingan biasa (=), query akan mencari data yang cocok persis hingga ke detiknya. • whereDate() berfungsi untuk mengabaikan bagian waktu dan hanya mencocokkan bagian tanggalnya saja, sehingga filter tetap akurat meskipun data dibuat pada jam yang berbeda-beda di hari tersebut.															
4	Apa perbedaan searchable() dan filters()? Berikut adalah tabel perbandingannya : <table><tr><th>Fitur</th><th>searchable() (Search)</th><th>filters() (Filter)</th></tr><tr><td>Kegunaan</td><td>Untuk pencarian teks (string)</td><td>Untuk kondisi yang spesifik (tanggal, status, dll)</td></tr><tr><td>Cara Kerja</td><td>Bekerja secara real-time saat mengetik</td><td>Berdasarkan input pada form/dropdown</td></tr><tr><td>Kecocokan</td><td>Cocok untuk kolom seperti Title atau Slug</td><td>Cocok untuk kolom Tanggal dan Relasi</td></tr><tr><td>Letak Kode</td><td>Ditambahkan langsung pada method kolom</td><td>Didefinisikan di dalam array method filters()</td></tr></table>	Fitur	searchable() (Search)	filters() (Filter)	Kegunaan	Untuk pencarian teks (string)	Untuk kondisi yang spesifik (tanggal, status, dll)	Cara Kerja	Bekerja secara real-time saat mengetik	Berdasarkan input pada form/dropdown	Kecocokan	Cocok untuk kolom seperti Title atau Slug	Cocok untuk kolom Tanggal dan Relasi	Letak Kode	Ditambahkan langsung pada method kolom	Didefinisikan di dalam array method filters()
Fitur	searchable() (Search)	filters() (Filter)														
Kegunaan	Untuk pencarian teks (string)	Untuk kondisi yang spesifik (tanggal, status, dll)														
Cara Kerja	Bekerja secara real-time saat mengetik	Berdasarkan input pada form/dropdown														
Kecocokan	Cocok untuk kolom seperti Title atau Slug	Cocok untuk kolom Tanggal dan Relasi														
Letak Kode	Ditambahkan langsung pada method kolom	Didefinisikan di dalam array method filters()														

