




Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4




Kelas : TI-2D
NIM : 244107020142
Nama : Faatihurrizki Prasajo
Jobsheet Ke- : 2
Link Github : <https://github.com/FaatPrasajo/Pemrograman-Web-Lanjut/tree/main/Jobsheet%202>

Laporan Jobsheet


Basic Routing

Langkah	Jawaban/Deskripsi												
1	Pada bagian ini, kita akan membuat dua buah route dengan ketentuan sebagai berikut. <table><tr><th>No</th><th>Http Verb</th><th>Url</th><th>Fungsi</th></tr><tr><td>1</td><td>get</td><td>/hello</td><td>Tampilkan String Hello ke browser.</td></tr><tr><td>2</td><td>get</td><td>/world</td><td>Tampilkan String World ke browser</td></tr></table>	No	Http Verb	Url	Fungsi	1	get	/hello	Tampilkan String Hello ke browser.	2	get	/world	Tampilkan String World ke browser
No	Http Verb	Url	Fungsi										
1	get	/hello	Tampilkan String Hello ke browser.										
2	get	/world	Tampilkan String World ke browser										
2	Buka file routes/web.php. Tambahkan sebuah route untuk nomor 1 <pre>use Illuminate\Support\Facades\Route; Route::get('/hello', function () { return 'Hello World'; });</pre>												
3	Buka browser, tuliskan URL untuk memanggil route tersebut localhost/PWL_2024/public/hello. 												
4	Untuk membuat route kedua, tambahkan route /world <pre>use Illuminate\Support\Facades\Route; Route::get('/world', function () { return 'World'; });</pre>												




5	Buka browser, tuliskan URL untuk memanggil route tersebut localhost/PWL_2024/public/world. 
6	Selanjutnya, cobalah membuat route '/' yang menampilkan pesan 'Selamat Datang'. g. Kemudian buatlah route '/about' yang akan menampilkan NIM dan nama Anda. <pre>Route::get('/', function() { return 'Selamat Datang'; }); Route::get('/about', function() { return 'Nama : Faatihurrizki Prasojo
 NIM : 244107020142'; });</pre>
7	Output :  


Route Parameters

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Kita akan memanggil route /user sekaligus mengirimkan parameter berupa nama user \$name dimana parameternya bersifat opsional. <pre>Route::get('/user/{name?}', function (\$name=null) { return 'Nama saya '.\$name; });</pre>
2	Jalankan kode dengan menuliskan URL: localhost/PWL_2024/public/user/. 



	- Karena kamu tidak menuliskan nama setelah /user, maka variabel \$name berisi null. - Hasilnya, Laravel hanya menampilkan teks "Nama saya " (kosong di bagian belakangnya).
3	 - Laravel menangkap segmen URL setelah /user/ (yaitu "NamaAnda") dan memasukkannya ke dalam variabel \$name. - Fungsi kemudian mengembalikan string yang sudah digabungkan (<i>concatenated</i>). - Hasilnya, browser menampilkan teks "Nama saya>NamaAnda".

Controller

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Untuk mendefinisikan action, silahkan tambahkan function dengan access public. <pre><?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; class WelcomeController extends Controller { public function hello() { return 'Hello World'; } }</pre>
2	kita dapat menambahkan controller tersebut pada route. Ubah route /hello menjadi seperti berikut: <pre>Route::get('/hello', [WelcomeController::class, 'hello']);</pre>
3	



	• Route menerima permintaan dan meneruskannya ke WelcomeController pada fungsi hello. • Controller mengirimkan teks "Hello World". • Browser menampilkan teks tersebut kepada user.																				
4	Modifikasi logika eksekusi ke dalam controller dengan nama PageController. <table><tr><th>Resource</th><th>POST</th><th>GET</th><th>PUT</th><th>DELETE</th></tr><tr><td>/</td><td></td><td>Tampilkan Pesan 'Selamat Datang' PageController : index</td><td></td><td></td></tr><tr><td>/about</td><td></td><td>Tampilkan Nama dan NIM PageController : about</td><td></td><td></td></tr><tr><td>/articles/ {id}</td><td></td><td>Tampilkan halaman dinamis 'Halaman Artikel dengan Id {id}' id diganti sesuai input dari url</td><td></td><td></td></tr></table> <pre><?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; class PageController extends Controller { public function index() { return 'Selamat Datang'; } public function about() { return 'Nama : Faatihurrizki Prasojo
 NIM : 244107020142'; } public function articles(\$id = null) { return 'Halaman Artikel dengan ID '.\$id; } }</pre>	Resource	POST	GET	PUT	DELETE	/		Tampilkan Pesan 'Selamat Datang' PageController : index			/about		Tampilkan Nama dan NIM PageController : about			/articles/ {id}		Tampilkan halaman dinamis 'Halaman Artikel dengan Id {id}' id diganti sesuai input dari url		
Resource	POST	GET	PUT	DELETE																	
/		Tampilkan Pesan 'Selamat Datang' PageController : index																			
/about		Tampilkan Nama dan NIM PageController : about																			
/articles/ {id}		Tampilkan halaman dinamis 'Halaman Artikel dengan Id {id}' id diganti sesuai input dari url																			
5	Modifikasi kembali implementasi sebelumnya dengan konsep Single Action Controller. Sehingga untuk hasil akhir yang didapatkan akan ada HomeController, AboutController dan ArticleController. Modifikasi juga route yang digunakan.																				



	<pre>1 <?php 2 3 namespace App\Http\Controllers; 4 5 use Illuminate\Http\Request; 6 7 class HomeController extends Controller 8 { 9 public function index() { 10 return 'Selamat Datang'; 11 } 12 }</pre>	<pre><?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; class ArticleController extends Controller { public function articles(\$id = null) { return 'Halaman Artikel dengan ID '.\$id; } }</pre>
	<pre><?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; class AboutController extends Controller { public function about() { return 'Nama : Faatihurrizki Prasojo
 NIM : 244107020142'; } }</pre>	


Resource Controller

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Untuk membuatnya dilakukan dengan menjalankan perintah berikut ini di terminal <pre>PS C:\laragon\www\JS2> php artisan make:controller PhotoController --resource</pre> <pre>INFO Controller [C:\laragon\www\JS2\app\Http\Controllers\PhotoController.php] created successfully.</pre>
2	Setelah controller berhasil degenerate, selanjutnya harus dibuatkan route agar dapat terhubung dengan frontend. Tambahkan kode program berikut pada file web.php. <pre>use App\Http\Controllers\PhotoController; Route::resource('photos', PhotoController::class);</pre>
3	Jalankan cek list route (php artisan route:list) <pre>PS C:\laragon\www\JS2> php artisan route:list</pre> <pre>GET HEAD / HomeController@index POST _ignition/execute-solution ignition.executeSolution > Spatie\LaravelIgnition > ExecuteSolutionController GET HEAD _ignition/health-check ignition.healthCheck > Spatie\LaravelIgnition > HealthCheckController POST _ignition/update-config ignition.updateConfig > Spatie\LaravelIgnition > UpdateConfigController GET HEAD about AboutController@about GET HEAD api/user GET HEAD articles/{id?} ArticleController@articles GET HEAD hello WelcomeController@hello ANY here Illuminate\Routing > RedirectController GET HEAD photos photos.index > PhotoController@index POST photos photos.store > PhotoController@store GET HEAD photos/create photos.create > PhotoController@create GET HEAD photos/{photo} photos.show > PhotoController@show PUT PATCH photos/{photo} photos.update > PhotoController@update DELETE photos/{photo} photos.destroy > PhotoController@destroy GET HEAD photos/{photo}/edit photos.edit > PhotoController@edit GET HEAD sanctum/csrf-cookie sanctum.csrf-cookie > Laravel\Sanctum > CsrfCookieController@show GET HEAD user/{name?} GET HEAD welcome GET HEAD world</pre>



4	Pada route list semua route yang berhubungan untuk crud photo sudah di generate oleh laravel. Jika tidak semua route pada resource controller dibutuhkan dapat dikurangi dengan mengupdate route pada web.php <pre>Route::resource('photos', PhotoController::class)->only(['index', 'show']); Route::resource('photos', PhotoController::class)->except(['create', 'store', 'update', 'destroy']);</pre>
---	---




Membuat View

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Pada direktori app/resources/views, buatlah file hello.blade.php. <pre>1 <!-- View pada resources/views/hello.blade.php --> 2 <html> 3 <body> 4 <h1>Hello, {{ \$name }}</h1> 5 </body> 6 </html></pre>
2	View tersebut dapat dijalankan melalui Routing, dimana route akan memanggil View sesuai dengan nama file tanpa 'blade.php' <pre>Route::get('/greeting', function() { return view('hello', ['name' => 'Prasojo']); });</pre>
3	Output  Hello, Prasojo Di file routes/web.php, Anda menentukan URL (/greeting) dan data yang ingin dikirim. Data dikirim dalam bentuk <i>array</i> (contoh: 'name' => 'Prasojo'). Di file resources/views/hello.blade.php, Anda menyiapkan "wadah" menggunakan sintaks Blade {{ \$name }}. Nama variabel ini harus sama dengan <i>key</i> yang dikirim dari Route.




	Saat URL diakses, Laravel menggabungkan data dari Route ke dalam template View, sehingga yang muncul di browser adalah "Hello, Prasojo" .
--	--

View dalam direktori

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buatlah direktori blog di dalam direktori views. 
2	Pindahkan file hello.blade.php ke dalam direktori blog. 
3	Selanjutnya lakukan perubahan pada route. 
4	Output  Hello, Prasojo • Struktur Folder: Anda memindahkan file hello.blade.php ke dalam sub-folder bernama blog di dalam direktori views. • Pemanggilan Route: Karena lokasi file berubah, cara memanggilnya di Route juga berubah menjadi view('blog.hello', ...). • Sintaks Dot (.): Tanda titik digunakan sebagai pemisah folder. Jadi, blog.hello berarti "cari file hello di dalam folder blog".



Menampilkan View dari Controller

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buka WelcomeController.php dan tambahkan fungsi baru yaitu greeting. <pre>public function greeting(){ return view('blog.hello', ['name' => 'Andi']); }</pre>
2	Ubah route /greeting dan arahkan ke WelcomeController pada fungsi greeting <pre>Route::get('/greeting', [WelcomeController::class, 'greeting']);</pre>
3	 Hello, Prasojo • Controller: Menyiapkan data nama 'Prasojo' untuk dikirim ke tampilan (view) blog.hello. • Route: Menentukan alamat URL /greeting agar bisa diakses di browser. • Hasil: Di browser muncul "Hello, Prasojo".

Menampilkan View dari Controller

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buka WelcomeController.php dan tambahkan ubah fungsi greeting. <pre>class WelcomeController extends Controller { public function hello() { return 'Hello World'; } public function greeting(){ return view('blog.hello') ->with('name', 'Prasojo') ->with('occupation', 'Astronaut'); } }</pre>
2	Ubah hello.blade.php agar dapat menampilkan dua parameter.



	<pre><html> <body> <h1>Hello, {{ \$name }}</h1> <h1>You are {{ \$occupation }}</h1> </body> </html></pre>
3	localhost/JS2/public/greeting Hello, Prasojo You are Astronaut Fungsi greeting() bertugas menerima data dan mengirimkannya ke tampilan. Di sini, data yang dikirim adalah: • name: 'Prasojo' • occupation: 'Astronaut' • Data ini dikirim ke file view bernama blog.hello. File HTML ini menggunakan sintaks Blade {{ \$variable }} untuk menampilkan data yang dikirim dari controller tadi secara dinamis.

Soal Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Halaman Home Menampilkan halaman awal website - Membuat routes <pre>Route::get('/home', function () { return view('home', ['name' => 'Prasojo']); });</pre> - Membuat home.blade.php <pre>resources > views > home.blade.php > ... 1 <html> 2 <body> 3 <h1>Hai, {{ \$name }}
 Selamat Datang di Aplikasi POS</h1> 4 </body> 5 </html></pre>




	- Hasil Akhir 
2	Halaman Products Menampilkan daftar product (route prefix) Buat ProductController <pre><?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; class ProductController extends Controller { public function foodBeverage() { return view('products', ['category' => 'Food & Beverage']); } public function beautyHealth() { return view('products', ['category' => 'Beauty & Health']); } public function homeCare() { return view('products', ['category' => 'Home Care']); } public function babyKid() { return view('products', ['category' => 'Baby & Kid']); } }</pre> Buat Route <pre>Route::prefix('category')->group(function () { Route::get('/food-beverage', [App\Http\Controllers\ProductController::class, 'foodBeverage']); Route::get('/beauty-health', [ProductController::class, 'beautyHealth']); Route::get('/home-care', [ProductController::class, 'homeCare']); Route::get('/baby-kid', [ProductController::class, 'babyKid']); });</pre> - /category/food-beverage Output  Daftar produk yang tersedia di kategori ini: • Produk 1 (Rp 10.000) • Produk 2 (Rp 20.000) • Produk 3 (Rp 30.000) Anda sedang melihat halaman produk untuk Food & Beverage.



- /category/beauty-health

Output



[Kembali ke Home](#)

Kategori: Beauty & Health


Daftar produk yang tersedia di kategori ini:

- Produk 1 (Rp 10.000)
- Produk 2 (Rp 20.000)
- Produk 3 (Rp 30.000)

Anda sedang melihat halaman produk untuk **Beauty & Health**.

- /category/home-care

Output



[Kembali ke Home](#)

Kategori: Home Care


Daftar produk yang tersedia di kategori ini:

- Produk 1 (Rp 10.000)
- Produk 2 (Rp 20.000)
- Produk 3 (Rp 30.000)

Anda sedang melihat halaman produk untuk **Home Care**.

- /category/baby-kid

Output



[Kembali ke Home](#)


Kategori: Baby & Kid

Daftar produk yang tersedia di kategori ini:

- Produk 1 (Rp 10.000)
- Produk 2 (Rp 20.000)
- Produk 3 (Rp 30.000)

Anda sedang melihat halaman produk untuk **Baby & Kid**.



3	Halaman User Menampilkan profil pengguna (route param) /user/{id}/name/{name} - Buat UserController <pre><?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; class UserController extends Controller { public function show(\$id, \$name){ return view('profile', ['id' => \$id, 'name' => \$name]); } }</pre> - Buat Route <pre>use App\Http\Controllers\UserController; Route::get('/{id}/name/{name}', [UserController::class, 'show']);</pre> - Output 
4	Halaman Penjualan Menampilkan halaman transaksi POS - Buat SalesController




```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6
7 class SalesController extends Controller
8 {
9     public function index()
10     {
11         return view('sales');
12     }
13
14     public function process(Request $request)
15     {
16         $totalHarga = 52000; // Contoh total statis dari tabel
17         $jumlahBayar = $request->input('payment');
18
19         if ($jumlahBayar >= $totalHarga) {
20             return redirect()->back()->with('status', 'success')->with('message', 'Pembayaran Berhasil! Kembalian: Rp ' . ($jumlahBayar - $totalHarga));
21         } else {
22             return redirect()->back()->with('status', 'error')->with('message', 'Pembayaran Gagal! Silakan bayar sesuai total harga.');
```

- Buat Route

```
use App\Http\Controllers\SalesController;

Route::get('/sales', [SalesController::class, 'index']);
Route::post('/sales/process', [SalesController::class, 'process']->name('sales.process');
```

- Output



Transaksi Penjualan (POS)

Produk	Harga	Qty	Subtotal
Produk A	Rp 20.000	2	Rp 40.000
Produk B	Rp 12.000	1	Rp 12.000
Total Bayar:			Rp 52.000

Pembayaran

Total yang harus dibayar: **Rp 52.000**

Masukkan Uang Bayar:

Bayar Sekarang

Pembayaran Berhasil! Kembalian: Rp 48000

[Kembali ke Home](#)