KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	Pemrograman Web Lanjut
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	4

Kelas	:	TI-2D
NIM	:	244107020142
Nama	:	Faatihurrizki Prasojo
Jobsheet Ke-	:	4

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Buka file model dengan nama UserModel.php dan tambahkan $fillable seperti gambar di bawah ini
	`class UserModel extends Model`
	`{`
	`  use HasFactory;`
	`  protected $table = 'm_user';`
	`  protected $primaryKey = 'user_id';`
	`  protected $fillable = ['level_id', 'username', 'nama', 'password'];`
	`}`

2	Buka file controller dengan nama UserController.php dan ubah script untuk menambahkan data baru seperti gambar di bawah ini
	`class UserController extends Controller`
	`{`
	`  public function index()`
	`  {`
	`  $data = [`
	`  'level_id' => 2,`
	`  'username' => 'manager_dua',`
	`  'nama' => 'Manager 2',`
	`  'password' => Hash::make('12345')`
	`  ];`
	`  $user = UserModel::all();`
	`  return view('user', ['data' => $user]);`
	`  }`
	`}`

3	Ubah file model UserModel.php seperti pada gambar di bawah ini pada bagian $fillable `protected $fillable = ['level_id', 'username', 'nama'];`

4	Ubah kembali file controller UserController.php seperti pada gambar di bawah hanya bagian array pada $data
	`class UserController extends Controller`
	`{`
	`public function index()`
	`{`
	`$data = [`
	`'level_id' => 2,`
	`'username' => 'manager_tiga',`
	`'nama' => 'Manager 3',`
	`'password' => Hash::make('12345')`
	`];`
	`UserModel::created($data);`
	`$user = UserModel::all();`
	`return view('user', ['data' => $user]);`
	`}`
	`}`

5	Simpan kode program Langkah 4 dan 5. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi localhost/JS3/public/user **Not Found** The requested URL was not found on this server.

Praktikum Ke-2.1

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Buka file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini
	`public function index()`
	`{`
	`$user = UserModel::find(1);`
	`return view('user', ['data' => $user]);`
	`}`

2	Buka file view dengan nama user.blade.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini

<table>
<tr><td></td><td>

```
        <th>ID Level Pengguna</th>
    </tr>

    <tr>
        <td>{{ $d->user_id }}</td>
        <td>{{ $d->username }}</td>
        <td>{{ $d->nama }}</td>
        <td>{{ $d->level_id }}</td>
    </tr>

</table>
```

</td></tr>
<tr><td>3</td><td>

Simpan kode program Langkah 1 dan 2. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan



</td></tr>
<tr><td>4</td><td>

Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini

```
class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::where('level_id', 1)-> first();
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

</td></tr>
<tr><td>5</td><td>

Simpan kode program Langkah 4. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan



</td></tr>
</table>

6	Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini
	`class UserController extends Controller`
	`{`
	`  public function index()`
	`  {`
	`  $user = UserModel::firstWhere('level_id', 1);`
	`  return view('user', ['data' => $user]);`
	`  }`
	`}`

7	Simpan kode program Langkah 6. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan 127.0.0.1:8000/user **Data User** ID | Username | Nama | ID Level Pengguna 1 | admin | Administrator | 1

8	Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini
	`class UserController extends Controller`
	`{`
	`  public function index()`
	`  {`
	`  $user = UserModel::findOr(1, ['username', 'nama'], function(){`
	`  abort(404);`
	`  });`
	`  return view('user', ['data' => $user]);`
	`  }`
	`}`

9	Simpan kode program Langkah 6. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan 127.0.0.1:8000/user **Data User** ID | Username | Nama | ID Level Pengguna | admin | Administrator |

10	Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini
	`class UserController extends Controller`
	`{`
	`  public function index()`
	`  {`
	`  $user = UserModel::findOr(20, ['username', 'nama'], function(){`
	`  abort(404);`
	`  });`
	`  return view('user', ['data' => $user]);`
	`  }`
	`}`

11	Simpan kode program Langkah 10. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan 127.0.0.1:8000/user 404 | NOT FOUND

Praktikum Ke-2.2

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini
	`class UserController extends Controller`
	`{`
	`  public function index()`
	`  {`
	`  $user = UserModel::findOrFail(1);`
	`  return view('user', ['data' => $user]);`
	`  }`
	`}`

2	Simpan kode program Langkah 1. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan

<table>
<tr><td></td><td>


</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini

```
class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::where('username', 'manager9')->firstOrFail();
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Simpan kode program Langkah 3. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan



</td></tr>
</table>

Praktikum Ke-2.3

<table>
<tr><th>Langkah</th><th>Jawaban/Deskripsi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini

```
class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::where('level_id', 2)->count();
        dd($user);
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```
</td></tr>
</table>

2	Simpan kode program Langkah 1. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan `2 // app\Http\Controllers\UserController.php:14`

3	Buat agar jumlah script pada langkah 1 bisa tampil pada halaman browser, sebagai contoh bisa lihat gambar di bawah ini dan ubah script pada file view supaya bisa muncul datanya
	 
	
	File UserController.php
	`class UserController extends Controller`
	`{`
	`public function index()`
	`{`
	`$user = UserModel::where('level_id', 2)->count();`
	`// dd($user);`
	`return view('user', ['data' => $user]);`
	`}`
	`}`
	File user.blade.php
	`<!DOCTYPE html>`
	`<html>`
	`<head>`
	`<title>Data User</title>`
	`</head>`
	`<body>`
	`<h1>Data User</h1>`
	`<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">`
	`<tr>`
	`<th>Jumlah Pengguna</th>`
	`</tr>`
	`<tr>`
	`<td>{{ $data}}</td>`
	`</tr>`
	`</table>`
	`</body>`
	`</html>`

	Output

Praktikum Ke-2.4

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini
	`class UserController extends Controller`
	`{`
	`  public function index()`
	`  {`
	`  $user = UserModel::firstOrCreate(`
	`  [`
	`  'username'=>'manager',`
	`  'nama'=>'Manager'`
	`  ]`
	`  );`
	`  return view('user', ['data' => $user]);`
	`  }`
	`}`

2	Ubah kembali file view dengan nama user.blade.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini
	`<body>`
	`  <h1>Data User</h1>`
	`  <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">`
	`  <tr>`
	`  <th>ID</th>`
	`  <th>Username</th>`
	`  <th>Nama</th>`
	`  <th>ID Level Pengguna</th>`
	`  </tr>`
	`  <tr>`
	`  <td>{{ $data->user_id }}</td>`
	`  <td>{{ $data->username }}</td>`
	`  <td>{{ $data->nama }}</td>`
	`  <td>{{ $data->level_id }}</td>`
	`  </tr>`

<table>
<tr><td>3</td><td>Simpan kode program Langkah 1 dan 2. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan
 
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Simpan kode program Langkah 4. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan
 
</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>

```php
class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::firstOrNew(
            [
                'username'=>'manager',
                'nama'=>'Manager'
            ]
        );
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

</td></tr>
<tr><td>7</td><td>

Simpan kode program Langkah 6. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan



Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
2	manager	Manager	2

</td></tr>
<tr><td>8</td><td>

Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini

```php
class UserController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $user = UserModel::firstOrNew(
            [
                'username'=>'manager33',
                'nama'=>'Manager Tiga Tiga',
                'password'=> hash::make('12345'),
                'level_id' =>2
            ]
        );
        return view('user', ['data' => $user]);
    }
}
```

</td></tr>
<tr><td>9</td><td>

Simpan kode program Langkah 8. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan cek juga pada phpMyAdmin pada tabel m_user serta beri penjelasan dalam laporan

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>


</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti ini


</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Simpan kode program Langkah 9. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan cek juga pada phpMyAdmin pada tabel m_user serta beri penjelasan dalam laporan


</td></tr>
</table>

Praktikum Ke-2.5

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini

	
	`class UserController extends Controller`
	`{`
	`public function index()`
	`{`
	`$user = UserModel::create([`
	`'username' => 'manager55',`
	`'nama' => 'Manager55',`
	`'password' => Hash::make('12345'),`
	`'level_id' => 2,`
	`]);`
	
	`$user->username = 'manager56';`
	
	`$user->isDirty(); // true`
	`$user->isDirty('username'); // true`
	`$user->isDirty('nama'); // false`
	`$user->isDirty(['nama', 'username']); // true`
	
	`$user->isClean(); // false`
	`$user->isClean('username'); // false`
	`$user->isClean('nama'); // true`
	`$user->isClean(['nama', 'username']); // false`
	
	`$user->save();`
	
	`$user->isDirty(); // false`
	`$user->isClean(); // true`
	`dd($user->isDirty());`
	`}`
	`}`

2	Simpan kode program Langkah 1. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan `false // app\Http\Controllers\UserController.php:36`
3	Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah script seperti gambar di bawah ini

	``php
	class UserController extends Controller
	{
	public function index()
	{
	$user = UserModel::create([
	'username' => 'manager11',
	'nama' => 'Manager11',
	'password' => Hash::make('12345'),
	'level_id' => 2,
	]);
	
	$user->username = 'manager12';
	
	$user->save();
	
	$user->wasChanged(); // true
	$user->wasChanged('username'); // true
	$user->wasChanged(['username', 'level_id']); // true
	$user->wasChanged('nama'); // false
	dd($user->wasChanged(['nama', 'username'])); // true
	}
	}
	``
	``
	true // app\Http\Controllers\UserController.php:28
	``
	4 Simpan kode program Langkah 3. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan

Praktikum Ke-2.6

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buka file view pada user.blade.php dan buat scritpnya menjadi seperti di bawah ini

	<table><tr><td><pre><body>
	    <h1>Data User</h1>
	    <a href="/user/tambah">+ Tambah User</a>
	    <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
	        <tr>
	            <td>ID</td>
	            <td>Username</td>
	            <td>Nama</td>
	            <td>ID Level Pengguna</td>
	            <td>Aksi</td>
	        </tr>
	        @foreach ($data as $d)
	        <tr>
	            <td>{{ $d->user_id }}</td>
	            <td>{{ $d->username }}</td>
	            <td>{{ $d->nama }}</td>
	            <td>{{ $d->level_id }}</td>
	            <td>
	                <a href="/user/ubah/{{ $d->user_id }}">Ubah</a> |
	                <a href="/user/hapus/{{ $d->user_id }}">Hapus</a>
	            </td>
	        </tr>
	        @endforeach
	    </table>
	</body></pre></td></tr></table>

2	Buka file controller pada UserController.php dan buat scriptnya untuk read menjadi seperti di bawah ini
	<table><tr><td><pre>class UserController extends Controller
	{
	    public function index()
	    {
	        $user = UserModel::all();
	        return view('user', ['data' => $user]);
	    }
	}</pre></td></tr></table>

3	Simpan kode program Langkah 1 dan 2. Kemudian jalankan pada browser dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan



ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	1	Ubah | Hapus
2	manager	Manager	2	Ubah | Hapus
3	staff	Staff/Kasir	3	Ubah | Hapus
4	customer-1	Pelanggan Pertama	4	Ubah | Hapus
5	manager_dua	Manager 2	2	Ubah | Hapus
13	manager22	Manager Dua Dua	2	Ubah | Hapus
15	manager33	Manager Tiga Tiga	2	Ubah | Hapus
16	manager56	Manager55	2	Ubah | Hapus
17	manager12	Manager55	2	Ubah | Hapus
18	manager55	Manager55	2	Ubah | Hapus
19	manager11	Manager11	2	Ubah | Hapus
21	manager15	Manager14	2	Ubah | Hapus

4	Langkah berikutnya membuat create atau tambah data user dengan cara bikin file baru pada view dengan nama user_tambah.blade.php dan buat scriptnya menjadi seperti di bawah ini

<table>
<tr><td></td><td>

```
<body>
    <h1>Form Tambah Data User</h1>
    <form method="post" action="/user/tambah_simpan">

        {{ csrf_field() }}

        <label>Username</label>
        <input type="text" name="username" placeholder="Masukan Username">
        <br>
        <label>Nama</label>
        <input type="text" name="nama" placeholder="Masukan Nama">
        <br>
        <label>Password</label>
        <input type="password" name="password" placeholder="Masukan Password">
        <br>
        <label>Level ID</label>
        <input type="number" name="level_id" placeholder="Masukan ID Level">
        <br><br>
        <input type="submit" class="btn btn-success" value="Simpan">

    </form>
</body>
```

</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Tambahkan script pada routes dengan nama file web.php. Tambahkan seperti gambar di bawah ini

```
Route::get('user/tambah', [UserController::class, 'tambah']);
```

</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Tambahkan script pada controller dengan nama file UserController.php. Tambahkan script dalam class dan buat method baru dengan nama tambah dan diletakan di bawah method index seperti gambar di bawah ini

```
public function tambah()
{
    return view('user_tambah');
}
```

</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Simpan kode program Langkah 4 s/d 6. Kemudian jalankan pada browser dan klik link “+ Tambah User” amati apa yang terjadi dan beri penjelasan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>


</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Tambahkan script pada routes dengan nama file web.php. Tambahkan seperti gambar di bawah ini

```
Route::post('/user/tambah_simpan', [UserController::class,'tambah_simpan']);
```
</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Tambahkan script pada controller dengan nama file UserController.php. Tambahkan script dalam class dan buat method baru dengan nama tambah_simpan dan diletakan di bawah method tambah seperti gambar di bawah ini

```
public function tambah_simpan(Request $request)
{
    UserModel::create([
        'username'=> $request->username,
        'nama'=> $request->nama,
        'password'=> Hash::make('$request->password'),
        'level_id' => $request->level_id
    ]);
    return view('\user_tambah');
}
```
</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Simpan kode program Langkah 8 dan 9. Kemudian jalankan link localhost:8000/user/tambah atau localhost/PWL_POS/public/user/tambah pada browser dan input formnya dan simpan, kemudian amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan

<table>
<tr><td>22</td><td>Prasojo</td><td>Prasojo</td><td>2</td><td>Ubah | Hapus</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Langkah berikutnya membuat update atau ubah data user dengan cara bikin file baru pada view dengan nama user_ubah.blade.php dan buat scriptnya menjadi seperti di bawah ini</td></tr>
</table>

```
<body>
    <h1>Form Ubah Data User</h1>
    <a href="/user">Kembali</a>
    <br><br>

    <form method="post" action="/user/ubah_simpan/{{ $data->user_id }}">

        {{ csrf_field() }}
        {{ method_field('PUT') }}

        <label>Username</label>
        <input type="text" name="username" placeholder="Masukan Username" value="{{ $data->username }}">
        <br>
        <label>Nama</label>
        <input type="text" name="nama" placeholder="Masukan Nama" value="{{ $data->username }}">
        <br>
        <label>Password</label>
        <input type="password" name="password" placeholder="Masukan Password" value="{{ $data->password }}">
        <br>
        <label>Level ID</label>
        <input type="number" name="level_id" placeholder="Masukan ID Level" value="{{ $data->level_id }}">
        <br><br>
        <input type="submit" class="btn btn-success" value="Ubah">

    </form>
</body>
```

12 Tambahkan script pada routes dengan nama file web.php. Tambahkan seperti gambar di bawah ini

```
Route::get('/user/ubah/{id}', [UserController::class, 'ubah']);
```

13 Tambahkan script pada controller dengan nama file UserController.php. Tambahkan script dalam class dan buat method baru dengan nama ubah dan diletakan di bawah method tambah_simpan seperti gambar di bawah ini

```
public function ubah($id)
{
    $user = UserModel::find($id);
    return view('\user_ubah', ['data' => $user]);
}
```

14 Simpan kode program Langkah 11 sd 13. Kemudian jalankan pada browser dan klik link "Ubah" amati apa yang terjadi dan beri penjelasan



15	Tambahkan script pada routes dengan nama file web.php. Tambahkan seperti gambar di bawah ini `Route::put('/user/ubah_simpan/{id}', [UserController::class, 'ubah_simpan']);`

16	Tambahkan script pada controller dengan nama file UserController.php. Tambahkan script dalam class dan buat method baru dengan nama ubah_simpan dan diletakan di bawah method ubah seperti gambar di bawah ini
	`public function ubah_simpan($id, Request $request)`
	`{`
	`  $user = UserModel::find($id);`
	`  $user->username = $request->username;`
	`  $user->nama = $request->nama;`
	`  $user->password = Hash::make('$request->password');`
	`  $user->level_id = $request->level_id;`
	
	`  $user->save();`
	
	`  return redirect('\user');`
	`}`

17	Simpan kode program Langkah 15 dan 16. Kemudian jalankan link localhost:8000/user/ubah/1 atau localhost/PWL_POS/public/user/ubah/1 pada browser dan ubah input formnya dan klik tombol ubah, kemudian amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan 22 | Aswy | Aswy | 2 | Ubah | Hapus
18	Berikut untuk langkah delete . Tambahkan script pada routes dengan nama file web.php. Tambahkan seperti gambar di bawah ini `Route::get('/user/hapus/{id}', [UserController::class, 'hapus']);`

19	Tambahkan script pada controller dengan nama file UserController.php. Tambahkan script dalam class dan buat method baru dengan nama hapus dan diletakan di bawah method ubah_simpan seperti gambar di bawah ini
	`public function hapus($id)`
	`{`
	`  $user = UserModel::find($id);`
	`  $user -> delete();`
	`  return redirect('user');`
	`}`

20	Simpan kode program Langkah 18 dan 19. Kemudian jalankan pada browser dan klik tombol hapus, kemudian amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan

18	manager55	Manager55	2	Ubah | Hapus
19	manager11	Manager11	2	Ubah | Hapus
21	manager15	Manager14	2	Ubah | Hapus

Praktikum Ke-2.7

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buka file model pada UserModel.php dan tambahkan scritpnya menjadi seperti di bawah ini

```
public function level(): BelongsTo
{
    return $this->belongsTo(Levelmodel::class, 'level_id', 'level_id');
}
```

2	Buka file controller pada UserController.php dan ubah method script menjadi seperti di bawah ini

```
public function index()
{
    $user = UserModel::with('level')->get();
    dd($user);
}
```

3	Simpan kode program Langkah 2. Kemudian jalankan link pada browser, kemudian amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan



4	Buka file controller pada UserController.php dan ubah method script menjadi seperti di bawah ini
	`public function index()`
	`{`
	`  $user = UserModel::with('level')->get();`
	`  return view('user', ['data' => $user]);`
	`}`

5	Buka file view pada user.blade.php dan ubah script menjadi seperti di bawah ini
	`<body>`
	`  <h1>Data User</h1>`
	`  <a href="/user/tambah">+ Tambah User</a>`
	`  <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">`
	`  <tr>`
	`  <td>ID</td>`
	`  <td>Username</td>`
	`  <td>Nama</td>`
	`  <td>ID Level Pengguna</td>`
	`  <td>Kode Level</td>`
	`  <td>Nama Level</td>`
	`  <td>Aksi</td>`
	`  </tr>`
	`  @foreach ($data as $d)`
	`  <tr>`
	`  <td>{{ $d->user_id }}</td>`
	`  <td>{{ $d->username }}</td>`
	`  <td>{{ $d->nama }}</td>`
	`  <td>{{ $d->level_id }}</td>`
	`  <td>{{ $d->level->level_kode }}</td>`
	`  <td>{{ $d->level->level_nama }}</td>`
	`  <td>`
	`  <a href="/user/ubah/{{ $d->user_id }}">Ubah</a> |`
	`  <a href="/user/hapus/{{ $d->user_id }}">Hapus</a>`
	`  </td>`
	`  </tr>`
	`  @endforeach`
	`  </table>`
	`</body>`

6	Simpan kode program Langkah 4 dan 5. Kemudian jalankan link pada browser, kemudian amati apa yang terjadi dan beri penjelasan

127.0.0.1:8000/user

Data User

+ Tambah User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Kode Level	Nama Level	Aksi
1	admin	Administrator	1	ADM	Administrator	Ubah | Hapus
2	manager	Manager	2	MNG	Manager	Ubah | Hapus
3	staff	Staff/Kasir	3	STF	Staff/Kasir	Ubah | Hapus
4	customer-1	Pelanggan Pertama	4	CUS	Customer	Ubah | Hapus
5	manager_dua	Manager 2	2	MNG	Manager	Ubah | Hapus
13	manager22	Manager Dua Dua	2	MNG	Manager	Ubah | Hapus
15	manager33	Manager Tiga Tiga	2	MNG	Manager	Ubah | Hapus
16	manager56	Manager55	2	MNG	Manager	Ubah | Hapus
17	manager12	Manager55	2	MNG	Manager	Ubah | Hapus
18	manager55	Manager55	2	MNG	Manager	Ubah | Hapus
19	manager11	Manager11	2	MNG	Manager	Ubah | Hapus
21	manager15	Manager14	2	MNG	Manager	Ubah | Hapus