

Litaprentari

Kveikja á prentaranum

Takinn er neðarlega vinstra megin á vélinni.

ATH: Gott er að hita upp hitapressuna tímalega.

Gera prentverk

- Kveikja á iColor PRORIP forritinu
- Velja Uninet IColor 600 v2 Overprint
- Velja Open eða draga myndina inn á vinnusvæðið (v/m)
- Forritið vinnur myndina og speglar hana sjálfkrafa.
- Myndin birtist h/m í forritinu

1 Step prentun - Bara ljóst efni

- Stillingar fyrir neðan mynd
 - Velja Queue og UNINET IColor 1 Step Light
 - Stærð: Tabloid fyrir A3 eða Letter fyrir A4
 - Input tray: **Multi purpose**
 - Media type: **Plain**
 - Media weight: **Ultra heavy**
- Opna Multi purpose tray á framhlið prentarans
- Lyfta gráu hlífinni upp
- Leggja pappírinn í bakkann, látið hvítu hliðina vísa upp og rúðunetið niður
- Leggja gráu hlífina niður, en þá læsist pappírinn
- Velja myndina í vinstri hluta forritsins
- Ýta á prentarann með regnbogamerkinu (Print job)

2 Step prentun - Fyrir allt efni (hentar vel fyrir svart/dökkt efni)

Ath: Það þarf að nota Ultra Bright 2 Step pappír með glærri filmu

- Stillingar fyrir neðan mynd

- Velja **Queue** og **UNINET IColor Ultra Bright 2 Step**
- **Stærð:** A4
- **Input tray:** **Multi purpose**
- **Media type:** **Transparency**
- **Media weight:** **Ultra heavy 1**
- Opna **Multi purpose tray** á framhlið prentarans
- Lyfta gráu hlífinni upp
- Leggja glæru filmuna í bakkann, látið möttu hliðina vísa upp
- Leggja gráu hlífina niður, en þá læsist pappírinn
- Velja myndina í vinstri hluta forritsins
- Ýta á prentarann með regnbogamerkinu (**Print job**)

2 Step - Færa af glærri filmu

Nú þarf að færa af glæru filmunni yfir á **Ultra Bright 2 step** pappírinn.

- Gætið að því að hitapressan sé stillt á **170°C** og hafið hana lokaða í að lágmarki **5 mín / 300 sek** áður en hafist er handa
- Leggið prentið á miðjan vinnuflöt pressunnar, látið myndina snúa upp
- Leggið **Ultra Bright 2 Step** pappírinn ofan á, matta hliðin niður að myndinni. Gott er að brjóta örlítið upp á eitt hornið
- Leggið bökunarpappír yfir og pressið í **135** sekúndur
- Opnið pressuna
- Hinkrið í um 40 sekúndur
 - Lækkið hitann á pressunni niður í **150°C**
- Strjúkið rólega yfir pappírinn með mjúkri tusku í um 5 sekúndur
- Fjarlægið hvíta pappírinn á ská, þ.e. horn í horn
- Fjarlægið filmuna og snyrtið með skærum

2 Step - pressa á textíl

- Setjið textílinn í pressuna og forhitið í **15 sek** á **150°C**
- Setjið filmuna á efnið
- Pressið í **25 sek** á **150°C**

- Að því loknu, fjarlægið textílinn (með filmunni) varlega og leggið á flatt yfirborð
- Bíðið að lágmarki í 5 mín , allt að 60 mín . Filman og efnið þarf að kólna alveg
- Fjarlægið filmuna, horn í horn, með rólegri og yfirvegaðri hreyfingu.
- Gott er að byrja þar sem mest er af lit