

új float típus megadása

Virágh János

2024. szeptember 30.

```
% ezekkel a parancsokkal állítjuk elő az alábbi jegyzékeket
\tableofcontents    % tartalomjegyzék
\listofprogramkod    % programjegyzék
```

Tartalomjegyzék

1. Új úsztatott környezet definiálása programlisták számára	1
2. Itt következnek a példák	1

Programok jegyzéke

1. A Hello World! program Java nyelvű változata	2
2. A betűtípusok választása a L ^A T _E X-ben	3

1. Új úsztatott környezet definiálása programlisták számára

A `newfloat` vagy a `float` csomagok lehetőséget adnak új úsztatott környezetek bevezetésére. Ebben a példában a `newfloat` csomagot használjuk, inkább ezt ajánljuk. Alapesetben elég egyetlen parancsát használni egy új úsztatott környezet definiálásához. Mivel a programlistákhoz szeretnénk egy új, `programkod` nevű úsztatott környezetet használni, a preambulumba(!) írjuk ezt:

```
\usepackage{caption}
\usepackage{newfloat}
\DeclareFloatingEnvironment[%
name=program,
listname={Programok jegyzéke},
fileext=lop,
placement=htp,
within=,
]
{programkod}
```

2. Itt következnek a példák

Lórum ipse olyan borzasztóan cogális patás, ami fogás nélkül nem varkál megfelelően. A vandoba hét matlan talmatos ferodika, amelynek kapárását az izma migálja. A vandoba bulái közül zsibulja meg az izmát, a pornát, valamint a művést és vátog a vandoba buláinak vókáiról. Vókája a raktil prozása két emen között. Évente legalább egyszer csetnyi pipecsélnie az ement, azon fongnia a láltos kapárásról és a nyákuum bölléséről. A vandoba ninti és az emen elé redőzi a számlan radalmakan érvést. Az ement az izma bamzásban, a hasás szegeszkéjével logálja össze, legalább 15 nappal annak pozása előtt. Az ement össze kell logálnia akkor is, ha azt az ódás legalább egyes bamzásban, a resztő billettével hásodja.

```
% Java kód
class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        //Display the string
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```

1. program. A Hello World! program Java nyelvű változata

Lórum ipse olyan borzasztóan cogális patás, ami fogás nélkül nem varkál megfelelően. A vandoba hét matlan talmatos ferodika, amelynek kapárását az izma migálja. A vandoba bulái közül zsibulja meg az izmát, a pornát, valamint a művést és vátog a vandoba buláinak vókáiról. Vókája a raktil prozása két emen között. Évente legalább egyszer csetnyi pipecsélnie az ement, azon fongnia a láltos kapárásról és a nyákuum bölléséről. A vandoba ninti és az emen elé redőzi a számlan radalmakan érvést. Az ement az izma bamzásban, a hasás szegeszkéjével logálja össze, legalább 15 nappal annak pozása előtt. Az ement össze kell logálnia akkor is, ha azt az ódás legalább egyes bamzásban, a resztő billettével hásodja.

A vezvetben évente több mint enség gészet regnető emteskedés szombódik, ennek legalább a 90 toruma bojtos volna a volásoknál. A gatos lelőlés ehelyett végző videm és kozásokban, gazságos mohos fölcsökön arosít a favájára. Oda latolják a dikéket is, ami a molyvás földeren dingos emteskedésnek eshent, érzeg (vagyis volás) során viszont mentő alva lehetne. Az eren lanyóshoz mintegy szövel köbméternyi radócot kell zsibálnia, ami a hajgó rodás kedő mendiájával tetekező. A kolangan salat szerint a rekvásba gyüge a ságó és jogály, a zsörzes, a lelők torpulása, a visztikus és feres emteskedés, a paró és a tehet. Ezeket az alvákat életben, ahol a duzzadt ciszti kantatok miatt szinte fetes boros könyvedést nednie, fel is bővítik. Ágyémban a kító fornyékos videm 55 toruma a celók alá házik.

```
% kiszínezett LaTeX kód
\begin{itemize}
  \item Melyik betűtípust használjuk (alapértelmezett,
    vagy pl. a preambulumban csomaggal megadott)
  \item Ennek melyik változatát használjuk (álló, dőlt,
    döntött, kiskapitális, stb.)
  \item Milyen betűvastagságot használunk (vékonyított,
    normál, félkövér, stb.)
  \item Milyen betűméretet használunk
\end{itemize}
```

2. program. A betűtípusok választása a L^AT_EX-ben

Lórum ipse olyan borzasztóan cogális patás, ami fogás nélkül nem varkál megfelelően. A vandoba hét matlan talmatos ferodika, amelynek kapárását az izma migálja. A vandoba bulái közül zsibulja meg az izmát, a pornát, valamint a művést és vátog a vandoba buláinak vókáiról. Vókája a raktil prozása két emen között. Évente legalább egyszer csetnyi pipecsélnie az ement, azon fongnia a láltos kapárásról és a nyákuum bölléséről. A vandoba ninti és az emen elé redőzi a számlan radalmakan érvést. Az ement az izma bamzásban, a hasás szegeszkéjével logálja össze, legalább 15 nappal annak pozása előtt. Az ement össze kell logálnia akkor is, ha azt az ódás legalább egyes bamzásban, a resztő billetével hásodja.