2019-EDA 🗹 Exámenes

Exámenes

Tema 4 - S1: Cuestiones sobre ABBs y sus propiedades

Volver a la Lista de Exámenes


Parte 1 de 1 - 9.57/ 10.0 Puntos

Preguntas 1 de 12

1.0/ 1.0 Puntos

A partir de una secuencia de datos generada aleatoriamente se construye un ABB. Para mostrar dicha secuencia ordenada, ¿qué tipo de recorrido del ABB se utilizará?

PISTA: realiza los diferentes tipos de recorridos sobre el siguiente ABB ejemplo para ver cuál ordena sus datos.




- InOrden
- Por niveles
- PostOrden
- PreOrden

Respuesta correcta:A

1.0/ 1.0 Puntos

A partir de una secuencia de datos generada aleatoriamente se construye un ABB. Si, a partir de dicho ABB, se deseara saber una de las posibles secuencias con la que se ha construido ¿qué tipo de recorrido se utilizará?

PISTA: realiza los diferentes tipos de recorridos sobre el siguiente ABB ejemplo para ver cuál ordena sus datos.



InOrden

✓ PreOrden

PostOrden


✓ Por Niveles

Respuesta correcta:B, D

Preguntas 3 de 12

0.57/ 1.0 Puntos

En el siguiente ABB de datos de tipo Integer:



- 1. ¿Cuántas comparaciones (compareTo) se deben realizar para localizar el 13? ✓ 4
- 2. ¿Y para localizar el punto de inserción del 14? **★**1
- 3. ¿Y para localizar el 18? ✓ 2
- 5. ¿Y para localizar el 9? ✓ 5
- 6. ¿Y para localizar su mínimo? *4
- 7. ¿Y para localizar su máximo? *4

Respuesta correcta:4, 4, 2, 4, 5, 0, 0

Preguntas 4 de 12

1.0/ 1.0 Puntos

Marca cuál de las siguientes relaciones es la que existe entre el n° de comparaciones (compareTo) realizadas para localizar los datos de la anterior cuestión, i.e. el coste de localizar, y el nivel del ABB en el que se encuentran los nodos que contiene a estos Datos.

- ✓ ∩noComparaciones = nivel + 1
- OnoComparaciones = nivel 1
- OnoComparaciones = nivel
- OnoComparaciones = 1 nivel

Respuesta correcta:A

Preguntas 5 de 12

1.0/ 1.0 Puntos

Indica si el siguiente enunciado es verdadero o falso:

Es necesario realizar el mismo número de comparaciones para encontrar un valor contenido en cualquiera de los nodos de un mismo nivel de un ABB.




Respuesta correcta: Verdadero

Preguntas 6 de 12

1.0/ 1.0 Puntos

Si se busca el 363 en un ABB que contiene datos de tipo Integer entre el 1 y el 1000 ...

¿Cuál(es) de las siguientes secuencias de valores no puede(n) formar parte de la secuencia de nodos (datos que éstos contienen) examinada al realizar la búsqueda?



Respuesta correcta:C, E

Preguntas 7 de 12

1.0/ 1.0 Puntos

¿Cuál es	la altura	mínima	de un	ABB 6	con N	nodos?
----------	-----------	--------	-------	--------------	-------	--------

- ON
- 🔾
- ✔ ○logN
- ON-1

Respuesta correcta:C

Preguntas 8 de 12

1.0/ 1.0 Puntos

¿Cuál es la altura máxima de un ABB con N nodos?


- 🔾
- ON
- OlogN
- 🗸 🔾 N-1

Respuesta correcta:D

Preguntas 9 de 12

0.5/0.5 Puntos

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando se refiere al siguiente Árbol Binario?




- No es un ABB
- ✓ ○Es un ABB no equilibrado
- Es un ABB equilibrado

Respuesta correcta:B

Preguntas 10 de 12

0.5/0.5 Puntos

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando se refiere al siguiente Árbol Binario?




- No es un ABB
- Es un ABB no equilibrado
- **✓** ○Es un ABB equilibrado

Respuesta correcta:C

Preguntas 11 de 12

0.5/0.5 Puntos

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta referida al Árbol Binario siguiente?




- Es un ABB no equilibrado
- ✓ ○No es un ABB
- Es un ABB equilibrado

Respuesta correcta:B

Preguntas 12 de 12

0.5/0.5 Puntos

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta referida al Árbol Binario siguiente?



- Es un ABB no equilibrado
- No es un ABB
- 🗸 Es un ABB equilibrado

Respuesta correcta:C

- PoliformaT
- <u>UPV</u>
- Powered by Sakai
- Copyright 2003-2020 The Sakai Foundation. All rights reserved. Portions of Sakai are copyrighted by other parties as described in the Acknowledgments screen.