TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

INGENIERÍA DE SOFTWARE II




ESTUDIANTES: Faber Antonio Ospina Cortes Pablo Andrés Ramírez


DOCENTE: Julio Ariel Hurtado

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

2022

1) Descargamos, instalamos y corremos la clase EchoServerExample que se encuentra en el proyecto strategyserver.






2) Descargamos, instalamos y corremos la clase WebServer que se encuentra en el proyecto TravelAgency-Server.



3) Una vez se esté ejecutando, accedemos a Postman y creamos una nueva colección y dentro, un GET Request.

Copiamos la ruta especificada "http://localhost:8003/client" y dentro de la sección "Body" seleccionamos "raw" y copiamos lo siguiente que se observa en la imagen:



Una vez listo, ejecutamos el GET Request y obtenemos como resultado:

```
--- exec-maven-plugin:3.0.0:exec (default-cli) @ TravelAgency-Server ---
Servidor inicializado en el puerto 8003
{"parameters":[{"name":"id","value":"98000004"}]}
```

4) API REST: Siguiendo la guía ofrecida en clase, creamos el proyecto "Simple-API-REST-1", a su vez creamos cada clase especificada y su contenido.

```
simple-API-REST-1

Web Pages

RESTful Web Services


Source Packages

Other Sources

Dependencies

Java Dependencies

Project Files
```



Una vez ejecutado el proyecto, nos arrojara el archivo html, confirmando su estado de ejecucion.




Hello World!


Luego de esto, abriremos Postman, creamos una nueva colección y guiándonos con la siguiente tabla probaremos cada método.

Método	URI	Descripción
GET	http://localhost:8080/Simple-API-REST/product- service/products/	Listar todos los productos
GET	http://localhost:8080/Simple-API-REST/product- service/products/1	Listar un producto en particular, en este ejemplo con id=1
POST	http://localhost:8080/Simple-API-REST/product- service/products/	Crear un producto. Se debe ir a la opcion body y escribir en formato json el producto a crear
DELETE	http://localhost:8080/Simple-API-REST/product- service/products/2	Eliminar un producto con id=2
PUT	http://localhost:8080/Simple-API-REST/product-service/products/	Editar un producto


Listar todos los productos:




• Listar un producto en particular, id=1:



• Creando un producto:



• Eliminar un producto, con id=4"



• Editar un producto, con id=1:

