



nexus – CD-Schrift für *tubslatex**

Enrico Jörns
e dot joerns at tu minus bs dot de

22. Februar 2024

Zusammenfassung

Diese Datei stellt die Schriftart *Nexus* zur Verfügung.

1 Schriftübersicht

1.1 Serif

Normal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Slanted

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

SmallCaps

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECUTETUR ADIPISICI ELIT, SED EIUSMOD TEMPOR INCIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA.

Bold Normal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

*This document corresponds to nexus v1.3.5-r140, dated 2024/02/22.

Bold Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Bold Slanted

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Bold SmallCaps

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISICI ELIT, SED EIUSMOD TEMPOR INCIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA.

1.2 SansSerif

Normal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Slanted

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

SmallCaps

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISICI ELIT, SED EIUSMOD TEMPOR INCIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA.

Bold Normal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Bold Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Bold Slanted

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Bold SmallCaps

**LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISICI ELIT, SED EIUSMOD TEMPOR
INCIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA.**

1.3 Nexus Symbol-Tabelle (auszugsweise)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

ä, ö, ü, ß, Ä, Ö, Ü

*, +, -, ~, ^, , !, " , §, \$, %, &, /, (,), =, ?, μ, @, {, }, [,]

1.4 Typewriter- / Mathe-Font

Der Typewriter-Font stammt nicht aus Nexus, sondern wird aus dem *TxFonts*-Satz übernommen.

Als Mathe-Font dient die *Pazo Math*-Familie.

2 Implementierung

```
1 <*package>
2 \ProvidesPackage{nexus}[\tubslatexVersion\space Nexus font]
3 \RequirePackage{xkeyval}
4 \newif\ifnexus@usearial\nexus@usearialfalse

‘arial’

5 \DeclareOptionX{arial}{%
6   \nexus@usearialtrue
7 }

‘nexus’

8 \DeclareOptionX{nexus}{%
9   \nexus@usearialfalse
10 }

‘lnum’ Verwende Versalziffern (lining figures) anstellen von Mediävalziffern. Funktioniert
nur bei Nexus!

11 \newif\ifnexus@lnum\nexus@lnumfalse
12 \DeclareOptionX{lnum}{%
13   \nexus@lnumtrue
14 }
```

Mache die von tubslatex verwendeten Schriften bekannt, falls sie Teil vom Dokumenten-Projekt sind

Behandle Optionen

```
15 \ProcessOptionsX*\relax
```

Testen, ob Option 'arial' gewählt wurde.

Behandlung für Option 'arial'

```
16 \ifnexus@usearial%
```

Arial und passende Pakete laden

```
17 \IfFileExists{uarial.sty}{}{%
18   \PackageError{nexus}{You requested to use the Arial font^^J
19   \space which could not be detected on your system.^^J^^J
20   \space Please install 'non free font' uarial}{%
21   You can use the 'getnonfreefonts' tool for that.^^J^^J
22   \space wget -q http://tug.org/fonts/getnonfreefonts/install-getnonfreefonts^^J
23   \space texlua ./install-getnonfreefonts^^J
24   \space sudo getnonfreefonts-sys --verbose arial-urw
25 }
26 }
27 \RequirePackage[scaled]{uarial} % for T1 encoding
28 \RequirePackage[OT1]{eulervm}% don't know why OT1 is required here, but it is.
29 \PassOptionsToPackage{T1}{fontenc}
30 \renewcommand*\encodingdefault{T1}
31 \RequirePackage{fontenc}
32 \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
```

Support für babels latintext (used by LaTeX, TeX, etc.)

```
33 \AtBeginDocument{%
34 \ifx\@undefined\latintext%
35 \else%
36 \renewcommand{\latintext}{%
37 \ifx\f@family\rmdefault%
38 \fontencoding{\latinencoding}\fontfamily{ptm}\selectfont%
39 \else%
40 \ifx\f@family\sfddefault%
41 \fontencoding{\latinencoding}\fontfamily{ua1}\selectfont%
42 \else%
43 \fi%
44 \fi%
45 \def\encodingdefault{\latinencoding}}%
46 \fi%
47 }

48 \let\lnum\relax
```

Behandlung für Option 'nexus'

```
49 \else% -> \ifnexus@usearial
```

Lade benötigte Pakete

```
50 \RequirePackage{mathpazo}
```

Nexus verwenden.

```
51 \ifnexus@lnum
52   \renewcommand*{\rmdefault}{NexusProSerif-lnum}
53   \renewcommand*{\sfdefault}{NexusProSans-lnum}
54 \else
55   \renewcommand*{\rmdefault}{NexusProSerif}
56   \renewcommand*{\sfdefault}{NexusProSans}
57 \fi
58 \renewcommand*{\ttdefault}{txtt} % with bold series!
```

Fontencoding zu LY1 ändern. Dies muss nach dem Ändern der Schriftarten zu Nexus passieren!

```
59 \renewcommand*{\encodingdefault}{LY1}
60 \PassOptionsToPackage{LY1}{fontenc}
61 \RequirePackage{fontenc}
```

\glq Anführungszeichen deutsch – einfach

```
\grq
62 \ProvideTextCommand{\glq}{LY1}{\symbol{0130}}
63 \ProvideTextCommand{\grq}{LY1}{\symbol{0096}}
```

\glqq Anführungszeichen deutsch – doppelt

```
\grqq
64 \ProvideTextCommand{\glqq}{LY1}{\symbol{0132}}
65 \ProvideTextCommand{\grqq}{LY1}{\symbol{0147}}
```

\flq Anführungszeichen französisch – einfach

```
\flq
66 \ProvideTextCommand{\flq}{LY1}{\symbol{0139}}
67 \ProvideTextCommand{\frq}{LY1}{\symbol{0155}}
```

\flqq Anführungszeichen französisch – doppelt

```
\frqq
68 \ProvideTextCommand{\flqq}{LY1}{\symbol{0171}}
69 \ProvideTextCommand{\frqq}{LY1}{\symbol{0187}}
```

\textasteriskcentered

```
70 \DeclareTextCommand{\textasteriskcentered}{LY1}{*$}$}
```

\lnum Schaltet auf Versalziffern (newstyle/lining numbers) um. Hinweis: Dieser Befehl muss immer nach der Auswahl der font family (z.B. \sffamily) gesetzt werden, da er \sfdefault,\rmdefault nicht ändert!

```
71 \def\cmp@nexserif{NexusProSerif}%
72 \def\cmp@nexsans{NexusProSans}%
73 \newcommand\lnum{%
74   \ifx\family\cmp@nexserif
```

```

75 \fontfamily{NexusProSerif-lnum}%
76 \else
77 \ifx\f@family\cmp@nexsans
78 \fontfamily{NexusProSans-lnum}%
79 \fi
80 \fi
81 \selectfont
82 }

```

`\selectlnum` Schaltet auf Versalziffern (newstyle/lining numbers) um. Im Gegensatz zu `\lnum` werden auch `\sfdefault` und `\rmdefault` angepasst.

```

83 \newcommand\selectlnum{%
84 \ifx\f@family\cmp@nexserif
85 \fontfamily{NexusProSerif-lnum}%
86 \renewcommand*\rmdefault{NexusProSerif-lnum}%
87 \renewcommand*\sfdefault{NexusProSans-lnum}%
88 \else
89 \ifx\f@family\cmp@nexsans
90 \fontfamily{NexusProSans-lnum}%
91 \renewcommand*\rmdefault{NexusProSerif-lnum}%
92 \renewcommand*\sfdefault{NexusProSans-lnum}%
93 \fi
94 \fi
95 \selectfont
96 }

```

`\textlnum` Setzt Text mit Versalziffern

```

97 \newcommand\textlnum[1]{%
98 {\lnum #1}%
99 }

```

`\oldstylenums` Schaltet auf Mediävalziffern (oldstyle/text numbers) um. Hinweis: Dieser Befehl muss immer nach der Auswahl der font family (z.B. `\sffamily`) gesetzt werden, da er `\sfdefault`, `\rmdefault` nicht ändert!

```

100 \def\cmp@nexseriflnum{NexusProSerif-lnum}%
101 \def\cmp@nexsanslnum{NexusProSans-lnum}%
102 \newcommand\onum{%
103 \ifx\f@family\cmp@nexseriflnum
104 \fontfamily{NexusProSerif}%
105 \else
106 \ifx\f@family\cmp@nexsanslnum
107 \fontfamily{NexusProSans}%
108 \fi
109 \fi
110 \selectfont
111 }

```

`\oldstylenums` Setzt Text mit Mediävalziffern

```

\textonum
112 \renewcommand{\oldstylenums}[1]{%

```

```

113 {\onum #1}%
114 }
115 \let\textonum\oldstylenums

```

mathsf und mathtt passend definieren

```

116 \SetMathAlphabet{\mathsf}{normal}{LY1}{NexusProSans}{m}{n}
117 \SetMathAlphabet{\mathtt}{normal}{LY1}{txtt}{m}{n}

```

Support für babels latintext (used by LaTeX, TeX, etc.)

```

118 \AtBeginDocument{%
119 \ifx\@undefined\latintext%
120 \else%
121 \renewcommand{\latintext}{%
122 \ifx\f@family\rmdefault%
123 \fontencoding{LY1}\fontfamily{NexusProSerif}\selectfont%
124 \else%
125 \ifx\f@family\sfddefault%
126 \fontencoding{LY1}\fontfamily{NexusProSans}\selectfont%
127 \else%
128 \fi%
129 \fi%
130 \def\encodingdefault{LY1}}%
131 \fi%
132 }

```

\LaTeX Korrigierte Abstände für Logo unter Nexus

```

133 % TODO: fix capacity error
134 % \def\LaTeX{L\kern-.32em\raise.3ex\hbox{\scalebox{0.76}{A}}\kern-.15em\TeX}%
135 \fi%
136 \</package>

```