

tubsltr2 – Briefklasse für *tubslatex**

Enrico Jörns

e dot joerns at tu minus bs dot de

February 22, 2024

1 Implementierung

1.1 Klasse

```
1 <*class>
2 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
3 \ProvidesClass{tubsltr2}[\tubslatexVersion\space TU Braunschweig letter class]
4 \RequirePackage{xkeyval}
5 \newif\ifarial\arialfalse
```

pagenumber=botleft Seitennummern werden nach unten links gesetzt refine=nodate
In der Geschäftszeile erscheint kein Datum NOTE: the option value 'nodate' for
'refine' is supported only in newer versions of KOMA-Skript. Versionstest, re-
fine=nodate wird nur bei aktueller Version geladen

```
6 \RequirePackage{scrbase}
7 \newif\if@OldKomaVersion
8 \@ifpackagelater{scrbase}{2011/06/16}{%
9   \PassOptionsToClass{%
10     tubs,%
11     BCOR=0cm,%
12     pagenumber=botleft,%
13     refine=nodate,%
14     backaddress=plain% Keine Linie unterhalb Rücksendeadresse
15   }{scr1tr2}
16   \@OldKomaVersionfalse
17 }{%
18   \PassOptionsToClass{%
19     tubs,%
20     BCOR=0cm,%
21     pagenumber=botleft,%
22     backaddress=plain% Keine Linie unterhalb Rücksendeadresse
23   }{scr1tr2}
24   \@OldKomaVersiontrue
25 }
```

'mono'

```
26 \DeclareOptionX{mono}{%
27   \PassOptionsToPackage{mono}{tubslogo}
```

*This document corresponds to tubsltr2 ?, dated ?.

```

28 \PassOptionsToPackage{mono}{tubscolors}
29 }

‘arial’
30 \DeclareOptionX{arial}{%
31 \PassOptionsToClass{fontsize=10pt}{scr1ttr2}
32 \arialtrue
33 }

‘nexus’
34 \DeclareOptionX{nexus}{%
35 \PassOptionsToClass{fontsize=11pt}{scr1ttr2}
36 \arialfalse
37 }

38 \DeclareOptionX*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{scr1ttr2}}
39 \ExecuteOptionsX{nexus}
40 \ProcessOptionsX

Lade Klasse, Versionstest und Hack für Datum
41 \LoadClass{scr1ttr2}[2011/06/16]
42 %\ifpackagelater{scrbase}{2011/06/16}{}%
43 % \setkomavar{date}{}% Wird bei alter Version wie refile=nodate interpretiert!
44 %}
45 </class>

```

1.2 lco-Datei

```

46 <*lco>

Anpassung des Datumsformats
47 \PassOptionsToPackage{ngerman, orig}{isodate}
48 \RequirePackage{isodate}
49 \daymonthsepgerman{}
50 \monthyearsepgerman{}{}

Allgemeine Anpassung der Seitengeometrie, entsprechend der CD-Vorlage.
Minimal geometry-Version für \newgeometry ist 5.0
51 \RequirePackage{geometry}[2010/02/12]
52 \newif\if@OldGeometryVersion
53 \@OldGeometryVersionfalse
54 \@ifpackagelater{geometry}{2010/02/12}{%
55 \@OldGeometryVersionfalse%
56 }{%
57 \@OldGeometryVersiontrue%
58 }
59 % \g@addto@macro{\letter}{}
60 \geometry{%
61 left=2.45cm,%
62 top=3.3cm,%
63 bottom=3.5cm,%
64 headsep=0.5cm,%
65 headheight=2.2cm,%
66 textwidth=12.2cm
67 }

```

Auf Folgeseiten (nach der ersten Seite) muss der Textbereich verbreitert werden, da die Spalte mit den Absenderinformationen wegfällt. Bei Anfang eines Neuen Briefes muss jedoch wieder der verkleinerte Textbereich verwendet werden. Manueller Hack, wenn geometry-Version ≥ 5.0 ist.

```

68 \RequirePackage{afterpage}
69 % TODO: Verwendung von \newgeometry ergibt aus unerfindlichen Gründen
70 % nicht das gewünschte Ergebnis, daher wird vorerst in jedem Fall der alte Fix
71 % verwendet.
72 \iftrue%
73   \newcommand*{\@newGeo}{%
74     \setlength\textwidth{16cm}%
75     \global\textwidth=\textwidth\relax
76     \onecolumn\onecolumn
77   }
78   \newcommand*{\@firstpageGeo}{%
79     \setlength\textwidth{12.2cm}%
80     \global\textwidth=\textwidth\relax
81     \onecolumn\onecolumn%
82   }
83 \else%
84   \newcommand*{\@newGeo}{%
85     \newgeometry{%
86       left=2.45cm,%
87       textwidth=16cm,%
88       bottom=3.5cm}%
89   }
90   \newcommand*{\@firstpageGeo}{%
91     \newgeometry{%
92       left=2.45cm,%
93       textwidth=12.2cm,%
94       bottom=3.5cm}%
95   }
96 \fi%
97 %
98 \AtBeginLetter{\afterpage{\aftergroup\aftergroup\@newGeo}}
99 \AtEndLetter{\aftergroup\@firstpageGeo}

```

Die verwendete Schriftart wird entsprechend der Paketoptionen geladen. Es wird standardmäßig sans-serif verwendet.

```

100 \providecommand{\ifarial}{\iffalse}
101 \ifarial
102   \RequirePackage{uarial}
103   \RequirePackage[T1]{fontenc}
104   \renewcommand*{\ttdefault}{txtt}% TODO: Nach besser passenderer suchen
105 %   \RequirePackage{courier}
106 \else
107   \RequirePackage{nexus}
108   \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
109 \fi

```

Die Basispakete des Corporate Design werden geladen. Das Logo wird mit 90 seiner Originalgröße eingebunden.

```

110 \RequirePackage{tubscolors}
111 \PassOptionsToPackage{a4paper, relscale=0.9}{tubslogo}
112 \RequirePackage{tubslogo}

```

Positionierung des Seitenkopfs (Logo und rote Linie)

```
113 \@ifpackagelater{scrbase}{2011/06/16}{%
114   \@setlength{firstheadhpos}{1.75cm}
115   \@setlength{firstheadwidth}{18.5cm}
116 }{%
117   \@setlength{firstheadwidth}{\paperwidth}
118   \@addtoplength{firstheadwidth}{-3.5cm}
119 }
120 \@setlength{firstheadvpos}{1.75cm}
```

Vergrößerung der Rückaddresszeile (da zweizeilig) Vergrößerung Abstand zu specialmail (hack)

```
121 \@setlength{backaddrheight}{21pt}
122 \addtokomafont{specialmail}{\rule{0pt}{2ex}}
```

Positionierung des Anschriftfeldes

```
123 \@setlength{toaddrhpos}{\dimexpr \oddsidemargin+1in\relax}
124 \@setlength{toaddrvpos}{4.4cm} % 1.75 + 0.7
125 \@setlength{toaddrwidth}{8.5cm}
```

Positionierung des Locationfeldes (Informationen auf der rechten Seite)

```
126 \@setlength{lochpos}{-15.5cm}
127 \@setlength{locvpos}{4.4cm}
128 \@setlength{locwidth}{5.2cm}% TODO
129 \@setlength{locheight}{14.8cm}
```

Positionierung der Fußzeile (erste Seite).

```
130 \@ifpackagelater{scrbase}{2011/06/16}{%
131   \@setlength{firstfoothpos}{2.45cm}
132 }{}
133 \@setlength{firstfootvpos}{27.5cm}
```

Platziere so, dass Betreff noch oberhalb der ersten Falzmarke steht

```
134 \@setlength{refvpos}{9.5cm}
```

Abstand der Falzmakierungen vom Rand

```
135 \@setlength{foldmarkhpos}{0.8cm}
```

Anlegen von weiteren Komavariablen zur Unterstützung der lco-Dateien
Instituts-Adresse

```
136 \newkomavar{fromuniversity}
137 \newkomavar{frominstitute}
138 \newkomavar{frominstitute_short}
139 \newkomavar{fromdepartment}
140 \newkomavar{fromstreet}
141 \newkomavar{fromtown}
```

Titel des Absenders

```
142 \newkomavar{fromtitle}
```

Telefon und Faxdurchwahl

```
143 \newkomavar{fromphonedirect}
144 \newkomavar{fromfaxdirect}
```

Referenzfeld Unser Schreiben vom:

```
145 \newkomavar{mymail}
```

Bank- und Steuerdaten

```
146 \newkomavar{fromIBAN}
147 \newkomavar{fromBIC}
148 \newkomavar{fromUStID}
```

```

149 \newkomavar{fromSteuernummer}
    Setze standardmäßig 'Braunschweig' als Stadt und 'Technische Universität
    Braunschweig' als Uni
150 \setkomavar{fromtown}{Braunschweig}
151 \setkomavar{fromuniversity}{Technische Universität\at\linebreak[1] Braunschweig}
opening Kompatibilitätshack für KOMA-Skript-Version j 3.09a Der Inhalt von date wird
    bei \opening in eine savebox gespeichert und so invariant in die Koma-Variable
    fixdate gepackt. Danach wird die Variable date gelöscht.
152 \providecommand{\if@OldKomaVersion}{\iffalse}
153 \if@OldKomaVersion%
154 \newkomavar{fixdate}
155 \newsavebox{\@fixdate}
156 \let\oldopening\opening
157 \renewcommand\opening[1]{%
158     \sbox{\@fixdate}{\footnotesize\sffamily\usekomavar{date}}
159     \setkomavar{fixdate}{\usebox{\@fixdate}}
160     \setkomavar{date}{\@fixdate}
161 \oldopening{#1}
162 }
163 \else\relax\fi

    Setzen der Schriftattribute
164 \setkomafont{addressee}{\sffamily}
165 \setkomafont{subject}{\sffamily\bfseries}
166 \setkomafont{pageheadfoot}{\sffamily}
167 \setkomafont{backaddress}{\bfseries\sffamily}
168 \setkomafont{foldmark}{\color{tuRed}}

    Absatzeinstellungen: Keine Einrückung am Absatzbeginn, dafür vertikaler Ab-
    stand zwischen Absätzen.
169 \setlength{\parindent}{0mm}
170 \setlength{\parskip}{\medskipamount}

    Vertikaler Abstand zwischen Gruß und Signatur
171 \setlength{sigbeforevskip}{1.4cm}

    Einstellungen und Befehl für Zeilenabstand: onehalfspacing für Textteil.
172 \RequirePackage{setspace}
173 \onehalfspacing

\locationspacing Set a bit less then onehalfspacing.. (quick hack)
174 \newcommand{\locationspacing}{%
175     \setstretch{1.15}% default
176     \ifcase \@ptsize \relax % 10pt
177         \setstretch {1.15}%
178     \or % 11pt
179         \setstretch {1.113}%
180     \or % 12pt
181         \setstretch {1.141}%
182     \fi
183 }

\@fix@firsthead Hacks, um alter und neuer Koma-Skript-Version gerecht zu werden. Die Alte
\@fix@nexthead kennt die Variablen nicht, die neue wirft deprecated-Warnings.
\@fix@firstfoot
\@fix@nextfoot

```

```

184 \newlength{\@fheadwidth}
185 \if@OldKomaVersion%
186   \newcommand\@fix@firsthead[1]{\firsthead{#1}}
187   \newcommand\@fix@nexthead[1]{\nexthead{#1}}
188   \newcommand\@fix@firstfoot[1]{\firstfoot{#1}}
189 \else%
190   \newcommand\@fix@firsthead[1]{\setkomavar{firsthead}{#1}}
191   \newcommand\@fix@nexthead[1]{\setkomavar{nexthead}{#1}}
192   \newcommand\@fix@firstfoot[1]{\setkomavar{firstfoot}{#1}}
193 \fi

```

Briefkopf: Siegelband und rote Linie

```

194 \@fix@firsthead{%
195   \color{tuRed}%
196   \rule[-0.75\tubslogoHeight]{18.5cm}{1.2pt}\[-0.75\tubslogoHeight]%
197   \tubslogo\[-1.4\tubslogoHeight]%
198   \if@OldKomaVersion%
199     \setlength{\@fheadwidth}{\textwidth}
200     \addtolength{\@fheadwidth}{1cm}
201     \parbox[b][2cm]{\@fheadwidth}{%
202       \begingroup%
203       \raggedleft%
204       \vfill%
205       \presetkeys{Gin}{width=8cm,height=\headheight,keepaspectratio}{}%
206       \usekomavar{fromlogo}%
207       \vfill%
208       \endgroup%
209     }%
210   \else%
211     \parbox[b][2cm]{\textwidth}{%
212       \begingroup%
213       \raggedleft%
214       \vfill%
215       \presetkeys{Gin}{width=8cm,height=\headheight,keepaspectratio}{}%
216       \usekomavar{fromlogo}%
217       \vfill%
218       \endgroup%
219     }%
220   \fi%
221 }

```

Setzen des Locationfeldes am rechten Rand mit allen Absenderinformationen

```

222 % Set \Ifkomavareempty for older versions
223 \ifthenelse{\isundefined{\Ifkomavareempty}}{%
224   \let\Ifkomavareempty\ifkomavareempty
225 }{}
226
227 % Komavar new line
228 \newcommand{\usekomavarNL}[2][\relax]{%
229   \Ifkomavareempty{#2}{\relax}{\usekomavar{#2}}%
230   \ifx#1\relax\\else#1\fi}
231 }
232 \setkomavar{location}{%
233 \begin{flushleft}\locationspacing

```

```

234 %Wenn eine Durchwahl angegeben wurde, wird diese zusammengesetzt, ansonsten wird das komplett
235 \Ifkomavareempty{fromphonedirect}{\relax}{%
236   \setkomavar{fromphone}{Tel. +49\,(0)\,531\,391-\usekomavar{fromphonedirect}}}%
237 \Ifkomavareempty{fromfaxdirect}{\relax}{%
238   \setkomavar{fromfax}{Fax +49\,(0)\,531\,391-\usekomavar{fromfaxdirect}}}%
239 %
240 \footnotesize\sffamily
241 \usekomavar{fromuniversity}\\
242 \textbf{\usekomavar{frominstitute}}\\
243 \Ifkomavareempty{fromdepartment}{%
244   \relax%
245 }{%
246   ~\\%
247   \usekomavar{fromdepartment}\\%
248 }
249 %
250 ~\\%
251 \usekomavarNL{fromstreet}
252 \usekomavar{fromzipcode}~\usekomavar{fromtown}\\
253 Deutschland\\
254 %
255 \Ifkomavareempty{fromname}{~\\}%
256 \usekomavarNL{fromtitle}
257 \usekomavarNL{fromname}
258 %
259 ~\\
260 \usekomavarNL{fromphone}
261 \usekomavarNL{fromfax}
262 \usekomavarNL{fromemail}
263 \usekomavarNL{fromurl}
264 ~\\~\\
265 % \@ifpackagelater{scrbase}{2011/06/16}{%
266 \if@OldKomaVersion%
267 \datetime:~\usekomavar{fixdate}\\
268 \else%
269 \datetime:~\usekomavar{date}\\
270 \fi%
271 % }{%
272 % }%
273 ~\\%TODO: better control for placement of newlines if opts not used
274 \Ifkomavareempty{yourref}{\relax}{~\\yourrefname: \usekomavar{yourref}\\}
275 \Ifkomavareempty{yourmail}{\relax}{\yourmailname: \usekomavar{yourmail}\\}
276 \Ifkomavareempty{myref}{\relax}{\myrefname: \usekomavar{myref}\\}
277 \Ifkomavareempty{mymail}{\relax}{\mymailname: \usekomavar{mymail}\\}
278 ~\\
279 \Ifkomavareempty{frombank}{\relax}{\usekomavar{frombank}\\~\\}
280 \Ifkomavareempty{fromIBAN}{\relax}{IBAN: \usekomavar{fromIBAN}\\}
281 \Ifkomavareempty{fromBIC}{\relax}{BIC (Swift Code): \usekomavar{fromBIC}\\}
282 \Ifkomavareempty{fromUStID}{\relax}{\vatname: \usekomavar{fromUStID}\\}
283 \Ifkomavareempty{fromSteuernummer}{\relax}{\taxidname: \usekomavar{fromSteuernummer}}
284 \end{flushleft}
285 }
286 % Platziere Caption-Name overwrites
287 \AtBeginDocument{%

```

```

288 % Hinweis: renewcaptionname funktioniert nur, wenn Sprache auch verwendet wird
289 %         Daher ist eine Abfrage der verwendeten Sprache notwendig
290 \iflanguage{ngerman}{%
291 % Ersetze 'Ihr Schreiben vom' mit 'Ihre Nachricht vom'
292 \renewcaptionname{ngerman}\yourmailname{Ihre Nachricht vom}%
293 \providecaptionname{ngerman}\mymailname{Unsere Nachricht vom}%
294 \providecaptionname{ngerman}\taxidname{Steuer-Nr.}%
295 \providecaptionname{ngerman}\vatiname{USt.-ID-Nr.}%
296 }{%
297 \iflanguage{english}{%
298 \providecaptionname{english}\mymailname{Our letter of}%
299 \providecaptionname{english}\taxidname{tax ID}%
300 \providecaptionname{english}\vatiname{VATIN}%
301 }{%
302 }%

    Es werden Kopf- und Fußzeilen auf Folgeseiten gesetzt
303 \pagestyle{headings}

Alle Felder werden aus der Geschäftszeile entfernt, damit diese in jedem Fall leer
bleibt.
304 \removeverffields

    Inhalt des Rücksendeadress-Feldes
305 \setkomavar{backaddress}{%
306   \parbox{8.5cm}{%
307     \usekomavar{fromuniversity}%
308     \Ifkomavareempty{frominstitute_short}{%
309       \Ifkomavareempty{frominstitute}{\relax}{~|\ \usekomavar{frominstitute}}
310     }{%
311       ~|\ \usekomavar{frominstitute_short}
312     }\\
313     \Ifkomavareempty{fromstreet}{\relax}{\usekomavar{fromstreet}~|\ }%
314     \usekomavar{fromzipcode}~\usekomavar{fromtown}\ |\ Deutschland}%
315   }

    Kopfzeile auf Folgeseiten
316 \@fix@nexthead{\footnotesize\sffamily%
317   \vbox to\headheight{%
318     \vfill%
319     \parbox{12.2cm}{%
320       \usekomafont{fromaddress}\usekomavar{fromuniversity}\\%
321       {\bfseries\usekomavar{frominstitute}}\\%
322       \Ifkomavareempty{fromdepartment}{\relax}{\usekomavar{fromdepartment}}}%
323     }%
324     \vfill%
325   }%
326 }

    Setze Fußzeilen für erste und Folgeseiten
327 \@ifpackagelater{scrbase}{2011/06/16}{%
328   \@setplength{firstfootpos}{2.45cm}
329 }{% Hack für alte Klasse:
330   % doppelte Breite des linken Randes von Seitenbreite abziehen
331   \@setplength{firstfootwidth}{\paperwidth}
332   \@addtoplength{firstfootwidth}{-4.9cm}%

```



```

333 }
334 \@setlength{firstfootvpos}{27.5cm}
335 \def\pageof{%
336   \iflanguage{ngerman}{von}{of}%
337 }%
338 %
339 % Fuer mehrere Briefe in einem Dokument brauchen wir ein label nach jedem
340 % Brief, um die Seitenzahl zu bekommen.
341 %

Speicher fuer lettercount
342 \newcounter{setlettercount}%

Benutzung von lettercount
343 \newcounter{uselettercount}%
344 \setcounter{setlettercount}{1}%

letter
345 \let\oldletter\letter
346 \renewcommand\letter{%
347   \stepcounter{uselettercount}% Setze counter fuer page reference
348   \oldletter
349 }

endletter
350 \let\oldendletter\endletter
351 \renewcommand\endletter{%
352   \edef\@lblname{letter\arabic{setlettercount}}}%
353   \label{\@lblname}%
354   \stepcounter{setlettercount}%
355   \oldendletter
356 }%

Darstellung als 'Seite x von y'
357 \renewcommand*\{\pagemark}{\{%
358   \edef\@lblname{letter\arabic{uselettercount}}}%
359   \usekomafont{pagenumber}%
360   \pagename\ %
361   \thepage\ %
362   \pageof\ %
363   \pageref{\@lblname}}}%

364 % Darstellung der Seitenzahl auch auf der ersten Seite
365 % TODO: Deaktivierungsoption?
366 \@fix@firstfoot{%
367   \ifnum\@pageat>2
368     \parbox[c]{\textwidth}{%
369       \ifcase\@pageat\or\or\or\raggedright\or\centering\or\raggedleft\fi
370       \strut\pagemark%
371     }%
372   \fi
373 }%

374 \renewcommand*\{\raggedsignature}{\raggedright}

```

Debugging output...

```
375 % \LoadLetterOption{visualize}
```

```
376 % \showfields{head,address,location,refline}
```

```
377 </lco>
```