

Product Interface {

den mit GUI Events {

- Button Category ^{z.B.} Eigenschaft zuordnen
- Button Produktkategorie Details anzeigen

}

get Product Overview (data) {

holt Produkt Daten wie Ajax

call und ~~stellt~~ füllt Tabelle
product categories aus

~~if~~ }

reset Table {

leert d. Inhalt der Table
Bools }

}

fill Table {
 befüll Table Body
}

fill Row {
 füll Reih
}

~~get ActionType let~~
~~get Type let~~

hol dir Details zum Type

get Type Id()

make Objekt

{ action = + type id = }

⇒ schick noch Text

check geht mit Fehler

get Prod Categories

Front End JS:

get Product category Overview()
=> AJAX => Produkt Kategorien
laden

resul Table (~~param~~)
Table Produkt categories
leeren via param found.

Build of ^{Category}~~Category~~ View (~~Parameter~~) {
\$(Parameter).find('tbody') append.

fill Table (dolog) {

~~table~~

ganze Array Länge durch iterieren
 stop

Wenn Data eige verschafft wurde
 hat, dann fülle nur das Name
 aus.)

Wenn Data Eigenschaft product
 Type hat dann fülle, das
 obs;....

}

~~Handwritten scribbles and marks on the left margin.~~