



AppParqueaderoKruger

Reto Kruger Paqueadero (Demo) Documentación API

POST Register

http://localhost:5001/parqueadero

BODY raw

```
{
  "Usuario": "h",
  "Clave": "asf"
}
```

Example Request

Register

```
curl --location --request POST 'http://localhost:5001/parqueadero' \
--data-raw '{
  "Usuario": "h",
  "Clave": "asf"
}'
```

POST Login

https://localhost:5001/parqueadero/Login

Example Request

Login

```
curl --location --request POST 'https://localhost:5001/parqueadero/Login'
```



POST Ingresar Transporte

https://localhost:5001/parqueadero/IngresarTransporte

BODY raw

```
{
  "Placa": "EF485Ed5",
  "TRANSPORTE": "Moto",
  "ESTADO": "ADENTRO"
}
```

Example Request

Ingresar Transporte

```
curl --location --request POST 'https://localhost:5001/parqueadero/IngresarTransporte' \
--data-raw '{
  "Placa": "EF485Ed5",
  "TRANSPORTE": "Moto",
  "ESTADO": "ADENTRO"
}'
```

DEL Eliminar Transporte

https://localhost:5001/parqueadero/EliminarTransporte/ER7441

Example Request

Eliminar Transporte

```
curl --location --request DELETE 'https://localhost:5001/parqueadero/EliminarTransporte/ER7441' \
--data-raw ''
```

GET Obtener Datos del Parqueadero

https://localhost:5001/parqueadero/DatosParqueaderoS

Example Request

Obtener Datos del Parqueadero

```
curl --location --request GET 'https://localhost:5001/parqueadero/DatosParqueaderoS'
```

PUT Actualizar Estado Transporte

https://localhost:5001/parqueadero/UpdateParqueadero

BODY raw

```
{
  "estado": "AFUERA",
  "placa": "ER7441"
}
```

Example Request

Actualizar Estado Transporte

```
curl --location --request PUT 'https://localhost:5001/parqueadero/UpdateParqueadero' \
--data-raw '{
  "estado": "AFUERA",
  "placa": "ER7441"
}'
```