

As fontes da aplicação

Cadastro do cliente:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cadastro</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-image: url("R.jfif");
    }

    .container {
      max-width: 400px;
      margin: 0 auto;
      padding: 20px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 5px;
      background-color: #830707;
    }

    .container h1 {
      text-align: center;
    }

    .form-group {
      margin-bottom: 10px;
    }

    .form-group label {
      display: block;
      font-weight: bold;
    }

    .form-group input[type="text"],
    .form-group input[type="password"],
    .form-group input[type="email"],
    .form-group input[type="tel"],
    .form-group select,
    .form-group input[type="date"] {
      width: 100%;
      padding: 8px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 4px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Cadastro</h1>
    <div class="form-group">
      <label>Nome</label>
      <input type="text">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Senha</label>
      <input type="password">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Email</label>
      <input type="email">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Telefone</label>
      <input type="tel">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Data de Nascimento</label>
      <input type="date">
    </div>
    <div class="form-group">
      <input type="submit" value="Cadastrar">
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```

.form-group input[type="submit"],
.form-group button {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    background-color: #837430;
    color: #fff;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
}

.form-group br {
    margin-bottom: 5px;
}

.login-link {
    display: block;
    text-align: center;
    margin-top: 20px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>Cadastro</h1>
<form id="form-cadastro" action="cadastro_cliente.html">
    <div class="form-group">
        <label for="name">Nome:</label>
        <input type="text" id="name" name="name" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="lastname">Sobrenome:</label>
        <input type="text" id="lastname" name="lastname" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="email">E-mail:</label>
        <input type="email" id="email" name="email" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="password">Senha:</label>
        <input type="password" id="password" name="password" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="birthdate">Data de Nascimento:</label>
        <input type="date" id="birthdate" name="birthdate" required>
    </div>
    <div class="form-group">

```

```

    <label for="street">Nome da Rua:</label>
    <input type="text" id="street" name="street" required>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="number">Número da Rua:</label>
    <input type="text" id="number" name="number" required>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="city">Cidade:</label>
    <input type="text" id="city" name="city" required>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="state">Estado:</label>
    <input type="text" id="state" name="state" required>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="country">País:</label>
    <input type="text" id="country" name="country" required>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="zipcode">CEP:</label>
    <input type="text" id="zipcode" name="zipcode" required>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="cpf">CPF:</label>
    <input type="text" id="cpf" name="cpf" required>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="gender">Sexo:</label>
    <select id="gender" name="gender" required>
        <option value="male">Masculino</option>
        <option value="female">Feminino</option>
        <option value="other">Outro</option>
    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="phone">Telefone:</label>
    <input type="tel" id="phone" name="phone" required>
</div>
<div class="form-group">
    <input type="submit" value="Cadastrar">
</body>
</html>

```

Tela principal:

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
<title>Tela de Login</title>
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-image: url("R.jfif");
    background-size: cover;

}

    .container {
max-width: 400px;
margin: 0 auto;
padding: 20px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 5px;
background-color: #830707;
}

.container h2 {
  text-align: center;
}

.form-group {
  margin-bottom: 10px;
}

.form-group label {
  display: block;
  font-weight: bold;
}

.form-group input[type="text"],
.form-group input[type="password"] {
  width: 100%;
  padding: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}

.form-group button[type="submit"],
.form-group .forgot-password,
```

```
.btn-cadastro {  
  width: 100%;  
  padding: 10px;  
  border: none;  
  border-radius: 4px;  
  background-color: #70af4c;  
  color: #fff;  
  font-weight: bold;  
  cursor: pointer;  
  margin-top: 20px;  
}
```

```
.form-group .forgot-password:hover,  
.btn-cadastro:hover {  
  background-color: #45a049;  
}
```

```
</style>  
<script>  
  function redirecionarParaRecuperarSenha() {  
    location.href = 'recuperar_senha.html';  
  }  
  
  function redirecionarParaMenuPrincipal() {  
    location.href = 'menu_principal.html';  
  
    function redirecionarParaMenuPrincipal() {  
location.href = 'menu_principal.html';  
}
}
</script>  
</head>  
<body>  
  <div class="container">  
    <h2>Tela de Login</h2>  
    <form>  
      <div class="form-group">  
        <label for="username">Nome:</label>  
        <input type="text" id="username" name="username" required>  
      </div>  
      <div class="form-group">  
        <label for="password">Senha:</label>  
        <input type="password" id="password" name="password" required>  
      </div>  
    </form>  
  </div>  
</body>  
</html>
```

```

        </div>
        <div class="form-group">
            <button type="submit"
onclick="redirecionarParaMenuPrincipal()">Entrar</button>
        </div>
    </form>
    <button class="btn-cadastro"
onclick="location.href='cadastro_cliente.html'">Cadastro</button>
</div>
    <div class="form-group">
        <button type="submit" onclick="redirecionarParaRecuperarSenha()">Esqueci a
senha</button>
    </div>
</body>
</html>

```

Menu principal:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Menu Principal</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-image: url("R.jfif");
        }

        .container {
            max-width: 800px;
            margin: 0 auto;
            padding: 20px;
        }

        .logo {
            text-align: center;
            margin-bottom: 20px;
        }

        .logo img {
            max-width: 200px;
        }

        .menu {
            display: flex;
            justify-content: center;

```

```
    flex-wrap: wrap;
}

.menu-item {
    width: 200px;
    padding: 20px;
    margin: 10px;
    text-align: center;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    background-color: #f5f5f5;
}

.menu-item h3 {
    margin-top: 0;
}

.menu-item p {
    margin-bottom: 0;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
    <div class="logo">
        
    </div>
    <div class="menu">
        <div class="menu-item">
            <h3>Item 1</h3>
            <p>Descrição do item 1</p>
        </div>
        <div class="menu-item">
            <h3>Item 2</h3>
            <p>Descrição do item 2</p>
        </div>
        <div class="menu-item">
            <h3>Item 3</h3>
            <p>Descrição do item 3</p>
        </div>
        <div class="menu-item">
            <h3>Item 4</h3>
            <p>Descrição do item 4</p>
        </div>
        <div class="menu-item">
            <h3>Item 5</h3>
            <p>Descrição do item 5</p>
        </div>
    </div>
</div>
```



```

<div class="menu-item">
  <h3>Item 6</h3>
  <p>Descrição do item 6</p>
</div>
<div class="menu-item">
  <h3>Item 7</h3>
  <p>Descrição do item 7</p>
</div>
<div class="menu-item">
  <h3>Item 8</h3>
  <p>Descrição do item 8</p>
</div>
<div class="menu-item">
  <h3>Item 9</h3>
  <p>Descrição do item 9</p>
</div>
<div class="menu-item">
  <h3>Item 10</h3>
  <p>Descrição do item 10</p>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Tela de recuperação de senha:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Recuperar Senha</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-image: url("R.jfif");
    }

    .container {
      max-width: 400px;
      margin: 0 auto;
      padding: 20px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 5px;
      background-color: #830707;
    }
  </style>

```

```
.container h2 {
  text-align: center;
}

.form-group {
  margin-bottom: 10px;
}

.form-group label {
  display: block;
  font-weight: bold;
}

.form-group input[type="text"] {
  width: 100%;
  padding: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}

.form-group button[type="submit"] {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  background-color: #4CAF50;
  color: #fff;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
}

.form-group button[type="submit"]:hover {
  background-color: #45a049;
}

.form-group button[type="button"] {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  background-color: #ccc;
  color: #000;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
}

.form-group button[type="button"]:hover {
  background-color: #999;
}
```

```

    }
</style>
<script>
    function redirecionarParaLogin() {
        location.href = 'login.html';
    }
</script>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h2>Recuperar Senha</h2>
        <form>
            <div class="form-group">
                <label for="email">E-mail:</label>
                <input type="text" id="email" name="email" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <button type="submit">Recuperar</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</body>
</html>

```

Banco de dados:

```

# Conectar ao banco de dados
conn = mysql.connector.connect(**config)
cursor = conn.cursor()

# Inserir os dados no banco de dados
sql = "INSERT INTO clientes (nome, sobrenome, email, senha,
data_nascimento, rua, numero, cidade, estado, pais, cep, cpf, sexo, telefone)
VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)"
values = (nome, sobrenome, email, senha, data_nascimento, rua, numero,
cidade, estado, pais, cep, cpf, sexo, telefone)
cursor.execute(sql, values)
conn.commit()

# Fechar a conexão com o banco de dados

```

```
cursor.close()  
conn.close()
```

```
# Exibir uma mensagem de sucesso  
return 'Cadastro realizado com sucesso!'
```

```
if __name__ == '__main__':  
    app.run()
```