

UX DESIGN

Concevoir l'expérience utilisateur

28 MAI 2026

Comprendre l'UX Design et cadrer Pool Party

Chefs de Projet Digital

PARTIE THÉORIQUE — Les fondamentaux de l'UX Design

1. Le contexte Pool Party

Pourquoi ce contexte reste utile pour l'UX ?

Pool Party n'a pas **besoin** d'être redéfini ici : le principe de la plateforme est déjà connu. L'enjeu intéressant pour l'**UX** est ailleurs : comprendre ce qui peut donner **confiance** à deux profils qui ne se connaissent pas.

Le projet confronte deux **attentes** opposées : le **locataire** veut **réserver** rapidement une piscine fiable, propre et sans mauvaise surprise ; le **propriétaire** veut louer son bien sans perdre le **contrôle** sur les **règles**, les risques et les paiements.

Le cœur du sujet **UX** est donc la **réassurance**. Si les **bonnes informations** ne sont pas visibles **au bon moment** — **prix total**, **avis**, **photos**, **règles**, **assurance**, **sécurité**, **profil de l'hôte** ou du **propriétaire** — l'utilisateur risque d'**abandonner**.

Ce que l'UX doit résoudre ici

La **confiance** ne se crée pas par le discours de la marque. Elle se construit dans l'interface, **étape** par **étape**, grâce à une **hiérarchie claire des informations**.

Sur Pool Party, les choix **UX** doivent notamment permettre de :

- rassurer le **locataire** avant la réservation ;
- donner au **propriétaire** le sentiment de garder la maîtrise de son bien ;
- rendre visibles les **garanties** avant les **moments de décision** ;
- limiter les **doutes** liés au prix, à la **sécurité**, aux **règles** et au **paiement** ;
- réduire les abandons en supprimant les **zones floues du parcours**.

En résumé, Pool Party est un bon cas **UX** parce que la **conversion** dépend moins de la beauté de l'interface que de la capacité du **parcours** à inspirer **confiance**.

Exemple réel — Airbnb : la confiance avant la réservation

Airbnb répond au même **frein** : accepter d'entrer chez un inconnu. **Profils vérifiés**, **avis**, **messagerie** et **paiement sécurisé** rassurent avant la réservation. Pour Pool Party, la logique est identique : les preuves de **sécurité** doivent apparaître avant les moments de doute.

2. Les deux profils principaux

Pool Party s'adresse à deux types d'utilisateurs très différents. En **UX**, on parle de **profils utilisateurs** ou de **personas**.

Comprendre ces deux profils constitue la première **étape** d'un travail **UX** sérieux. Sans cible clairement identifiée, il devient impossible de concevoir une interface réellement adaptée.

Profil 1 — Le locataire

Pourquoi veut-il louer une piscine ?

- Pour un après-midi en famille avec les enfants
- Pour un anniversaire ou une fête entre amis
- Pour avoir un espace privé pendant l'été, loin des piscines municipales bondées
- Pour s'offrir quelque chose d'un peu spécial, sans payer le prix d'un hôtel

Ce qu'il attend de la plateforme :

- Trouver rapidement une piscine disponible près de chez lui, à la date souhaitée
- Voir des **photos** qui donnent une vraie idée du lieu — pas des images retouchées
- Comprendre le **prix total**, sans **frais cachés** qui apparaissent au dernier moment
- Lire des **avis** d'autres locataires pour se faire une idée
- Connaître les **règles** de la maison (enfants autorisés ? animaux ? alcool ?)
- Être rassuré sur l'**assurance** en cas d'accident
- Payer de façon sécurisée, via un système qu'il connaît

Ses freins — ce qui peut l'empêcher de réserver :

- La peur de l'arnaque : est-ce que la piscine existe vraiment ? Est-ce que le **propriétaire** est honnête ?
- La peur d'un lieu sale ou mal entretenu
- La peur que les **photos** soient trompeuses
- La peur d'un prix final différent de ce qui était annoncé
- La peur de ne pas pouvoir annuler si ses plans changent
- La peur que la piscine ne soit pas adaptée à ses enfants (trop profonde, pas de **sécurité**)

Profil 2 — Le propriétaire

Le **propriétaire** est un particulier qui possède une piscine et souhaite la louer pour générer des revenus complémentaires.

Pourquoi veut-il louer sa piscine ?

- Pour rentabiliser une piscine qui reste vide une grande partie de l'année
- Pour générer un revenu sans effort important
- Pour garder le **contrôle** total sur les réservations (dates, horaires, **règles**)
- Pour tester sans engagement — et arrêter si ça ne lui convient pas

Ce qu'il attend de la plateforme :

- Savoir combien il peut gagner — une estimation concrète, pas vague
- Comprendre comment créer son annonce, **étape** par **étape**
- Savoir exactement ce que l'**assurance** couvre (en cas d'accident, de dégradation)
- Garder la main sur ses disponibilités — pouvoir bloquer des dates facilement
- Être protégé contre les dégradations ou les mauvais comportements
- Comprendre comment sont gérés les litiges s'il y a un problème

Ses freins — ce qui peut l'empêcher de publier :

- La peur des dégradations : et si les locataires abîment quelque chose ?
- La peur des nuisances avec les voisins (bruit, passage de personnes inconnues)
- La peur d'un accident dans sa propriété — et des responsabilités juridiques qui en découlent
- La peur de ne pas être payé, ou d'être payé trop tard
- La peur des démarches administratives compliquées
- La peur de perdre le **contrôle** sur son bien

A retenir ici :

Les deux profils ont des **attentes** très différentes, car ils vivent la plateforme de manière opposée.

Le **locataire** vit une expérience de consommation. Il veut trouver, vérifier, payer, profiter.

Le **propriétaire** vit une expérience de gestion. Il veut publier, contrôler, encaisser, se protéger.

Une interface qui ne distingue pas clairement ces deux profils risque de créer de la confusion.

Sur **Airbnb**, Booking ou **BlaBlaCar**, les espaces client et prestataire sont clairement séparés. Ce n'est pas un hasard : chaque **profil** a ses propres **besoins**.

PARTIE PRATIQUE

Tous les exercices se font dans **Figma**. (Si **Figma** est trop compliqué pour certaines parties, **FigJam** peut être utilisé en option.)

Figma vs FigJam — Quelle différence ?

Figma est l'**outil** principal : il sert à créer les tableaux, **parcours**, **wireframes** et prototypes.

FigJam est une version plus libre et collaborative de **Figma**, orientée tableau blanc. L'**outil** est utile pour brainstormer ou organiser des idées rapidement.

Dans ce cours, le travail se fait principalement dans **Figma**. **FigJam** reste optionnel.

La version gratuite de **Figma** limite certains usages. Pour garder un fichier simple et maîtrisable, l'organisation se limite ici à **3 pages**.

Exercice 1 — Créer le fichier Figma et les 3 pages

Fiche exercice 1

Outil	Figma
Page concernée	Fichier global — configuration initiale
Durée conseillée	30 minutes
Format	Individuel
Objectif	Préparer un espace de travail organisé, compatible avec la version gratuite de Figma
Livrable	Un fichier Figma nommé correctement, organisé en 3 pages

Pourquoi cet exercice ?

Cette **étape** constitue la base de tout le travail à venir. Un fichier mal organisé devient vite ingérable : les éléments sont difficiles à retrouver, les pages ne sont pas explicites et les collaborateurs perdent du temps.

En **UX Design** professionnel, l'**organisation du fichier** fait partie du **livrable**. Un fichier **Figma** transmis à un client, un développeur ou un designer doit rester compréhensible, même pour une personne qui n'a pas participé à sa création.

Contexte

Le projet Pool Party sert de support pour poser les bases du travail **UX** dans **Figma**, avec une posture de chef de projet digital.

Chaque page correspond à une grande phase du travail **UX** :

- **Page 1 — Recherche UX & cadrage** : tout ce qui concerne la compréhension des utilisateurs (**besoins, freins, parcours**)
- **Page 2 — Structure UX & audit** : l'organisation des pages, l'**arborescence**, l'audit de la concurrence
- **Page 3 — Wireframes & prototype** : les **maquettes** fonctionnelles et le **prototype** cliquable

Consigne élève

Ouvrez **Figma** et créez un nouveau fichier.

1. Nommez le fichier : **Pool Party — UX Design**
2. Créez **exactement 3 pages**, avec les noms suivants (copiez-les exactement) :
 - **Recherche UX & cadrage**
 - **Structure UX & audit**
 - **Wireframes & prototype**
3. Ne créez pas d'autres pages. Ne renommez pas les pages autrement.
4. Vérifiez que le fichier est bien nommé et que les **3 pages** apparaissent **dans le bon ordre**.

Comment créer un nouveau projet sur Figma

<https://www.youtube.com/watch?v=hOqXHRX-FHY>

Ce qui est attendu

Un fichier **Figma** avec :

- Le bon nom : **Pool Party — UX Design**
- **3 pages**, ni plus ni moins
- **Les noms de pages exacts, dans le bon ordre**

Créer une page par exercice (ex. : '**Exercice 1**', '**Exercice 2**') — ce n'est pas comme ça qu'un professionnel organise son fichier.

Créer plusieurs fichiers différents pour chaque exercice — tout doit être dans **un seul fichier**.

Mélanger les wireframes et les **parcours** sur la **même page**.

Ne pas renommer les pages et garder les noms par défaut ('Page 1', 'Page 2').

Commencer à dessiner ou à **créer des formes** avant d'avoir organisé le fichier.

Dans un projet réel, le fichier **Figma** est partagé avec toute l'équipe : client, développeurs, autres designers.

Un bon fichier **Figma** doit pouvoir être compris par quelqu'un qui le découvre pour la première fois.

Règle d'or : si l'**organisation du fichier** doit être longuement expliquée à l'oral, elle n'est pas encore assez claire.

3. Définition simple de l'UX Design

| Ce que signifie UX Design

UX Design signifie User Experience Design, c'est-à-dire conception de l'**expérience utilisateur**.

Le terme se comprend en trois parties :

- **User** : l'utilisateur réel. Il ne s'agit pas de l'équipe projet, du client ou du directeur marketing, mais de la personne qui utilisera réellement le site ou l'application.
- **Experience** : tout ce que cette personne ressent, pense et fait lorsqu'elle interagit avec le produit. L'expérience ne se limite pas à ce qui est visible à l'écran.
- **Design** : la conception. Cela correspond aux choix réalisés pour rendre cette expérience claire, utile et agréable.


L'UX ne consiste pas à rendre une interface jolie.

Cette confusion est fréquente. Un site peut être visuellement très réussi et proposer une mauvaise expérience. À l'inverse, une interface sobre peut offrir un **parcours** très efficace.

L'UX consiste à rendre un parcours :

- **Clair** — l'utilisateur comprend où il est et ce qu'il doit faire
- **Utile** — les informations dont il a **besoin** sont disponibles
- **Logique** — les étapes s'enchaînent naturellement
- **Rassurant** — l'utilisateur n'a pas peur d'avancer
- **Facile à comprendre** — pas **besoin** de lire une notice
- **Facile à utiliser** — même sur mobile, même pour quelqu'un de moins à l'aise avec le numérique

SCHÉMA D'ANALYSE UX UTILISATEUR



Exemple réel — Le formulaire de recherche de **Skyscanner**

Skyscanner propose un formulaire de recherche **simple** à utiliser : départ, destination, dates, voyageurs et un bouton d'action très visible.



L'interface **laisse le choix entre des dates spécifiques et des dates flexibles**, ce qui réduit la friction pour les utilisateurs qui n'ont pas encore arrêté leurs dates.

Skyscanner aide ensuite l'utilisateur à décider avec des écrans orientés **comparaison** : mois les moins chers, calendrier des prix et récapitulatif clair.

Ce qui fonctionne : **la recherche est guidée** pas à pas, les prix apparaissent directement dans les vues de sélection et **l'action principale** reste visible.

À retenir : **une bonne UX de réservation** ne se contente pas de lancer une recherche. Elle simplifie l'entrée dans le parcours, offre de la flexibilité et aide à choisir rapidement grâce à des **informations de prix claires**.

Illustrations — écrans annotés de Skyscanner



1 Sélection du mois simple
Le mois de départ peut être changé rapidement grâce au menu déroulant.

2 Prix directement dans le calendrier
L'utilisateur compare les jours sans ouvrir plusieurs écrans.

3 Récapitulatif utile
La colonne de droite rappelle la destination, le prix repéré et les actions possibles.

4 Action principale toujours claire
Le bouton "Trouver des vols" reste visible au moment où la décision se prend.

L	M	M	J	V	S	D
1 475 €	2 482 €	3 483 €	4 504 €	5 527 €	6 473 €	7 471 €
8 451 €	9 444 €	10 450 €	11 492 €	12 515 €	13 475 €	14 475 €
15 491 €	16 453 €	17 487 €	18 491 €	19 489 €	20 473 €	21 461 €
22 461 €	23 465 €	24 487 €	25 493 €	26 494 €	27 547 €	28 547 €
29 542 €	30 542 €	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Dans le cas Pool Party, une bonne UX doit permettre :

- Au **locataire** de **réserver** une piscine sans hésitation, sans peur, sans confusion
- Au **propriétaire** de publier son annonce sans se sentir perdu ou inquiet
- Aux deux profils de comprendre rapidement comment fonctionne le service, dès la première visite

4. Les 5 questions UX de base

En **UX Design**, la conception d'un écran commence toujours par les bonnes questions.

Ces 5 questions sont universelles. Elles s'appliquent à une page, une fonctionnalité ou un projet digital complet. Pour un chef de projet digital, elles servent de réflexe avant toute production dans **Figma**.

#	Question	Ce qu'elle permet d'identifier
1	Qui utilise cette page ?	Le profil concerné, ses caractéristiques, son niveau de familiarité avec le numérique
2	Que veut faire cette personne ?	L' objectif principal, l'intention derrière la visite
3	Quelle information cherche-t-elle ?	Le contenu indispensable à afficher, la hiérarchie de l'information
4	Qu'est-ce qui peut la bloquer ?	Les freins , les doutes , les obstacles à l' action
5	Qu'est-ce qui peut la rassurer ?	Les éléments de réassurance , les preuves sociales , les garanties

| Application concrète — La page d'accueil Pool Party

Exemple de situation : un locataire arrive sur la page d'accueil de Pool Party pour la première fois.

1. Qui utilise cette page ?

Un particulier de 30 à 50 ans, en famille ou avec des amis, qui découvre le service pour la première fois. Il n'a peut-être pas encore **confiance** dans la plateforme. Il arrive peut-être depuis une publicité sur les réseaux sociaux ou via Google.

2. Que veut faire cette personne ?

La personne cherche une piscine disponible à Marseille pour le samedi suivant, l'après-midi. Elle doit comprendre rapidement le fonctionnement du service et le coût réel de la réservation.

3. Quelle information cherche-t-elle ?

- Un **moteur de recherche** (ville, date, nombre de personnes)
- Des piscines proches de sa localisation
- Des prix clairs
- Des **photos** qui donnent envie
- Des **avis** rassurants
- Une explication rapide du fonctionnement

4. Qu'est-ce qui peut la bloquer ?

- Un **moteur de recherche** peu visible ou difficile à utiliser
- Trop d'informations affichées en même temps, ce qui rend la page difficile à lire
- Des prix flous ou affichés sans inclure les frais
- Aucune **information sur l'assurance** ou la **sécurité**
- Aucun **avis** visible, ce qui peut donner une impression de site peu fiable

5. Qu'est-ce qui peut la rassurer ?

- Un **moteur de recherche** clair et bien placé, visible dès l'arrivée sur la page
- Des **avis** visibles, avec des notes
- Un message sur le **paiement sécurisé**
- Une mention de l'**assurance**, même courte
- Des **photos** nombreuses et variées
- Un **prix total** affiché, sans **frais surprises**

Dans un projet réel, ces 5 questions sont souvent travaillées en atelier avec le client et l'équipe projet.

Elles peuvent aussi être reliées aux méthodes des jobs to be done ou des **user stories**.

Exemple de user story : 'En tant que locataire, je veux voir les avis d'autres clients avant de réserver, pour être sûr que la piscine est conforme à la description.'

Cette formulation garde le focus sur l'utilisateur plutôt que sur les préférences internes de l'équipe.

Exercice 2 — Identifier les besoins et freins des deux profils

Fiche exercice 2

Outil	Figma (ou FigJam en option)
Page concernée	Page 1 — Recherche UX & cadrage
Durée conseillée	1 heure 15 minutes
Format	Individuel
Objectif	Comprendre en profondeur les besoins , les freins et les éléments de réassurance des deux profils utilisateurs
Livrable	Deux tableaux structurés : un pour le locataire , un pour le propriétaire

Pourquoi cet exercice ?

Dire que Pool Party est une plateforme de location de piscines entre particuliers ne suffit pas pour concevoir une interface efficace.

L'analyse doit aller plus loin : comprendre ce qui donne envie d'utiliser le service, mais aussi ce qui peut bloquer ou inquiéter chaque **profil utilisateur**.

En **UX Design**, une interface ne se construit pas à partir de préférences personnelles. Elle se construit à partir des **besoins**, des **freins** et des **attentes** des utilisateurs réels.

Cet exercice permet de poser les bases de tout le travail qui suit. Les futurs **wireframes**, les **arborescences**, les zonings — tout devra partir des éléments identifiés ici.

Exemple réel — Comment BlaBlaCar a analysé ses utilisateurs

Quand **BlaBlaCar** (anciennement Covoiturage.fr) a refait sa plateforme en 2012, l'équipe **UX** a réalisé des dizaines d'entretiens avec deux profils : les conducteurs et les passagers.

Ils ont découvert que le **frein** numéro 1 des passagers n'était pas le prix, mais la **confiance** envers le conducteur.

Résultat **UX** : **BlaBlaCar** a mis en avant les profils détaillés des conducteurs, avec photo, **avis**, et taux de réponse. Ces éléments sont apparus directement dans les résultats de recherche.

À retenir : si BlaBlaCar avait seulement supposé que les utilisateurs cherchaient un trajet moins cher, l'interface aurait été centrée sur le prix et aurait ignoré le frein réel. L'analyse des profils évite de se tromper de problème.

Contexte

Le projet Pool Party sert ici de base pour préparer la conception **UX**.

Avant de dessiner quoi que ce soit, il faut comprendre précisément les utilisateurs concernés.

Deux profils sont à analyser :

- Le **locataire** : un particulier qui veut **réserver** une piscine
- Le **propriétaire** : un particulier qui veut louer sa piscine

L'**objectif** est de créer **deux tableaux** — **un par profil** — afin de synthétiser les informations clés pour chacun d'eux.

Consigne

Dans la Page 1 de votre fichier **Figma**, créez **deux tableaux** côte à côte ou l'un en dessous de l'autre.

Chaque tableau doit contenir les colonnes suivantes :

- Profil (sous-type d'utilisateur)
- **Objectif** (ce que l'utilisateur veut accomplir)
- **Informations nécessaires** (ce qu'il doit trouver sur la plateforme)
- **Freins possibles** (ce qui peut l'empêcher d'agir)
- **Réassurance nécessaire** (ce qui peut le convaincre d'agir malgré ses **freins**)

Utilisez les éléments du cours pour remplir les tableaux, puis complétez avec des observations personnelles pertinentes.

Exemple de tableau attendu — Vinted

Exemple de tableau attendu — Vinted

Exemple hors Pool Party pour montrer la logique attendue dans l'exercice.

Profil	Objectif	Informations nécessaires	Freins possibles	Réassurance nécessaire
Acheteur prudent	Acheter un vêtement d'occasion en bon état.	Photos détaillées, taille, marque, état du produit, prix, frais de livraison, avis du vendeur.	Peur d'un article abîmé, peur d'une taille incorrecte, peur d'un vendeur peu fiable.	Avis vérifiés, photos nombreuses, protection acheteur, description précise de l'état.
Vendeur occasionnel	Vendre rapidement un vêtement qu'il ne porte plus.	Prix conseillé, étapes de publication, options d'envoi, commission, délai de paiement.	Peur que l'article ne se vende pas, peur de mal fixer le prix, peur d'un litige avec l'acheteur.	Guide de prix, paiement sécurisé, suivi d'envoi, système de litige clair.

How to create table in figma - easy and fast

<https://www.youtube.com/watch?v=PKrWLJouXtA>

Ce qui est attendu

Les tableaux doivent montrer clairement que les deux profils sont différents.

Les réponses doivent être précises — pas vagues.

- **Réponse trop vague** : "Le **locataire** veut une belle piscine."
- **Réponse utile** : "Le **locataire** veut une piscine propre, disponible sur sa date, avec au moins 5 **avis vérifiés**, un prix clairement affiché et des **règles** visibles pour les enfants."

La différence est importante. La première réponse reste trop vague pour guider la conception. La seconde permet déjà de décider quels éléments placer sur la **fiche piscine**, dans quel ordre et avec quel niveau d'importance.

Écrire les mêmes freins pour le locataire et le propriétaire .
Se limiter à 'prix' et ' photos ' pour les informations nécessaires .
Oublier la confiance , l' assurance et les règles .
Écrire des besoins génériques et universels, sans lien avec Pool Party.
Raisonner comme une entreprise (ce qu'on veut vendre) plutôt que comme un utilisateur (ce qu'il veut trouver).

5. UX vs UI — Quelle différence ?

C'est l'une des confusions les plus fréquentes dans le digital. **UX** et **UI** se ressemblent dans les termes, mais renvoient à deux dimensions différentes du design.

Une comparaison simple permet de faire la différence :

- L'**UX** correspond à l'**architecture intérieure** d'une maison : les pièces sont bien organisées, la circulation est logique, les usages sont faciles.
- L'**UI** correspond à la **décoration intérieure** : couleurs des murs, mobilier, rideaux, ambiance visuelle.

Une maison peut être très belle mais mal pensée. À l'inverse, elle peut être pratique mais peu séduisante visuellement. Le digital suit la même logique : l'idéal est d'associer une **UX** efficace et une **UI** cohérente.

L'UX — L'expérience, le parcours, la logique

L'**UX** concerne la logique du **parcours** : les informations sont-elles placées au bon endroit ? Les étapes s'enchaînent-elles naturellement ? L'utilisateur comprend-il facilement quoi faire ?

Sur Pool Party, l'**UX**, c'est :

- Le **bouton "Réserver"** est visible et placé au bon endroit sur la **fiche piscine**
- Le **prix total** est compréhensible et inclut tous les frais
- Les filtres permettent de trouver réellement l'offre recherchée
- L'**information sur l'assurance** apparaît avant le **paiement** — pas après
- Les **avis** apparaissent au moment où l'utilisateur en a **besoin** pour décider
- Le **propriétaire** comprend comment publier son annonce, **étape** par **étape**

L'UI — L'apparence visuelle

L'**UI** (User Interface Design) concerne l'apparence visuelle de l'interface : couleurs, typographies, icônes, espacements et style graphique global.

Sur Pool Party, l'**UI**, c'est :

- Les couleurs de la plateforme (bleu, turquoise, blanc — pour évoquer l'eau)
- La typographie choisie : moderne, lisible, chaleureuse
- Le style des icônes : arrondies, minimalistes, colorées
- La taille et la forme des boutons
- La façon dont les **photos** sont présentées : pleine largeur, galerie, carrousel
- Les espacements entre les blocs — ce qui rend la page aérée ou au contraire dense

UX vs UI — comprendre la différence

UX = architecture intérieure. UI = décoration.
Les deux sont nécessaires, mais on conçoit toujours l'UX avant l'UI.

UX
architecture
intérieure



UI
décoration

 UX — Expérience & logique	 UI — Apparence visuelle
 Le moteur de recherche est facile à trouver	 Le moteur de recherche est visuellement agréable
 Le prix est clair et complet	 Le prix est bien mis en forme et stylisé
 Le bouton 'Réserver' est bien placé dans la page	 Le bouton a une belle couleur et une taille appropriée
 Les avis rassurent l'utilisateur avant le paiement	 Les avis sont présentés graphiquement de façon propre
 L'UX concerne le parcours, la logique, la compréhension, la réassurance et la facilité d'usage.	 L'UI concerne les couleurs, typographies, icônes, espacements et le style visuel global.



À retenir

Une interface peut être belle mais mauvaise en UX.
Avant de décider des couleurs, il faut d'abord s'assurer que le parcours fonctionne.



Bonne pratique : on conçoit d'abord l'UX, puis l'UI.

Une interface peut être belle mais mauvaise en **UX**.

Exemple concret : une page Pool Party peut afficher de superbes **photos** plein écran, une belle typographie et des couleurs très réussies...

...mais où le prix est caché jusqu'au moment du **paiement**, où le **bouton Réserver** est tout en bas de la page, et où l'**assurance** n'est jamais mentionnée.

Le site peut être visuellement attractif, mais il ne convertira pas si le **parcours** bloque. En **UX**, convertir signifie déclencher l'**action** attendue : réservation, inscription, demande, **paiement**.

Exemple réel — Le cas Deliveroo en France



Quand **Deliveroo** a lancé son application en France, l'interface était belle et moderne (**bonne UI**).


Mais le premier **parcours** de commande était compliqué : trop d'étapes, le récapitulatif de commande peu visible, les **frais de livraison** qui apparaissaient très tard.

C'est un exemple classique de **bonne UI** avec une **UX perfectible**.

Ce que la marque a fait ensuite : refonte du tunnel de commande, affichage des frais de livraison dès la liste des restaurants, ajout d'un récapitulatif clair.

À retenir pour un chef de projet digital : ne jamais confondre « c'est beau » avec « c'est efficace ». Avant de travailler les couleurs, il faut vérifier que le parcours fonctionne.





6. Le modèle de Jesse James Garrett — les 5 couches

Jesse James Garrett est un designer américain connu pour avoir formalisé un modèle expliquant la construction progressive d'un site web ou d'une application : les 5 éléments de l'**expérience utilisateur**.

Ce modèle reste très utilisé dans les agences digitales, les équipes produit et les formations **UX**. Son intérêt est simple : il rappelle qu'un site ne commence pas par le **dessin des écrans**. Il se construit par couches, du plus abstrait au plus concret.

Métaphore utile — La maison

Construire un site peut se comparer à la construction d'une maison.

Le choix de la couleur de la façade n'arrive pas en premier.

Le point de départ consiste plutôt à définir l'usage de la maison, le nombre d'occupants, les pièces nécessaires, leur organisation et leur mobilier.

Les finitions et la décoration arrivent seulement à la fin.

Le **modèle de Garrett** suit cette logique : construire **dans le bon ordre**, couche après couche.

Couche 1 — La Stratégie

La question de départ est simple : pourquoi ce site existe-t-il ?

- Pour qui est-il conçu ?
- Quels problèmes doit-il résoudre ?
- Quels sont les objectifs business ET les objectifs utilisateur ?

Pour Pool Party :

La **stratégie**, c'est de permettre à des locataires de trouver et **réserver** une piscine privée facilement, et à des propriétaires de louer leur piscine en toute **confiance**. L'**objectif business** : générer des commissions sur chaque réservation. L'**objectif utilisateur** : résoudre un vrai problème (trouver un espace aquatique privé, rentabiliser une piscine inutilisée).

Couche 2 — Le Périmètre

Une fois les objectifs et les publics clarifiés, la question devient : que faut-il intégrer au site ?

Quels contenus et quelles fonctionnalités faut-il prévoir ?

Pour Pool Party :

- Un **moteur de recherche** (ville, date, capacité)
- Des **fiches piscine** avec **photos**, description, **avis**, **règles**, prix
- Un système d'**avis** utilisateurs
- Une page d'explication de l'**assurance**
- Un tunnel de réservation et de **paiement**
- Un espace **propriétaire** pour publier et gérer les annonces

Couche 3 — La Structure

Une fois le contenu et les fonctionnalités identifiés, il faut organiser l'ensemble.

La **structure** concerne l'**arborescence** du site (les grandes sections) et l'enchaînement des pages (le **parcours utilisateur**).

Pour Pool Party :

- **Parcours locataire** : Accueil → **Moteur de recherche** → Liste de résultats → **Fiche piscine** → Réservation → **Paiement** → Confirmation
- **Parcours propriétaire** : Accueil **propriétaire** → Inscription → Création d'annonce → Publication → Gestion des réservations

Couche 4 — Le Squelette

Une fois la **structure** définie, la question porte sur le placement des éléments dans chaque écran. C'est l'**étape** du **zoning** et du **wireframe**. Le design final n'est pas encore travaillé : les blocs sont positionnés pour valider la hiérarchie de la page. **Moteur de recherche** en haut ? **Avis** près du bouton ? Prix visible dès le départ ?

Pour Pool Party :

- Le **moteur de recherche** doit être en haut de page, immédiatement visible
- Les **avis** doivent être proches du **bouton Réserver** — pas tout en bas de la page

- Le **prix total** doit être visible avant de cliquer sur **Réserver**
- L'**information sur l'assurance** doit apparaître avant la page de **paiement**

Couche 5 — La Surface

La dernière couche correspond au **design visuel** : couleurs, typographies, **photos** et style graphique.

C'est à cette **étape** que l'on entre pleinement dans l'**UI** Design.

à retenir ici :

Dans ce module **UX**, le travail porte principalement sur les **couches 1 à 4**.

La **couche 5 (design visuel)** relève plutôt du travail d'un **UI** designer ou d'un graphiste.

Un chef de projet digital doit toutefois comprendre les **5 couches** afin de piloter l'ensemble du projet.

Dans les projets mal cadrés, l'erreur fréquente consiste à passer directement à la **couche 5**, donc aux **maquettes** visuelles, sans avoir travaillé les **couches 1 à 4**. Résultat : des **maquettes** parfois belles, mais peu utilisables.

Couche	Nom	Question clé	Application Pool Party
1	Stratégie	Pourquoi ? Pour qui ?	Louer des piscines entre particuliers en toute confiance
2	Périmètre	Quoi mettre ?	Moteur de recherche , fiches, avis , assurance , tunnel de réservation
3	Structure	Comment organiser ?	Accueil → Résultats → Fiche → Réservation → Confirmation
4	Squelette	Où placer les éléments ?	Avis près du CTA, prix visible, assurance avant paiement
5	Surface	Comment ça doit avoir l'air ?	Couleurs, typographie, photos , style graphique (UI)

7. Core Web Vitals

Les Core Web Vitals sont des indicateurs techniques développés par Google pour mesurer certains aspects de l'**expérience utilisateur** d'un site web.

L'enjeu est surtout de comprendre qu'un site peut être bien pensé, mais offrir une mauvaise expérience s'il est lent, **instable** ou **peu réactif**.

LCP — Largest Contentful Paint

Le **LCP** mesure la vitesse d'affichage du contenu principal d'une page.

En termes simples, il indique le temps nécessaire avant que l'élément le plus important de la page devienne visible.

Sur Pool Party, la grande photo de la piscine constitue souvent l'élément principal d'une fiche annonce. Si cette image met 5 secondes à charger, l'utilisateur reste face à une page blanche ou floue et risque d'**abandonner** avant même de lire l'annonce.

Objectif à viser : un LCP inférieur à 2,5 secondes.

INP — Interaction to Next Paint

L'**INP** mesure la réactivité de la page après une interaction de l'utilisateur.

En termes simples, il mesure le délai entre une **action** de l'utilisateur et la réaction visible de la page.

Sur Pool Party, un clic sur le bouton « **Réserver** » doit produire une réponse rapide. Si la page met trop longtemps à réagir, l'utilisateur peut penser que le clic n'a pas fonctionné, cliquer une seconde fois ou **abandonner**.

Objectif à viser : un INP inférieur à 200 millisecondes.

CLS — Cumulative Layout Shift

Le **CLS** mesure la stabilité visuelle d'une page pendant son chargement.

En termes simples, il indique si les éléments se déplacent pendant le chargement de la page.


Sur Pool Party, un bouton « **Réserver** » qui se déplace au dernier moment peut provoquer un mauvais clic. Ce type d'instabilité visuelle gêne la navigation et crée de la frustration.

Objectif à viser : un CLS inférieur à 0,1.

Indicateur	Ce que ça mesure	Objectif	Impact sur Pool Party
LCP	Vitesse d'affichage du contenu principal	< 2,5 secondes	Photo de piscine qui charge trop lentement = abandon
INP	Réactivité après un clic	< 200 ms	Bouton Réserver qui ne répond pas = double réservation ou abandon
CLS	Stabilité visuelle de la page	< 0,1	Bouton qui se déplace au dernier moment = clic sur le mauvais élément

Outils pour mesurer les Core Web Vitals

- PageSpeed Insights (pagespeed.web.dev) : **outil** Google, gratuit, donne un score et des recommandations
- **Lighthouse** : intégré dans les outils de développement Chrome (F12)
- Chrome DevTools : pour les développeurs, permet d'analyser les performances en temps réel
- **Google Search Console** : fournit les Core Web Vitals d'un site réel, à partir de données issues de vrais utilisateurs



Analyse PageSpeed Insights d'une page Airbnb en version bureau.

- **Évaluation Core Web Vitals : échec**
 - La page ne valide pas l'ensemble des indicateurs principaux.
 - Pour réussir, les trois **métriques principales** doivent être bonnes : **LCP**, **INP** et **CLS**.
- **LCP : 3,1 s — à améliorer**
 - Le **Largest Contentful Paint** mesure le temps nécessaire pour afficher le contenu principal de la page.
 - Ici, l'élément principal met **3,1 secondes** à apparaître.
 - C'est trop lent : l'**objectif** recommandé est d'être sous **2,5 secondes**.
 - Sur **Airbnb**, cela peut concerner la galerie photo, le titre ou le bloc principal de l'annonce.
- **INP : 189 ms — bon**
 - L'**Interaction to Next Paint** mesure la réactivité de la page après une **action**.
 - Ici, la page répond en **189 millisecondes**, ce qui est correct.
 - Cela signifie que les clics, boutons ou menus réagissent assez vite.

- **CLS : 0,09 — bon**
 - Le **Cumulative Layout Shift** mesure la stabilité visuelle.
 - Ici, le score est **0,09**, donc les éléments bougent peu pendant le chargement.
 - L'utilisateur risque moins de cliquer au mauvais endroit.
- **FCP : 1 s — bon**
 - Le **First Contentful Paint** indique le moment où le premier élément visible apparaît à l'écran.
 - Ici, la page commence à s'afficher rapidement.
- **TTFB : 0,4 s — bon**
 - Le **Time to First Byte** mesure la rapidité de réponse du serveur.
 - Ici, le serveur répond vite, donc le problème ne vient pas principalement de l'hébergement.

Cette page **Airbnb** répond bien aux interactions et reste stable visuellement. Le vrai point faible se situe au niveau du **LCP** : le contenu principal met trop de temps à s'afficher. Cela montre qu'une page peut être techniquement réactive, mais quand même échouer aux Core Web Vitals si l'affichage du contenu principal est trop lent.

→ Pour améliorer le **LCP**, il faut :

- **Alléger l'image principale** : compresser la photo, réduire son poids, utiliser un **format** moderne comme **WebP** ou **AVIF**.
- **Charger cette image en priorité** : elle ne doit pas attendre que toute la page soit chargée.
- **Limiter les éléments lourds au démarrage** : scripts, animations, publicités, carrousels ou fichiers inutiles peuvent ralentir l'affichage.
- **Réduire les fichiers bloquants** : CSS et JavaScript ne doivent pas empêcher le contenu principal d'apparaître rapidement.
- **Utiliser un CDN (Content Delivery Network)** : les images sont envoyées depuis un serveur plus proche de l'utilisateur.

A retenir :

La **performance technique** fait partie de l'**expérience utilisateur**.

Un **site lent, instable** ou **peu réactif** peut faire perdre des réservations, même si le design est parfait.

Sur mobile, les impacts sont encore plus importants : les connexions sont plus lentes, les écrans plus petits.

Rôle du chef de projet digital : lire un rapport PageSpeed Insights, comprendre les **métriques principales** et **prioriser les corrections** avec l'équipe technique.

Il n'est pas nécessaire de savoir coder pour piloter l'amélioration des Core Web Vitals.

Exercice 3 — Construire les deux parcours principaux

Fiche exercice 3

Outil	Figma (ou FigJam en option)
Page concernée	Page 1 — Recherche UX & cadrage
Durée conseillée	1 heure 15 minutes
Format	Individuel
Objectif	Visualiser les grandes étapes du parcours de chaque profil avant de créer les écrans
Livrable	Deux parcours détaillés : parcours locataire + parcours propriétaire

Pourquoi cet exercice ?

En **UX Design**, un **parcours utilisateur**, ou user journey, représente visuellement et chronologiquement toutes les étapes traversées par un utilisateur pour atteindre son **objectif**.

Ce n'est ni un écran, ni une **maquette**. C'est une carte du chemin suivi par l'utilisateur, avec ses actions, ses **besoins**, ses **doutes** et les éléments qui peuvent l'aider à chaque **étape**.

Sans ce travail, le risque est de produire des écrans bien présentés mais mal enchaînés. Par exemple, placer l'**information sur l'assurance** après le **paiement** arrive trop tard : cette information doit rassurer l'utilisateur avant sa décision.

Exemple réel — L'affichage du prix total chez Airbnb

Airbnb, plateforme de réservation de logements entre particuliers, a longtemps été critiquée pour le **manque de clarté du prix final**.

Avant l'évolution de l'interface, certains frais n'étaient pas toujours compris assez tôt dans le **parcours de réservation** : l'utilisateur pouvait découvrir un **prix total plus élevé** en avançant vers la réservation.

Résultat : l'utilisateur pouvait avoir l'impression que le **prix affiché au départ** ne correspondait pas totalement au **prix réel à payer**.

Airbnb a ensuite amélioré son interface : affichage du **prix total incluant les frais avant taxes** dans les résultats de recherche, la carte, les filtres et les fiches logement.

À retenir : une information essentielle comme le **prix total** doit apparaître tôt dans le parcours pour faciliter la comparaison, réduire le doute et renforcer la confiance.

Source : Airbnb Newsroom — Total price display, 2022 et 2025.

Logement entier : appartement - Dubrovnik, Croatie
4 voyageurs · 1 chambre · 2 lits · 1 salle de bain
★ 4,75 · 167 commentaires



Hôte : Nikola
Superhôte · Hôte depuis 10 ans



Procédure d'arrivée exceptionnelle
Les voyageurs récents ont attribué 5 étoiles à la procédure d'arrivée.



Stationnez gratuitement
Il s'agit de l'un des rares endroits des environs qui dispose d'un parking gratuit.



Nikola est Superhôte
Les Superhôtes sont des hôtes expérimentés et très bien notés.

Détail du prix

7 nuits x 44,43 €

311,00 €

Réduction pour réservation anticipée

-31,10 €

Total

279,90 €

280 € au total

DEPART
25/03/2027

réserver

Aucun montant ne vous sera débité pour le moment

Signaler cette annonce

Contexte

Après l'identification des **besoins** et des **freins**, l'**étape** suivante consiste à construire le chemin emprunté par chaque **profil** sur Pool Party, depuis son arrivée sur le site jusqu'à son **objectif** final.

Objectif locataire : réserver une piscine.

Objectif propriétaire : publier son annonce et accepter des réservations.

Pour chaque **étape** du **parcours**, l'analyse doit faire apparaître l'**action** de l'utilisateur, son **besoin**, son **frein** éventuel, l'**élément de réassurance** nécessaire et la réponse attendue de l'interface.

Consigne élève

Créez deux **parcours** dans la Page 1 de votre fichier **Figma**.

Pour chaque **parcours**, construisez un tableau avec les colonnes suivantes :

- **Étape** : le moment clé du **parcours**
- **Action** : ce que l'utilisateur fait
- **Besoin** : l'information ou la fonctionnalité dont il a **besoin** à ce moment
- **Frein** : ce qui peut le bloquer ou le décourager
- **Réassurance** : ce qui peut le convaincre de continuer
- **Élément d'interface** : ce que vous devez prévoir dans le design

FigJam tutorial: User journey mapping

<https://www.youtube.com/watch?v=L4E1yupkISl>

Exemple — Parcours locataire

Étape	Action	Besoin	Frein	Réassurance	Élément d'interface
Découverte	Arrive sur Pool Party via pub ou Google	Comprendre ce qu'est le service	Méfiance envers un service inconnu	Témoignages, logo, promesse claire	Hero section avec proposition de valeur
Recherche	Cherche une piscine à Marseille samedi	Trouver une offre rapidement	Moteur difficile à utiliser, trop de choix	Filtres simples, résultats pertinents	Barre de recherche bien visible

Étape	Action	Besoin	Frein	Réassurance	Élément d'interface
Résultats	Compare les piscines disponibles	Voir prix, avis , capacité, photos	Ne sait pas laquelle choisir	Notes visibles, photos attractives	Cartes piscine avec infos clés
Fiche piscine	Lit l'annonce en détail	Photos , règles , avis , assurance	Peur de l'arnaque ou de mauvaise surprise	Avis vérifiés , assurance mentionnée	Galerie photo + bloc avis + bloc assurance
Réservation	Passe à l' étape paiement	Voir le prix total sans frais cachés	Frais inattendus au dernier moment	Récapitulatif clair avant paiement	Résumé de réservation avec prix détaillé
Confirmation	Reçoit confirmation et instructions	Savoir quoi faire le jour J	Doute après le paiement	Message rassurant + coordonnées	Page et email de confirmation détaillés

Exemple — Parcours propriétaire

Étape	Action	Besoin	Frein	Réassurance	Élément d'interface
Découverte	Lit la page dédiée aux propriétaires	Comprendre l'intérêt de louer	Doute sur les revenus réels	Estimation de revenus claire	Simulateur de revenus
Assurance	Vérifie les garanties proposées	Être protégé contre les risques	Peur des dégâts ou accidents	Détail de l' assurance couverte	Page ou bloc dédié à la protection
Inscription	Crée son compte sur la plateforme	Démarrer rapidement et simplement	Formulaire trop long ou complexe	Étapes visibles et numérotées	Formulaire avec barre de progression
Publication	Crée et remplit son annonce piscine	Savoir quoi renseigner exactement	Complexité du formulaire	Aide contextuelle étape par étape	Formulaire guidé avec exemples
Paramétrage	Configure ses disponibilités et règles	Garder le contrôle sur sa piscine	Peur des mauvais locataires	Validation de profil locataire , règles visibles	Calendrier de disponibilités + règles
Mise en ligne	Publie son annonce	Savoir que tout est prêt et visible	Peur de l'invisible ou erreur	Aperçu de l'annonce avant publication	Bouton publier + page de prévisualisation

Ce qui est attendu

Les **parcours** doivent être clairs, logiques et compréhensibles par quelqu'un qui ne connaît pas le projet.

Il ne suffit pas d'écrire : Recherche → Fiche → Réservation → **Paiement**.

Il faut montrer à chaque **étape** ce que l'utilisateur cherche, ce qui peut le bloquer, et ce que l'interface doit lui proposer pour l'aider à continuer.

Un **parcours** sans **freins** ni **réassurance** n'est pas un travail **UX** — c'est juste un enchaînement de pages.

Faire un parcours trop court (moins de 4 étapes) — un vrai parcours est plus nuancé.
Confondre les deux parcours : locataire et propriétaire ont des objectifs très différents.
Oublier les freins : c'est souvent la partie la plus utile du tableau.
Ne proposer aucun élément de réassurance — le doute de l'utilisateur doit toujours avoir une réponse.
Penser uniquement aux actions, sans penser aux émotions et besoins de l'utilisateur à chaque étape .

LIVRABLE FINAL DU JOUR 1

À la fin de la journée, le fichier **Figma** doit contenir les éléments suivants dans la **Page 1 — Recherche UX & cadrage**.

Élément	Description	Statut attendu
Fichier Figma	Nommé Pool Party — UX Design , avec 3 pages	Obligatoire
Tableau profil locataire	Objectif , informations, freins , réassurance	Obligatoire
Tableau profil propriétaire	Objectif , informations, freins , réassurance	Obligatoire
Parcours locataire	Étapes, actions, besoins , freins , réassurance , interface	Obligatoire
Parcours propriétaire	Étapes, actions, besoins , freins , réassurance , interface	Obligatoire

Synthèse de fin de journée

Les notions suivantes doivent pouvoir être retenues et expliquées à l'issue de la journée :

Notion	Ce qu'il faut retenir
UX Design	Ce n'est pas faire joli. C'est rendre un parcours clair, utile, logique et rassurant pour l'utilisateur.
UX vs UI	L' UX , c'est la logique et le parcours . L' UI , c'est l'apparence visuelle. Les deux sont nécessaires mais différents.
Profils utilisateurs	Le locataire et le propriétaire n'ont pas les mêmes attentes , les mêmes freins , ni les mêmes besoins en réassurance .
5 questions UX	Qui ? Que veut-il faire ? Quelle info cherche-t-il ? Qu'est-ce qui le bloque ? Qu'est-ce qui le rassure ?
Modèle de Garrett	Un site se construit par couches : stratégie → périmètre → structure → squelette → surface .
Core Web Vitals	LCP (vitesse), INP (réactivité), CLS (stabilité) : trois métriques techniques qui impactent directement l' UX .
Pool Party	Ce service repose sur la confiance . Les freins utilisateurs doivent guider chaque choix d'interface.
Figma	C'est un espace de travail complet, pas juste un outil de dessin. L' organisation du fichier fait partie du livrable .