

COURS — UX DESIGN

Jour 2 — 29 mai 2026

***Recherche utilisateur, benchmark, interviews,
personas et besoins UX prioritaires***

Chefs de projet digital

Projet fil rouge : Pool Party

Durée : 7 heures • Outil principal : **Figma**

Partie 1 — La recherche utilisateur

1.1 Qu'est-ce que la recherche utilisateur ?

La **recherche utilisateur** regroupe les méthodes permettant de comprendre les personnes qui utiliseront un **produit numérique** : **site web**, **application mobile** ou **service en ligne**.

Elle répond à des questions simples, mais décisives pour la conception :

- Qui sont **vraiment les utilisateurs** ?
- Que veulent-ils faire quand ils arrivent sur la plateforme ?
- Qu'est-ce qui les motive à utiliser le service ?
- Qu'est-ce qui les freine, les fait **hésiter**, ou les fait **repartir** ?
- Quelles **informations cherchent-ils** avant de prendre une décision ?
- Qu'est-ce qui les **rassure** ? Qu'est-ce qui les **inquiète** ?
- À quel moment **abandonnent-ils** le **parcours** ?

La **recherche utilisateur** consiste surtout à **changer de point de vue** : avant de concevoir, il faut comprendre la personne qui va utiliser le service.

1.2 Pourquoi c'est important dans un projet UX ?

Sans recherche utilisateur, l'interface repose surtout sur des **intuitions**. C'est fragile, car **les concepteurs connaissent déjà le produit** alors que **l'utilisateur le découvre**.

Cette étape permet de :

- Éviter de construire quelque chose que personne n'utilise
- Identifier les **vrais blocages** avant de concevoir
- Prioriser les **fonctionnalités qui comptent vraiment**
- Justifier des **choix d'interface** auprès des équipes et des clients

1.3 Les enjeux UX à garder en tête

L'intérêt n'est pas de représenter à nouveau le concept. L'enjeu est d'identifier ce qui peut **faire avancer ou bloquer l'utilisateur** : **confiance**, **sécurité**, **argent**, **assurance**, **propreté**, **règles** et **responsabilité**.

Ces sujets orientent directement les **choix d'interface** : quelles informations afficher, où les placer et à quel moment les rendre visibles.

Les vraies questions à traiter

Côté locataire, la priorité est de vérifier rapidement si l'offre est fiable, claire et adaptée à son usage.

Côté propriétaire, la priorité est de garder le contrôle et de se sentir protégé avant d'accepter des inconnus chez soi.

Ces questions doivent être vérifiées par la **recherche utilisateur** : **observation**, benchmark, **interviews** et **personas**. Elles deviennent ensuite la base des décisions UX.

LE CYCLE DE LA RECHERCHE UX

Comprendre les utilisateurs pour concevoir la bonne expérience



Objectif : comprendre les personnes qui utiliseront le service pour concevoir une interface utile, claire et rassurante. Ce cycle est itératif : on apprend en continu pour améliorer l'expérience.



POURQUOI OBSERVER ET ÉCOUTER ?

Parce que les utilisateurs n'expriment pas toujours leurs vrais besoins. Leurs actions révèlent souvent plus que leurs mots.



À QUI S'ADRESSE CETTE RECHERCHE ?

Aux locataires et aux propriétaires.

Leurs priorités sont différentes mais complémentaires :

- Locataire : clarté, fiabilité, sécurité, adaptation à son usage.
- Propriétaire : contrôle, protection, confiance avant d'accepter des inconnus.



ENJEUX CLÉS À GARDER EN TÊTE

- Confiance
- Sécurité
- Argent
- Assurance
- Propreté
- Règles
- Responsabilité

Ces enjeux guident les choix d'interface : quoi afficher, où, et à quel moment.

1 OBSERVER



Observer les utilisateurs dans leur contexte réel : comment ils cherchent, comparent, décident ou abandonnent.



Au centre de chaque décision : les utilisateurs, leurs besoins, leurs doutes et leurs objectifs.

2 ÉCOUTER



Écouter leurs besoins, leurs motivations, leurs frustrations et leurs attentes.

Interviews, questionnaires, sondages, retours support, avis, forums...

3 FORMALISER



Transformer les apprentissages en informations utiles.

Créer des personas, cartes d'empathie, parcours utilisateurs et identifier les points de friction ou d'abandon.

4 DÉCIDER



Prioriser les problèmes et les besoins réels.

Décider des fonctionnalités à développer en priorité et des informations essentielles à afficher.

7 OBSERVER...



Réobserver et mesurer les comportements réels après la mise en ligne. Le cycle recommence pour apprendre en continu et faire évoluer l'expérience.

6 TESTER



Tester les prototypes avec de vrais utilisateurs. Vérifier ce qui fonctionne, ce qui pose problème, ce qui manque ou ce qui rassure.

Tests utilisateurs, A/B tests, tests d'utilisabilité...

5 CONCEVOIR



Concevoir des solutions claires et rassurantes : architecture, parcours, wireframes, contenus, hiérarchie de l'information.

Répondre aux vraies questions des utilisateurs : confiance, sécurité, argent, assurance, propreté, règles, responsabilité.



CE QU'UN CHEF DE PROJET DIGITAL DOIT RETENIR

La recherche utilisateur n'est pas une étape décorative. Elle conditionne la qualité de l'architecture, des fonctionnalités, des wireframes et du prototype. La supprimer revient à construire sans fondation.



MÉTHODES DE RECHERCHE À UTILISER

Observation



Interviews



Questionnaires



Benchmark



Analyse des données



Personas


Ces méthodes alimentent chaque étape du cycle pour prendre des décisions basées sur des faits, et non sur des intuitions.

Partie 2 — Le benchmark UX

2.1 Qu'est-ce qu'un benchmark UX ?

Un **benchmark UX** consiste à **analyser des plateformes** ou applications existantes afin d'identifier des **pratiques utiles** pour l'**expérience utilisateur**.

Attention à ne pas confondre :



2.2 À quoi sert le benchmark UX ?

Les utilisateurs n'arrivent jamais sans **références**. Airbnb, Booking, Leboncoin ou Amazon ont déjà façonné leurs **habitudes**, leurs **réflexes** et leurs **attentes**.

Si un projet ne respecte pas certains repères implicites, l'utilisateur peut se sentir perdu ou méfiant, même lorsque le service proposé est pertinent.

Le benchmark permet d'identifier :

- Les éléments indispensables (ceux que les utilisateurs s'attendent à trouver)
- Les **bonnes pratiques** à reprendre (ce qui simplifie le **parcours**)
- Les **erreurs à éviter** (ce qui crée de la friction ou de la confusion)

- Les **standards UX** attendus dans votre secteur


2.3 Ce qu'on observe dans un benchmark UX

Sur des plateformes comme Airbnb, Booking, Swimmy ou Getaround, l'analyse porte surtout sur les éléments suivants :

Élément à observer	Ce qu'il révèle
 Position du moteur de recherche	➤ Place accordée à la recherche dans le parcours
 Clarté des filtres	➤ Simplicité pour préciser son besoin
 Affichage des prix	➤ Lisibilité du coût réel
 Visibilité des avis	➤ Rôle des avis dans la confiance
 Position du bouton d'action (CTA)	➤ Moment où l'utilisateur est encouragé à passer à l'action
 Présentation des photos	➤ Poids du visuel dans la décision
 Éléments de réassurance	➤ Ce qui réduit les doutes
 Informations avant paiement	➤ Clarté des conditions avant engagement
 Structure des fiches détaillées	➤ Hiérarchie de l'information dans une annonce

2.4 Exemple expert — Airbnb

Airbnb reste une référence majeure de la location entre particuliers. L'analyser ne signifie pas copier son interface, mais comprendre les standards que les utilisateurs ont déjà intégrés.

01		Ce qu'Airbnb a fait	Airbnb a placé les avis au cœur de chaque fiche annonce. Ils sont visibles dès le haut de la page , avec :  une note globale  le nombre d'avis  des catégories : propreté, communication, emplacement...
02		Pourquoi ils l'ont fait	Parce que la réservation entre particuliers repose entièrement sur la confiance . Sans avis, la décision de réserver est trop risquée. Airbnb l'a compris très tôt et a fait des avis un pilier central de la confiance .
03		Ce qui fonctionne	L'utilisateur peut vérifier l'expérience des autres avant de payer . Cela réduit le risque perçu et facilite la décision . Les avis par catégorie permettent aussi de comprendre précisément les points forts et les points faibles d'un hébergement.
04		Ce qui aurait pu être amélioré	Le volume d'informations sur certaines fiches est très important. Un utilisateur peu habitué peut se sentir submergé. Une hiérarchisation plus claire entre les informations essentielles et secondaires serait utile.
05		Ce que Pool Party peut en retenir	Les avis doivent être visibles sur la fiche piscine , idéalement placés avant ou à côté du bouton "Réserver" . Prévoir aussi des catégories pertinentes :  propreté  sécurité  conformité à l'annonce  accueil du propriétaire

2.5 Exemple expert — Booking.com


Booking.com appartient à l'univers de l'hôtellerie, mais plusieurs de ses pratiques sont utiles à **observer** : filtres, **disponibilité**, **réassurance** et **transparence des prix**.



2.6 Exemple expert — Swimmy

Swimmy est la référence française la plus proche du projet. Son intérêt principal est de montrer les **attentes** propres à ce type de réservation : **localisation**, équipements, **règles**, **disponibilité** et **confiance**.

01



Ce que Swimmy a fait

Swimmy a conçu une interface centrée sur la recherche géographique, avec une **carte interactive** et des filtres adaptés aux piscines (type de piscine, équipements, capacité, **profondeur**). Les fiches annonces incluent photos, **avis**, **disponibilités** et **règles** du propriétaire.



carte interactive



profondeur



avis



disponibilités



règles

02



Pourquoi ils l'ont fait

Parce que la **localisation** est un critère clé dans la location de piscines : l'utilisateur cherche une piscine proche de chez lui, pas à 2h de route. La **carte interactive** répond directement à ce besoin.

03



Ce qui fonctionne

La **spécialisation** de l'interface. Swimmy n'essaie pas d'être Airbnb. Les filtres sont adaptés au contexte piscine, ce qui simplifie la recherche et rend l'interface plus claire.

04



Ce que Pool Party peut en retenir

Prévoir des **filtres spécifiques** au contexte : **profondeur** de piscine, **équipements enfants**, **règles de bruit**, présence d'une **douche**, niveau d'**ombrage**. Ces critères différencient Pool Party des plateformes généralistes.



profondeur



équipements enfants



règles de bruit



douche



ombrage

Trois références UX pour Pool Party

Comparatif benchmark des fiches annonces

1 Visuel immersif

2 Note globale

3 Nombre d'avis

4 Réassurance hôte

5 Infos rassurantes et équipements

6 Carte / emplacement

7 Prix total + CTA

Charmant studio au PORT de NICE
ACCÈS 24h/24h

Logement entier · Studio · 2 voyageurs · 1 lit · 1 salle de bain

★ 4,85
★★★★★

Superhôte
Hôte depuis 2 ans

78 Commentaires

Arrivée autonome
Boîte à clé sécurisée

Vue sur : port
Profitez de la vue

Wifi
Espace de travail

Port de Nice
À 5 min à pied de la mer

719 € au total
5-11 août (6 nuits)
Taxes et frais inclus

Réserver

À retenir :
les avis, la réassurance et la clarté du parcours facilitent la décision.

1 Recherche visible

2 Note et volume d'avis

3 Bloc de réservation clair

4 Équipements

5 Commentaires détaillés

6 Prix total visible

7 CTA de réservation

Marseille
26 mai - 29 mai - 2 adultes

Hôtel Villa M Marseille ★★★★★
17 Place Louis Bonneton, Marseille - Excellent emplacement

8,4 Très bien · 526 expériences vécues

Arrivée
Jeu. 26 mai
À partir de 15h00

Départ
Ven. 29 mai
Jusqu'à 12h00

Réserver pour ce soir

Vous ne paierez rien pour l'instant

Parking privé · Bon petit-déjeuner · Restaurant

Équipements

- Piscine extérieure
- Spa et centre de bien-être
- Chambres non-fumeurs
- Centre de remise en forme

Voir tous les équipements et services

Commentaires

8,4 Très bien · 526 expériences vécues

Situation géographique 9,0

Propreté 8,7

Rapport qualité/prix 7,9

Voir plus

Chambre Double Supérieure avec Terrasse

29 m² · Climatisation

Salle de bains privée

Wi-Fi Gratuit

Tarif pour 1 nuit :
€ 204
Taxes et frais compris

Réserver

À retenir :
transparence du prix, lisibilité des infos et réservation directe.

1 Photo du lieu

2 Note + Superhôte

3 Description claire

4 Équipements adaptés

5 Règles du propriétaire

6 Infos complémentaires

7 Avis utilisateurs

8 Prix à l'heure + CTA

Piscine à Saint Julien Marseille

★ 4,95 (19) Superhôte

Belle piscine à St Julien dans le 12ème. 2 places de parking intérieur sécurisée, piscine sans vis-à-vis avec vue sur le Garlaban et au calme. Transats, point d'eau, tout le matériel pour les enfants, cafetière Tassimo, mobilier de jardin et barbecue à la demande avec supplément.

Toilette · Bouées gonflables · Table et chaises

Jardin · Jeux d'extérieur · Point d'eau

Transats · Terrain de pétanque

Barbecue · Wi-Fi

Règlement intérieur

- Convient aux enfants (0 - 12 ans)
- Pas d'animaux
- Pas d'alcool
- Non fumeur

Événements autorisés

- Musique autorisée
- Baignade en burkini autorisée

Propriétaire présent · Produit d'entretien : Brome · Bâche de sécurité

AD Alexis D. ★★★★★ · août 2025
Magnifique je recommande !

DD DEMBA D. ★★★★★ · août 2025
Nous avons passer une après-midi parfaite avec ma famille. Je recommande !

12 € / heure / pers.
72 € au total

Réserver

À retenir :
spécialisation du service et critères piscine très concrets.

Légende : Trois références UX pour Pool Party

Mise en pratique

Exercice 1 — Benchmark UX annoté

Paramètre	Détail
Outil	Figma (capture d'écran + annotation)
Page Figma	Page 1 — Recherche UX & cadrage
Durée conseillée	1h15
Format	En binôme ou individuel
Livrable attendu	2 captures annotées + 1 tableau de synthèse

Contexte de l'exercice

Avant toute maquette, il faut **observer** ce que font les plateformes proches ou concurrentes pour comprendre les repères attendus par les utilisateurs.

Les utilisateurs ont déjà des **habitudes** construites sur Airbnb, Booking, Swimmy ou Getaround. Le benchmark permet d'identifier ces repères, les éléments qui **rassurent** et les frictions à éviter.

Mission : analyser 2 plateformes et en extraire des bonnes pratiques UX utiles au projet.

Consigne élève

- Choisissez 2 plateformes parmi les suggestions suivantes :
 - Airbnb (location entre particuliers)
 - Booking (hôtellerie en ligne)
 - Swimmy (location de piscines — concurrent direct)
 - Getaround (location de voitures entre particuliers)
 - Gens de **Confiance** (plateforme communautaire de **confiance**)
 - Toute autre plateforme de réservation ou de location
- Pour chaque plateforme, faites une capture d'écran d'une fiche annonce ou de la page d'accueil.
- Sur la capture, annotez (avec des flèches ou des commentaires **Figma**) les éléments suivants :
 - Moteur de recherche**
 - Filtres
 - Affichage des prix**
 - Avis** utilisateurs
 - Bouton d'action** principal (**CTA**)
 - Éléments de réassurance**
 - Structure de la fiche détaillée
 - Étapes de réservation

4. Complétez le **tableau de synthèse** suivant pour chacun de vos choix :

Amazon

Élément observé	Point fort UX	Limite possible	Idee utile pour le projet
Avis visibles sur la fiche	Rassure avant l'achat	Beaucoup d'informations	Placer les avis près du CTA principal
Moteur de recherche très visible	Aide à trouver vite un produit	Beaucoup d'options dès le départ	Afficher une recherche simple et immédiatement accessible
Livraison et retours bien mis en avant	Réduit le risque perçu	Trop d'informations secondaires	Afficher clairement les conditions utiles avant l'action

Cdiscount

Élément observé	Point fort UX	Limite possible	Idee utile pour le projet
Prix et promotions visibles	Permet de repérer vite les bonnes offres	Interface parfois chargée	Afficher clairement le prix total et les réductions
CTA d'achat bien visible	Facilite le passage à l'action	Peut pousser à décider trop vite	Mettre un bouton d'action principal très visible
Badges de réassurance et livraison	Rassure avant l'achat	Lecture un peu dense	Ajouter des éléments de réassurance près du CTA

Benchmark UX annoté — exemple de rendu attendu

2 captures annotées + 1 tableau de synthèse

Page Figma :
Page 1 — Recherche UX & cadrage

Format :
Binôme ou individuel

Durée conseillée :
1h15

Plateforme 1 : Amazon

Annotations for Amazon:

- 1 Moteur de recherche
- 2 Filtres / navigation
- 3 Avis utilisateurs
- 4 Affichage du prix
- 5 CTA principal
- 6 Éléments de réassurance
- 7 Structure de la fiche détaillée
- 8 Éléments de réassurance
- 9 Étapes d'achat

À retenir: Recherche visible, avis rassurants, achat très guidé.

Plateforme 2 : Cdiscount

Annotations for Cdiscount:

- 1 Moteur de recherche
- 2 Filtres / navigation
- 3 Avis utilisateurs
- 4 Affichage du prix
- 5 CTA principal
- 6 Éléments de réassurance
- 7 Structure de la fiche détaillée
- 8 Éléments de réassurance
- 9 Étapes d'achat

À retenir: Prix et promotions mis en avant, parcours d'achat direct.

Tableau de synthèse — bonnes pratiques UX à retenir

Éléments analysés	Amazon	Cdiscount	Ce qu'on retient
1 Moteur de recherche	Barre de recherche centrale, très visible.	Recherche immédiatement accessible.	Toujours rendre la recherche visible.
2 Filtres / navigation	Catégories et accès rapides clairs.	Navigation promo et catégories visibles.	Aider à trouver vite l'information utile.
3 Affichage des prix	Prix très visible, infos livraison associées.	Prix, remises et promotions fortement visibles.	Rendre le prix lisible et sans ambiguïté.
4 Avis utilisateurs	Étoiles et volume d'avis très mis en avant.	Notes et commentaires utiles pour décider.	Utiliser la preuve sociale pour rassurer.
5 CTA principal	Ajouter au panier / Acheter maintenant.	Bouton d'achat visible et contrasté.	Prévoir un bouton d'action très visible.
6 Éléments de réassurance	Livraison, retours, vendeur, disponibilité.	Livraison, paiement, garanties, disponibilité.	Afficher les garanties au bon moment.
8 Étapes d'achat	Parcours simple et guidé jusqu'au panier.	Passage rapide du produit au panier.	Réduire les frictions dans le parcours.
7 Structure de la fiche détaillée	Hierarchie claire : visuel, prix, avis, description.	Informations commerciales et produit bien séparées.	Organiser les infos dans un ordre logique.

Ce que vous devez produire

- 2 captures d'écran annotées dans **Figma**
- 1 **tableau de synthèse** avec au moins 4 lignes remplies
- Pour chaque ligne du tableau : un **point fort UX** expliqué, une limite identifiée et une **idée concrète** pour le projet

Partie 3 — Les interviews utilisateurs

3.1 Qu'est-ce qu'une interview utilisateur ?

Une **interview utilisateur** est une **conversation structurée** avec une **personne représentative de la cible**. Elle aide à comprendre ses **critères de décision**, ses **peurs**, ses **habitudes** et ses **attentes**.

Ce n'est ni une enquête de satisfaction, ni un sondage fermé. L'intérêt est de **laisser la personne expliquer** sa logique **avec ses propres mots**.

L'objectif n'est pas de faire confirmer une idée existante, mais de découvrir ce qui n'avait pas encore été identifié.

3.2 Les bonnes questions à poser

Une interview utile explore les **habitudes**, les expériences passées, les **freins** et les **critères de décision**. Les **questions fermées** ou orientées produisent rarement des informations exploitables.

✗ À éviter :

- "Est-ce que vous aimez Pool Party ?" → trop vague, aucune valeur opérationnelle
- "Vous préférez les plateformes simples ou complexes ?" → question orientée
- "Vous utiliseriez Pool Party ?" → validation, pas d'apprentissage

✓ Les bonnes questions — côté locataire :

- Dans quelle situation réserveriez-vous une piscine privée ?
- Quelles informations voudriez-vous voir avant de payer ?
- Qu'est-ce qui vous ferait **hésiter** ou abandonner la réservation ?
- Qu'est-ce qui vous **rassurerait** avant de confirmer ?
- Quelles informations voudriez-vous voir sur la fiche piscine ?
- Qu'est-ce qui vous ferait dire que l'annonce est fiable ?

✓ Les bonnes questions — côté propriétaire :

- Qu'est-ce qui pourrait vous motiver à louer votre piscine ?
- Qu'est-ce qui vous ferait peur dans cette démarche ?
- Quelles garanties voudriez-vous avoir avant d'accepter une réservation ?
- Quelles informations voudriez-vous connaître sur les locataires ?
- Qu'est-ce qui rendrait la publication d'une annonce trop compliquée ?
- Qu'est-ce qui vous donnerait envie de faire **confiance** à la plateforme ?

3.3 Méthode simple pour mener une interview utilisateur

Une interview utilisateur doit être préparée, menée de façon neutre, puis transformée en informations exploitables pour la conception.

L'objectif n'est pas de faire valider une idée, mais de comprendre la logique réelle de l'utilisateur : ce qu'il cherche, ce qui le rassure, ce qui le bloque et ce qui l'aide à décider.

Étape	Ce qu'il faut faire	Exemple appliqué à Pool Party
1. Préparer le cadre	Définir le profil interrogé, le sujet et 6 à 8 questions ouvertes.	Exemple : interroger un parent qui réserverait une piscine avec ses enfants.
2. Commencer simplement	Mettre la personne à l'aise et rappeler qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse.	Exemple : « Je cherche à comprendre comment vous décideriez, pas à vous vendre le service. »
3. Explorer les habitudes	Faire parler la personne de ses expériences passées avant de parler de la solution.	Exemple : « Avez-vous déjà réservé un lieu, un logement ou une activité en ligne ? »
4. Identifier les freins	Repérer ce qui pourrait faire hésiter, abandonner ou ne pas faire confiance.	Exemple : peur des frais cachés, d'un lieu sale, d'une assurance floue ou de règles imprécises.
5. Repérer les critères de décision	Comprendre quelles informations sont indispensables avant de passer à l'action.	Exemple : prix total, avis, photos, profondeur, équipements, règles, conditions d'annulation.
6. Transformer en décisions UX	Reformuler les réponses en éléments d'interface concrets.	Exemple : ajouter un bloc « Adapté aux familles » avec profondeur, sécurité et avis de familles.

Pendant l'entretien, il vaut mieux relancer avec « Pourquoi ? », « Qu'est-ce qui vous ferait hésiter ? » ou « Qu'est-ce qui vous rassurerait ? » plutôt que de proposer directement une solution.

Exemple de transformation :

« Je réserverais seulement si je suis sûre que la piscine est propre, sécurisée et adaptée aux enfants. »

Frein identifié : peur d'un lieu non sécurisé ou mal adapté aux enfants.

Information utile : profondeur, équipements enfants, règles de sécurité, avis de familles.

Décision UX : afficher un bloc "Adapté aux familles" avant le bouton "Réserver".

3.4 Pourquoi les interviews sont-elles utiles ?

Les **interviews** évitent un piège classique : concevoir une interface à partir d'hypothèses jamais vérifiées.

Exemple — Le vrai frein du propriétaire

Une équipe peut croire que le **frein principal** d'un propriétaire est le temps nécessaire pour créer une annonce. Elle décide alors de simplifier le formulaire.

Après interview, le frein réel peut pourtant être différent : peur des dégradations, des nuisances ou des conflits avec les voisins.

La **réponse UX** change alors complètement : il ne suffit plus de simplifier le formulaire. Il faut aussi rendre visibles l'**assurance**, les **règles**, le **contrôle des réservations** et la **gestion des litiges**.

Exemple réel — Leboncoin et la confiance acheteur

Chez Leboncoin, les **interviews** ont montré que le principal frein à l'achat n'était pas toujours le prix, mais la peur de l'arnaque. Cette **observation** a renforcé l'intérêt de **fonctionnalités** comme la vérification des profils, le **paiement sécurisé** et la **messagerie intégrée**.

Enseignement UX : les **freins réels** ne sont pas toujours ceux imaginés au départ. L'interview sert précisément à les faire apparaître.

Partie 4 — Les personas

4.1 Qu'est-ce qu'un persona ?

Un persona est un **profil fictif mais réaliste** représentant un type d'utilisateur. Il se construit à partir d'**observations**, d'**interviews** et d'**analyses**.

Ce n'est pas un personnage inventé au hasard. C'est une synthèse de **comportements**, de **motivations** et de **freins** observés chez plusieurs utilisateurs proches.

Un persona utile précise :

- Son contexte : qui est cette personne dans sa vie quotidienne ?
- Son **objectif** sur la plateforme : qu'est-ce qu'elle veut accomplir ?
- Ses **freins** : qu'est-ce qui l'empêche d'avancer ?
- Ses **besoins** : qu'est-ce dont elle a absolument besoin pour **décider** ?
- Ses **critères de décision** : sur quoi se base-t-elle pour choisir ?
- Une **phrase représentative** : comment résumerait-elle sa situation en une phrase ?

4.2 Bon persona vs persona inutile

Persona inutile	Persona utile
"Lucas, 25 ans, aime sortir avec ses amis." → Aucune décision UX possible.	"Lucas, 25 ans, veut réserver une piscine pour un anniversaire avec 8 amis. Il veut connaître la capacité maximale, les horaires, les règles de bruit , le prix total et les conditions d'annulation avant de réserver." → Plusieurs décisions UX directes.

4.3 Exemple de persona — Claire, mère de famille



Claire, mère de famille

Persona UX

Objectif

Réserver une piscine privée calme, propre et sécurisée pour passer un après-midi avec ses enfants

Freins

Peur d'un lieu mal entretenu ou non sécurisé pour les enfants, peur d'une assurance floue, peur des frais cachés, peur d'une mauvaise surprise

Besoins

Photos fiables, avis vérifiés, profondeur de la piscine, équipements enfants, règles claires, conditions d'annulation simples

Critères de décision

Sécurité avant tout, propreté, prix transparent, possibilité d'annuler facilement

Phrase représentative

"Je veux être sûre que l'endroit est propre et adapté aux enfants avant de payer."

Prénom / Âge
Claire, 38 ans

Situation
Mère de famille, 2 enfants (5 et 8 ans), habite en banlieue parisienne

Décisions UX à prévoir
Afficher clairement les informations clés pour rassurer et faciliter la décision.

Afficher la profondeur

Les équipements enfants

Les règles de sécurité

Les avis de familles

Un badge "Adapté aux familles"

Les conditions d'annulation

Objectif principal : rassurer Claire sur la sécurité, la propreté et la transparence pour une réservation sereine en famille.

4.4 Pourquoi concevoir pour "tout le monde" ne fonctionne pas

Un site conçu pour **tout le monde** finit souvent par **ne parler clairement à personne**. La raison est simple : chaque profil possède ses propres **besoins**, **freins** et **critères de décision**.

Type d'utilisateur	Ce qu'il regarde en priorité
Famille avec enfants	Profondeur, sécurité, propreté, avis, équipements enfants
Groupe d'amis	Capacité, horaires, règles de bruit, prix total , équipements festifs
Propriétaire prudent	Assurance, gestion des litiges , vérification des locataires, contrôle des disponibilités

Ces profils ne regardent pas les mêmes informations. Une **interface unique**, pensée sans distinction, risque donc de négliger une partie importante des **besoins**.

Exemple réel — Airbnb et ses segments

Airbnb distingue clairement l'**expérience voyageur** et l'**expérience hôte**. Les **messages**, les **fonctionnalités** et les informations mises en avant ne sont pas les mêmes, car les **objectifs** des deux profils sont très différents.

Enseignement UX : lorsqu'un service réunit deux profils opposés, il faut prévoir des **parcours**, **messages** et **espaces adaptés** à chacun.

Exercice 2 — Créer 3 personas Pool Party

Paramètre	Détail
Outil	Figma ou FigJam (optionnel)
Page Figma	Page 1 — Recherche UX & cadrage
Durée conseillée	1h
Format	Individuel ou en groupe
Livrable attendu	3 personas complètes et exploitables

Contexte de l'exercice

Tous les profils ne cherchent pas la même chose. Une famille, un groupe d'amis et un propriétaire prudent n'observent pas les mêmes informations et ne prennent pas leurs décisions de la même manière.

Le travail consiste à créer **3 personas** précis, suffisamment détaillés pour répondre à une question opérationnelle : qu'est-ce que **l'interface doit absolument prévoir** pour ce profil ?

Consigne

Créez **3 personas** selon la structure suivante. Chaque persona doit permettre de prendre des décisions UX concrètes.

Les **3 personas** à créer :

- Persona 1 : Locataire famille
- Persona 2 : Locataire groupe d'amis
- Persona 3 : Propriétaire prudent

Structure attendue pour chaque persona :

Champ	Ce qu'on attend
Prénom / Âge	Un prénom réaliste, un âge cohérent avec le profil
Contexte / Situation	Qui est cette personne dans sa vie quotidienne ?
Objectif sur la plateforme	Pourquoi vient-elle sur la plateforme ?
Freins	Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer ou de réserver ?
Besoins	Quelles informations lui sont indispensables ?
Critères de décision	Sur quoi se base-t-elle pour choisir ?
Phrase représentative	Une phrase à la première personne qui résume son état d'esprit

Exemple attendu — Persona complet

Champ	Contenu
Prénom / Âge	Claire, 38 ans, mère de famille
Objectif	Réserver une piscine sécurisée pour ses enfants
Freins	Peur d'un lieu sale, peur d'un accident, peur d'une assurance floue
Besoins	Photos fiables, avis , profondeur , équipements enfants , règles claires
Critères de décision	Sécurité , propreté , annulation simple
Phrase représentative	"Je veux être sûre que l'endroit est adapté aux enfants avant de payer."

Ce que vous devez produire

- 3 fiches **personas** complètes dans **Figma**
- Chaque fiche doit contenir les **7 champs** de la structure
- Chaque persona doit permettre de lister au moins **3 décisions UX concrètes**

Erreurs à éviter

- Formuler un besoin trop vague comme « **rassurer** l'utilisateur » sans préciser quoi afficher.
- Confondre **réponse UX** et intention marketing.
- Proposer une solution qui ne répond pas au **frein principal**.
- **Mettre tous les besoins au même niveau** sans vraie priorité.

How to Create a User Persona in Figma

https://www.youtube.com/watch?v=3V4g-FB_Olg


Partie 5 — Les besoins UX prioritaires

5.1 Du persona aux décisions concrètes

Créer des **personas** est une étape utile. Les transformer en **décisions d'interface** est l'étape vraiment opérationnelle.

Un besoin UX prioritaire correspond à une **exigence concrète** que l'interface doit satisfaire pour aider un profil donné à avancer **sans blocage**.

Le passage clé à comprendre :



5.2 Pourquoi cette étape est essentielle


En UX, la recherche ne doit pas rester dans un document isolé. Elle doit orienter directement les choix de conception.

Les **besoins UX prioritaires** servent ensuite de guide pour :

- L'**audit UX** (analyser une interface existante)
- L'**arborescence** (organiser les pages et les rubriques)
- Le **zoning** (organiser les blocs sur chaque page)
- Les **wireframes** (esquisser la structure des écrans)
- Le **prototype** (simuler l'interface finale)

Sans cette traduction, les étapes suivantes risquent d'être réalisées sans **logique commune**.

5.3 Exemple complet — Tableau des besoins UX prioritaires



5.4 Les erreurs fréquentes à éviter

- Créer un persona trop général, sans lien avec un comportement précis.
- Se limiter à l'âge ou au prénom sans décrire l'**objectif** réel.
- Écrire des **freins** trop vagues ou interchangeables.
- **Ne pas traduire le persona en décisions d'interface.**

Exercice 3 — Transformer les personas en décisions d'interface

Contexte de l'exercice

Les personas permettent de mieux comprendre les utilisateurs : leurs objectifs, leurs freins, leurs besoins et leurs critères de décision.

Mais un persona ne sert pas uniquement à décrire un profil. Il doit surtout aider à prendre de meilleures décisions UX.

L'objectif est maintenant de transformer ces informations en choix d'interface concrets.

Autrement dit, il faut passer de cette logique :

“L'utilisateur a peur de...”

à cette logique :

“L'interface doit afficher...”

Exemple :

Si un utilisateur a peur que la piscine ne soit pas adaptée aux enfants, l'interface peut prévoir un bloc visible avec la profondeur, les équipements enfants, les règles de sécurité et les avis de familles.

Le but est donc de relier chaque problème utilisateur à une réponse visible dans l'interface.

Consigne


À partir des 3 personas déjà créés, complétez le tableau suivant.

Chaque ligne doit correspondre à un persona.

Pour chaque persona, il faut identifier :

1. le problème UX principal à résoudre ;
2. la décision d'interface à prévoir ;
3. l'endroit où cet élément doit apparaître dans le parcours ;
4. la raison pour laquelle cette solution est utile.

VINTED – TRANSFORMER LES PERSONAS EN DÉCISIONS D'INTERFACE



IDÉE CLÉ : L'interface doit aider chaque persona à avancer sans blocage, en affichant les bonnes informations, au bon endroit, au bon moment.

Ce que vous devez produire

- Un tableau avec **au moins 3 lignes** (une par persona)
- Pour chaque ligne : le **frein principal** identifié, la **réponse UX concrète**, l'**impact direct sur l'interface**
- Les réponses UX doivent être des éléments qu'on peut réellement afficher ou organiser dans un écran

Erreurs à éviter

- Rester au niveau de l'intention sans préciser l'élément d'interface à prévoir.
- Proposer une **réponse UX** sans lien clair avec le persona.
- Oublier l'impact concret sur la page ou le **parcours**.
- Répéter les mêmes réponses pour tous les profils.

Exemple de bonne réponse UX

Persona : Claire, mère de famille | Frein : peur que la piscine ne soit pas adaptée aux enfants | **Réponse UX** : afficher la **profondeur**, les **règles de sécurité**, les **équipements enfants** et des **avis** de familles | Impact interface : ajouter un bloc '**Adapté aux familles**' sur la fiche piscine.

Exemple de mauvaise réponse UX

"Il faut **rassurer** Claire." → Cette réponse est trop générale. Elle ne dit pas ce que l'interface va afficher, organiser ou proposer pour **rassurer** Claire concrètement.

Livrable final du Jour 2

À la fin de la journée, la Page 1 — Recherche UX & cadrage du fichier **Figma** doit contenir les trois **livrables** suivants :

Livrable	Contenu attendu
1. Benchmark UX annoté	2 plateformes analysées Captures annotées dans Figma Tableau de synthèse avec points forts, limites et idées pour Pool Party
2. 3 personas utilisateurs	Locataire famille Locataire groupe d'amis Propriétaire prudent Chaque persona avec les 7 champs remplis
3. Tableau des besoins UX prioritaires	3 lignes minimum (une par persona) Frein principal identifié Réponse UX concrète Impact sur l'interface

Synthèse de fin de journée

Les notions et productions clés de la journée :

Notion	Ce que cela apporte au projet
Recherche utilisateur	Comprendre les vrais besoins , freins et attentes des locataires et des propriétaires
Benchmark UX	Identifier les standards attendus par les utilisateurs et les bonnes pratiques à reprendre
Interviews utilisateurs	Découvrir les vrais freins qu'on n'aurait pas identifiés avec des hypothèses
Personas	Donner un visage précis et exploitable à chaque type d'utilisateur
Besoins UX prioritaires	Transformer la recherche en décisions concrètes d'interface

Ces **livrables** correspondent à des productions réellement utilisées en début de projet UX : benchmark, **personas** et priorisation des **besoins**.

La prochaine séance s'appuiera sur ce travail pour aborder :

- L'accessibilité numérique et l'ergonomie
- L'**audit UX** (analyser une interface imparfaite)
- La correction d'une fiche piscine mal conçue

Le message à retenir de cette journée

Une bonne interface ne se construit pas uniquement à partir d'**intuitions**. Elle repose sur une connaissance précise des utilisateurs. La **recherche utilisateur** évite souvent des semaines de corrections plus tard.

Benchmark → Interviews → Personas → Besoins UX : ce cycle constitue une base solide pour tout projet UX sérieux.

Annexe — Corrections indicatives des exercices

Les corrections suivantes sont indicatives. Elles proposent un niveau de réponse attendu, sans fermer la porte à d'autres propositions cohérentes.

Correction — Exercice 1 : Benchmark UX

Site	Élément observé	Point fort UX	Limite possible	Idée pour le projet
Airbnb	Avis sur la fiche	Rassure avant réservation	Trop d'informations sur la page	Avis placés près du CTA
Airbnb	Photos en galerie	Donne envie et rassure	Photos parfois retouchées	Photos obligatoires et nombreuses
Booking	Filtres détaillés	Compare rapidement	Interface chargée	Filtres simples : prix, date, capacité
Booking	Annulation gratuite badge	Réduit l'hésitation	Pas toujours disponible	Afficher les conditions dès la fiche
Swimmy	Filtres spécifiques piscine	Adaptés au contexte	Moins de volume d'annonces	Filtres profondeur , enfants, bruit

Correction — Exercice 2 : 3 Personas

Champ	Persona 1 — Claire	Persona 2 — Lucas	Persona 3 — Nathalie
Âge / Situation	38 ans, mère de famille, banlieue parisienne	25 ans, étudiant, vit en colocation	52 ans, propriétaire d'une villa avec piscine, province
Objectif	Piscine calme et sécurisée pour ses enfants	Piscine pour anniversaire avec 8 amis	Louer sa piscine pour compléter ses revenus
Freins	Peur accident enfants, lieu sale, assurance floue	Peur règles bruit, mauvaise surprise, caution élevée	Peur dégradations, conflits voisins, locataires non vérifiés
Besoins	Profondeur, équipements enfants, avis familles, règles	Capacité, horaires, règles bruit, prix total , annulation	Assurance , gestion litiges, contrôle disponibilités , vérification
Critères de décision	Sécurité, propreté , prix transparent	Prix total , flexibilité, règles claires	Garanties, contrôle, transparence de la plateforme
Phrase représentative	"Je veux être sûre que c'est propre et adapté aux enfants."	"Je veux savoir exactement ce que je paye et ce que je peux faire."	"Je veux louer mais pas prendre de risques inutiles."

Correction — Exercice 3 : Besoins UX prioritaires

Persona	Besoin prioritaire	Frein principal	Réponse UX à prévoir	Impact sur l'interface
Claire, mère de famille	Être rassurée sur la sécurité	Peur d'un accident avec les enfants	Afficher profondeur, règles, équipements enfants, avis familles	Bloc ' Adapté aux familles ' sur la fiche piscine
Lucas, groupe d'amis	Connaître les règles du lieu	Peur d'une mauvaise surprise bruit/horaires	Afficher règles , capacité, horaires, caution	Section règles visible avant réservation
Nathalie, propriétaire	Protéger sa piscine et ses intérêts	Peur des dégradations et des conflits	Afficher assurance , gestion litiges, contrôle disponibilités	Section ' Vous gardez le contrôle ' page propriétaire

Note formateur

Les corrections ci-dessus sont des exemples de productions solides. Toute réponse peut être acceptée si elle respecte la consigne, reste cohérente avec le projet et permet de prendre des décisions UX concrètes. La précision du raisonnement compte davantage que la formulation exacte.