

**LICENCE PROFESSIONNELLE
CHEF DE PROJET DIGITAL**

UI Design

Maquettes UI, composants et responsive

Appliquer l'identité visuelle sur les écrans Pool Party

Durée de la séance : 7 heures

THÉORIE 1 — DU WIREFRAME À LA MAQUETTE UI

1. Wireframe vs maquette UI

Le **wireframe** et la **maquette UI** n'ont pas le même rôle.


Le **wireframe** sert à organiser la page :

Où placer les blocs, les textes, les boutons et les actions ?

Il est souvent simple, en niveaux de gris, pour valider la structure avant le design.

La **maquette UI** transforme cette structure en interface visuelle complète :

couleurs, typographies, boutons, cartes, images, icônes, espacements et hiérarchie visuelle.



2. L'effet esthétique-utilisabilité

L'**effet esthétique-utilisabilité** signifie qu'une interface belle est souvent perçue comme plus facile à utiliser, même si son fonctionnement n'est pas meilleur.

C'est utile pour créer une bonne première impression et inspirer confiance.

Mais une belle interface ne remplace pas une bonne UX.

Si le prix est caché, si le bouton est peu visible ou si les infos importantes sont mal placées, l'utilisateur bloquera quand même.

À retenir : le design attire et rassure, mais l'UX doit permettre d'agir facilement.

Exemple Pool Party

Belle interface ≠ UX suffisante
Une page d'accueil attractive doit aussi rendre les **éléments clés immédiatement visibles**.

Interface 'Belle mais incomplète' (Left):

- Promesse peu claire:** 'Vivez des moments inoubliables' (Live unforgettable moments).
- Recherche peu visible:** Search bar is small and hard to find.
- Avis trop bas:** User reviews are placed too low on the page.
- Garanties noyées:** Guarantees are buried in small text.
- Piscines dispo peu visibles:** Available pools are not clearly highlighted.
- Risque:** l'utilisateur admire, mais hésite ou abandonne.

Interface 'Belle et utile' (Right):

- Promesse principale:** 'Des piscines privées, des moments inoubliables.'
- Moteur de recherche:** Clear search bar with filters (location, date, guests).
- Piscines disponibles:** Clear section for available pools with filters.
- Avis utilisateurs:** User reviews are prominently displayed.
- Garanties:** Clear guarantees section.
- Assurance incluse:** Insurance is clearly stated.
- Fonctionnement du service:** Clear service flow diagram.
- Résultat:** envie + compréhension + confiance.

À retenir : la beauté attire, mais la visibilité des informations clés évite l'abandon.

3. Grille et alignement

Une **grille de mise en page** est un système invisible de **colonnes, marges et espacements** qui organise l'interface.

Elle sert à :

- aligner les blocs proprement
- garder des espacements cohérents
- éviter l'effet désordonné
- créer une hiérarchie claire

- faciliter l'adaptation desktop / mobile

Sur **desktop**, la grille structure les grandes zones : header, hero, moteur de recherche, cartes, réassurance, FAQ, footer.

Sur **mobile**, la grille devient souvent une **colonne unique**.

L'objectif n'est pas de tout réduire, mais de **réorganiser les contenus** pour garder une lecture fluide.



4. Espacements et rythme visuel

Les **espacements** jouent un rôle essentiel dans la qualité d'une interface.

Ils permettent de :

- séparer clairement les blocs
- améliorer la lisibilité
- éviter l'effet trop chargé
- guider le regard
- donner un rendu plus professionnel

Pour garder une interface cohérente, il vaut mieux utiliser une **échelle d'espacement réutilisable** plutôt que choisir des valeurs au hasard à chaque écran.

- **petit espace** : 8 px ;
- **espace moyen** : 16 px ;
- **grand espace** : 32 px ;
- **très grand espace** : 64 px.

Le moteur de recherche doit respirer visuellement

Un bon espacement aide l'utilisateur à comprendre où regarder en premier.

✗ **Trop serré**

1. Titre trop proche

2. Recherche noyée

3. Trop d'éléments en même temps

✓ **Mieux espacé**

1. Titre bien séparé

2. Recherche mise en avant

3. Lecture plus claire

4. Action plus visible

👁️ **À retenir : l'espacement guide le regard et évite l'effet chargé.**

5. La règle 60/30/10

La règle 60/30/10 est une méthode pour répartir les couleurs d'une interface de façon équilibrée, sans que l'utilisateur ne soit submergé par trop de couleurs en compétition les unes avec les autres.

- **60 %** de la surface : couleur dominante ou fond ;
- **30 %** de la surface : couleur secondaire ;
- **10 %** de la surface : couleur d'accent.

Règle 60 / 30 / 10 — Exemple Pool Party

Répartir les couleurs pour garder une interface claire, cohérente et efficace.



- 60 % — Base neutre**
Blanc ou fond clair : structure la page et laisse respirer le contenu.
- 30 % — Couleur d'identité**
Bleu piscine : utilisé pour les blocs et les accents visuels récurrents.
- 10 % — Accent / CTA**
Orange ou jaune : réservé aux actions importantes pour attirer l'œil.



À retenir : la couleur **dominante** structure, la couleur **secondaire** rythme, la couleur d'**accent** fait agir.

Cette répartition évite une interface trop colorée où chaque élément se bat pour attirer l'attention de l'utilisateur.

6. CTA et effet Von Restorff

L'**effet Von Restorff** signifie en psycho cognitive qu'un élément différent de son environnement attire davantage l'attention.

En UI, cela veut dire que le **CTA principal** doit être visible immédiatement, sans que l'utilisateur ait à le chercher.

Sur Pool Party, cela peut être :

- **Rechercher une piscine**
- **Découvrir les piscines**
- **Publier ma piscine**
- **Réserver cette piscine**

Le CTA principal doit ressortir plus que les liens du menu, les boutons secondaires, les textes informatifs et le footer.

Un bon CTA doit être **contrasté, lisible, bien placé, cohérent avec l'identité visuelle** et associé à une action claire.

L'idée essentielle : un bon bouton doit toujours dire clairement ce qui va se passer une fois cliqué, plutôt que de se contenter d'un verbe générique.

7. Design system simple

Un **design system** regroupe les règles et les éléments visuels réutilisables d'une interface.

L'objectif est de créer une **mini-base UI** avec les éléments essentiels :


- couleurs
- typographies
- boutons
- cartes
- champs de formulaire
- badges
- icônes
- espacements
- états : normal, survol, erreur, succès

Cette base sert à garder une interface cohérente, à éviter les styles incohérents, à gagner du temps sur les prochaines maquettes et à faciliter le travail avec un développeur.

Exemple Pool Party


Imaginons que le bouton principal soit défini comme ça dans la mini-base UI :

- couleur : orange
- texte : blanc
- arrondi : 12 px
- taille du texte : 16 px
- graisse : semi-bold
- état normal : orange
- état au survol : orange plus foncé
- état désactivé : gris clair



Ensuite, ce même style de bouton est réutilisé partout :

- **Rechercher une piscine** sur la page d'accueil
- **Réserver cette piscine** sur une fiche piscine
- **Publier ma piscine** dans l'espace propriétaire



Résultat : l'utilisateur reconnaît tout de suite les actions importantes, et l'interface reste cohérente d'un écran à l'autre.

À retenir : une mini-base UI sert à réutiliser les mêmes règles visuelles pour garder une interface claire, cohérente et facile à produire.

8. Auto Layout : éviter les maquettes rigides

L'**Auto Layout** dans Figma permet de créer des blocs qui s'adaptent automatiquement à leur contenu.

Au lieu de placer chaque élément à la main avec des tailles fixes, on crée une structure plus flexible.

C'est utile pour les éléments réutilisés souvent :

- boutons
- cartes
- listes
- badges
- menus
- blocs d'information
-

Avec l'Auto Layout, un composant s'adapte mieux si le texte change, si on ajoute une icône, si l'écran devient plus petit ou si les espacements doivent être modifiés.

La Magie de l'Auto Layout Figma en 10 Minutes

<https://www.youtube.com/watch?v=KUpD16ofW9E>

9. Variantes de composants

Une interface utilise rarement un bouton dans un seul état.

Ces états permettent de montrer clairement **ce qui se passe** et d'aider l'utilisateur à comprendre si son action est possible, en cours ou terminée.

Un même bouton peut changer selon l'action de l'utilisateur :

Un même bouton peut changer selon l'action de l'utilisateur

Exemple visuel des principaux états d'un bouton UI



Micro-exemple Pool Party

Le bouton « Rechercher une piscine » peut exister en plusieurs états selon le contexte : à l'état normal, au survol de la souris, désactivé si aucune ville n'a été indiquée, en chargement pendant que la recherche s'exécute, et actif une fois la validation effectuée.




10. États d'interface

Une interface ne doit pas prévoir uniquement le cas où tout fonctionne bien.

Elle doit aussi anticiper les situations problématiques :

- aucun résultat
- erreur de saisie
- chargement
- action impossible

L'objectif est d'aider l'utilisateur à comprendre ce qui se passe et quoi faire ensuite.

État	Exemple Pool Party	Illustration
 Loading state Action en cours	Recherche des piscines proches de vous	
 Empty state Aucun résultat	Aucune piscine disponible à cette date	
 Error state Erreur de saisie ou indisponibilité	La date choisie n'est pas disponible	
 Success state Action terminée avec succès	Votre recherche est prête	
 Disabled state Action impossible	Le bouton est bloqué tant qu'aucune ville n'est saisie	

L'interface doit toujours aider l'utilisateur à comprendre quoi faire ensuite, plutôt que de se contenter de constater une absence de résultat.

À retenir

Les états d'interface font partie intégrante de l'expérience utilisateur. Ils évitent les blocages, les incompréhensions et les abandons en cours de parcours.

PRATIQUE 1 — CRÉER LE MINI KIT UI POOL PARTY

Exercice 1 — Mini UI Kit

Contexte

Avant de créer la maquette UI finale, il faut préparer les **composants principaux** de l'interface.

Un composant est un élément conçu une fois, puis réutilisé partout :

- bouton
- carte piscine
- champ de recherche
- badge
- bloc avis
- pictogramme de confiance

L'objectif est de construire une base visuelle cohérente avant d'assembler la page, pour éviter d'improviser le style de chaque élément au dernier moment.

Consigne élève

Avant de commencer, il faut reprendre les éléments déjà définis :

- moodboard
- palette de couleurs
- typographies
- logo de travail
-

Le **mini UI kit** doit rester cohérent avec ces choix.

Il doit regrouper **6 familles d'éléments**. Chaque partie doit être travaillée proprement, car un élément mal défini risque de fragiliser toute la maquette finale.

1. Boutons

Créer les variantes suivantes :

- bouton principal ;
- bouton secondaire ;
- bouton désactivé ;
- bouton hover ou actif ;
- bouton loading ;
- bouton mobile large.

Labels possibles à utiliser sur ces boutons : « Rechercher », « Rechercher une piscine », « Découvrir les piscines », « Voir la fiche », « Publier ma piscine ».

Planche de boutons — Pool Party

Les six états du bouton principal, présentés côte à côte.



 Même style, états différents selon le contexte d'usage.

2. Barre de recherche

Créer une **barre de recherche complète** pour Pool Party.

Elle doit contenir :

- un champ **ville**
- un champ **date**
- un champ **nombre de personnes**
- un bouton **Rechercher**

La barre de recherche doit être présentée dans plusieurs états :

- **état vide** : aucun champ rempli
- **état rempli** : ville, date et nombre de personnes renseignés
- **état focus** : un champ est sélectionné
- **état erreur** : une information manque ou n'est pas valide
- **état loading** : la recherche est en cours
-

L'objectif est de montrer une barre de recherche utilisable, claire et cohérente avec le reste de l'interface.

2. Barre de recherche Pool Party

La barre de recherche permet à l'utilisateur de trouver des piscines disponibles.

1. État vide	Ville Saisissez une ville Date Sélectionnez une date Nombre de personnes - 4 + Rechercher	Aucun champ n'est renseigné.
2. État rempli	Ville Bordeaux Date 15/06/2025 Nombre de personnes - 4 + Rechercher	Tous les champs sont renseignés.
3. État focus (champ sélectionné)	Ville Bordeaux Date 15/06/2025 Nombre de personnes - 4 + Rechercher	Le champ "Date" est sélectionné.
4. État erreur	Ville Bordeaux Date 15/06/2025 Cette date n'est pas disponible. Nombre de personnes - 4 + Rechercher	Une erreur est signalée sous le champ concerné.
5. État loading (recherche en cours)	Ville Bordeaux Date 15/06/2025 Nombre de personnes - 4 + Recherche en cours...	La recherche est en cours, la barre est temporairement désactivée.

 Pour chaque état, respecter les règles d'accessibilité (contrastes, messages d'erreur clairs) et la cohérence visuelle de l'interface.

3. Carte piscine

Créer une **carte piscine** contenant :

- image
- titre
- ville
- prix
- note
- disponibilité
- badge de confiance
- bouton **Voir la fiche**

La carte doit rester lisible avec différents contenus : titre court, titre long, image différente, prix visible, note identifiable.

L'objectif est de vérifier que la carte est vraiment réutilisable.

Grâce à l'**Auto Layout**, elle doit pouvoir s'adapter sans casser la mise en page.

 Pool Party

Carte piscine en deux versions

Même carte, testée avec un titre court et un titre long.



Piscine calme à Nancy
Nancy (54)
45 € / heure ★ 4,8 (128 avis) Disponible
Assurance incluse
[Voir la fiche](#)

Titre court ↗



Grande piscine privée avec jardin et espace barbecue
Lyon (69)
45 € / heure ★ 4,8 (128 avis) Disponible
Assurance incluse
[Voir la fiche](#)

Titre long ↗

 **La mise en page doit rester lisible** même quand le texte change.

5. Bloc avis

Créer un bloc avis réunissant : une note, un nombre d'avis, une citation courte, et un prénom fictif.

Exemple de résultat attendu — Bloc avis

Un bloc simple réunissant une note, un nombre d'avis, une citation courte et un prénom fictif.

★★★★★ 4,8 | 128 avis

“ Super expérience, piscine propre et réservation simple. ”

— Camille, 34 ans

- ★ Note visible
- 👤 Nombre d'avis
- ” Citation courte
- 👤 Prénom fictif

 **À retenir :** le bloc avis doit être court, rassurant, lisible et facile à réutiliser dans la maquette finale.

6. États d'interface rapides

Créer au minimum trois états, déjà présentés en théorie : loading state, empty state, et error state.



7. Règles d'espacement

Définir une échelle d'espacement simple à trois niveaux : petit espace, espace moyen, grand espace.

Ces espacements doivent ensuite être réutilisés systématiquement dans les composants du kit, puis dans la page d'accueil finale, plutôt que d'introduire de nouvelles valeurs au fil de la construction.

Format et ce que l'élève doit produire

Les composants doivent être cohérents entre eux : on doit reconnaître la même identité visuelle dans les boutons, les cartes, les badges, les textes, les champs et les blocs. Le mini UI kit doit pouvoir servir directement, sans retouche supplémentaire, à construire la page d'accueil de l'exercice suivant.

Production attendue : un fichier Figma (ou export PDF/images) réunissant les sept familles de composants listées ci-dessus, organisées clairement sur une ou plusieurs planches, avec les labels et légendes nécessaires à la lecture du document par une tierce personne.

THÉORIE 2 — RESPONSIVE, MOBILE, IMAGES ET LICENCES

1. Responsive : définition utile

Le **responsive** consiste à adapter une interface aux différentes tailles d'écran.

Sur mobile, il faut repenser l'organisation :

- écran plus petit
- lecture en scroll
- interaction au doigt
- boutons plus faciles à toucher
- informations mieux hiérarchisées
- éléments secondaires parfois déplacés ou simplifiés

L'objectif : garder une interface lisible, claire et facile à utiliser sur chaque écran.

À retenir

Le responsive n'est pas une réduction. C'est une réorganisation.

2. Loi de Fitts et usage mobile

La **loi de Fitts** est un principe d'ergonomie qui explique qu'un élément cliquable est plus facile à atteindre s'il est **grand**, **visible** et **proche du geste de l'utilisateur**.


En UI mobile, ça veut dire :

- boutons assez grands
- zones cliquables confortables
- espace suffisant entre les boutons
- CTA facile à atteindre avec le pouce
- éviter les petits liens trop proches

L'objectif : limiter les erreurs de clic et rendre l'interface plus facile à utiliser au doigt.

Micro-exemple Pool Party

Le bouton « Rechercher une piscine » sur mobile doit être large et facile à toucher du pouce. S'il est trop petit, placé trop bas dans l'écran, ou trop proche d'autres liens, l'utilisateur risque de se tromper de cible ou d'abandonner sa recherche par frustration.



3. Tailles tactiles et accessibilité mobile

Sur mobile, les éléments interactifs doivent être **faciles à toucher du premier coup**, sans zoomer ni viser précisément.

À vérifier :

- bouton principal assez grand
- liens suffisamment espacés
- champs faciles à toucher
- CTA visible dès l'ouverture de la page
- espace suffisant entre les éléments cliquables
- texte confortable à lire
- bouton mobile assez large

L'objectif : réduire les erreurs de clic et rendre l'interface fluide au doigt.

Repère technique

Une cible interactive doit viser au minimum 24 × 24 pixels CSS, avec suffisamment d'espace autour pour éviter les clics accidentels sur un élément voisin. Dans la pratique UI, il est souvent préférable de créer des boutons sensiblement plus grands que ce minimum, pour garantir un vrai confort d'usage sur mobile.

4. Bonnes pratiques mobile pour une page d'accueil

Sur mobile, **l'ordre des informations est essentiel** : l'utilisateur doit comprendre vite et agir facilement.

Un ordre logique peut être :

1. logo et navigation simplifiée ;
2. promesse principale ;
3. moteur de recherche ;
4. CTA principal ;
5. signaux de confiance ;
6. exemples de piscines ;
7. bloc propriétaire ;
8. fonctionnement du service ;
9. FAQ courte ;
10. footer simplifié.

5. Choix des images

Les **images** sont essentielles sur Pool Party, car elles influencent directement l'envie de réserver et le niveau de confiance.

Elles doivent :

- donner envie
- montrer le lieu de façon réaliste
- rassurer sur la propreté
- montrer l'espace autour de la piscine
- éviter les visuels trop retouchés
- rester cohérentes avec l'identité visuelle

Une bonne photo ne montre pas seulement l'eau : elle montre aussi **le jardin, les transats, l'accès, l'espace, la lumière et l'ambiance générale**.

VISUEL À INSÉRER — Comparatif de photos

Deux photos de piscines placées côte à côte : à gauche une photo qui ne montre que l'eau en gros plan (peu rassurante, peu contextuelle), à droite une photo plus large montrant le jardin, les transats et l'accès (plus rassurante et plus informative).

✗ PEU RASSURANTE ET PEU CONTEXTUELLE

Photo centrée uniquement sur l'eau



- ✗ On ne voit pas le lieu
- ✗ Pas d'information sur l'espace ou l'environnement
- ✗ Moins rassurant (propreté, entretien, contexte)
- ✗ Donne peu envie de réserver

✓ RASSURANTE ET INFORMATIVE

Photo montrant le contexte complet du lieu



- ✓ On voit l'environnement et l'espace disponible
- ✓ Montre le jardin, les transats, l'accès
- ✓ Plus rassurant (propreté, entretien, ambiance)
- ✓ Donne envie et aide à se projeter

i LÉGENDE SUGGÉRÉE : Une photo centrée uniquement sur l'eau, comparée à une photo qui montre le contexte complet du lieu.

6. Licences d'images

Toutes les images trouvées sur Internet ne sont pas utilisables librement.

Pour un projet pro, il faut toujours vérifier les **droits d'utilisation** avant publication, sinon l'entreprise peut être responsable juridiquement.

À distinguer :

- images libres de droits
- images payantes
- images Creative Commons
- banques d'images gratuites
- banques d'images payantes
- images générées par IA
- images fournies par le client

Type d'image	Différence rapide	Exemple concret	
Libre de droits	Usage autorisé	Une photo achetée ou téléchargée avec licence sur une banque d'images, utilisable pour un site web.	
Licence payante	Usage acheté	Une photo prise sur Adobe Stock ou Shutterstock après achat d'une licence.	
Creative Commons	Conditions précises	Une image Wikimedia Commons utilisable seulement si on cite l'auteur.	
Banque gratuite	Accès gratuit	Une photo de piscine téléchargée sur Unsplash, Pexels ou Pixabay.	
Banque payante	Qualité payante	Une image premium achetée sur Getty Images, Adobe Stock ou Shutterstock.	
Image IA	Créée par IA	Une piscine générée avec Midjourney, DALL-E ou Firefly.	
Photo client	Fournie directement	Le propriétaire de la piscine envoie ses propres photos pour la fiche Pool Party.	

Sources possibles : **Unsplash, Pexels, Pixabay, banques payantes, photos client.**

À retenir : une image peut être accessible en ligne sans être autorisée à l'usage professionnel.

7. IA générative et images

L'**IA générative** peut aider à explorer rapidement des idées visuelles : moodboards, pistes graphiques, variations d'ambiance.

Mais elle ne remplace pas le jugement d'un chef de projet ou d'un designer.

Points de vigilance :

- styles trop génériques
- visuels qui se ressemblent d'un projet à l'autre
- incohérences entre plusieurs images
- droits d'utilisation parfois flous
- détails irréalistes
- manque de cohérence avec la marque

L'IA peut donc servir à tester des idées rapidement, mais les choix finaux doivent toujours être justifiés par rapport à la **marque**, aux **utilisateurs** et à l'objectif du projet.

Micro-exemple Pool Party

Une image générée par IA, trop parfaite et trop léchée, peut donner envie au premier regard, mais elle peut aussi créer de la méfiance si elle ne ressemble pas à une vraie piscine louée par un particulier. Pour Pool Party, des visuels réalistes et crédibles sont en général plus rassurants que des images trop spectaculaires ou trop retouchées.

Exemple réel : la photographie comme levier de confiance chez Airbnb

Exemple Airbnb : l'impact des photos sur les réservations

Pourquoi la qualité visuelle est un vrai levier de confiance et de conversion



PRATIQUE 2 — CRÉER LA MAQUETTE UI DE LA PAGE D'ACCUEIL POOL PARTY

Exercice 2 — Page d'accueil desktop + adaptation mobile

Contexte

Les wireframes UX de Pool Party sont déjà validés : ils définissent la structure de la page d'accueil.

L'identité visuelle est aussi prête : moodboard, logo, typographies, couleurs, formes, tokens et composants UI.

Il faut maintenant appliquer cette identité sur **un écran complet** : la page d'accueil.

L'objectif est de passer d'un wireframe fonctionnel à une **maquette UI cohérente**, avec une vraie identité visuelle et des composants réutilisables.

Consigne élève

La page doit montrer clairement :

- ce qu'est **Pool Party**
- ce que l'utilisateur peut faire
- pourquoi le service est rassurant
- comment lancer une recherche
- comment l'identité visuelle s'applique dans une vraie interface
-

Un seul écran est à produire : **la page d'accueil Pool Party**, avec :

- une version **desktop**
- une version **mobile responsive simplifiée**

La version mobile doit reprendre le même contenu que la version desktop, mais réorganisé pour s'adapter à l'écran mobile.

Structure attendue — Page d'accueil desktop

La page d'accueil desktop doit contenir neuf blocs, détaillés ci-dessous dans l'ordre attendu de la page.

1. Header

Contenu attendu : logo, navigation simple, lien « Louer ma piscine », et bouton ou lien de connexion.

Exemple de navigation : Rechercher, Comment ça marche, Devenir propriétaire, Aide.

2. Section héros

Contenu attendu : une grande promesse principale, un sous-texte court, un visuel ou une image d'ambiance, et un CTA principal.

Exemple de contenu héro

Promesse : « Réservez une piscine privée près de chez vous. »

Sous-texte : « Des piscines vérifiées, des avis fiables et une réservation simple pour profiter de l'été sans stress. »

CTA : « Rechercher une piscine »

3. Moteur de recherche

Contenu attendu : ville, date, nombre de personnes, et bouton rechercher.

Point d'attention : le moteur de recherche doit être très visible sur la page. C'est l'un des éléments les plus importants de l'ensemble de l'interface, puisqu'il déclenche l'action principale attendue de l'utilisateur.

4. Signaux de confiance

Créer une section réunissant trois ou quatre éléments de réassurance, parmi : Piscines vérifiées, Paiement sécurisé, Assurance incluse, Avis vérifiés.

Ces éléments doivent apparaître tôt dans la page, avant que l'utilisateur ne s'engage dans une recherche ou une réservation, pour installer la confiance dès les premières secondes de visite.

5. Cartes piscines

Créer au minimum trois cartes piscines. Chaque carte doit contenir : une image, un titre, une localisation, un prix, une note, un badge, et un bouton « Voir la fiche ».

Les cartes doivent utiliser directement les composants construits dans le mini UI kit de l'exercice précédent, sans en redéfinir le style.

6. Bloc propriétaire

Objectif de ce bloc : montrer que Pool Party ne s'adresse pas uniquement aux locataires de piscines, mais aussi aux propriétaires susceptibles de louer la leur.

Contenu possible : un titre, un court texte, trois bénéfices, et un CTA secondaire.

Exemple de contenu

Titre : « Votre piscine peut vous rapporter cet été. »

Bénéfices : vous gardez le contrôle des disponibilités ; assurance incluse ; paiement sécurisé ; règles personnalisables.

CTA secondaire : « Publier ma piscine »

7. Fonctionnement simple

Créer une section « Comment ça marche ? » en trois étapes :

1. Recherchez une piscine.
2. Vérifiez les infos, avis et règles.
3. Réservez en toute sécurité.

Cette section doit rester simple, visuelle et rapide à comprendre, sans texte excessif.

8. FAQ courte

Créer trois questions maximum, par exemple : Les piscines sont-elles vérifiées ? Le paiement est-il sécurisé ? Que se passe-t-il en cas d'annulation ?

La FAQ doit rassurer l'utilisateur sans surcharger la page d'informations secondaires.

9. Footer

Contenu possible : logo, liens utiles, mentions légales fictives, aide, contact, et réseaux sociaux fictifs.

Rechercher

Comment ça marche

Devenir propriétaire

Aide

Louer ma piscine

Connexion

Réservez une piscine privée près de chez vous.

Des piscines vérifiées, des avis fiables et une réservation simple pour profiter de l'été sans stress.

Rechercher une piscine

Ville

Entrez une ville

Date

Sélectionnez une date

Nombre de personnes

Ajouter

Rechercher

Piscines vérifiées

Chaque piscine est contrôlée manuellement.

Paiement sécurisé

Vos paiements sont protégés et 100% sécurisés.

Assurance incluse

Une assurance est incluse pour chaque réservation.

Avis vérifiés

Des avis authentiques de vrais utilisateurs.

Piscines populaires

Voir toutes les piscines >

Piscine vérifiée

Piscine calme à Nancy

Nancy (54)

★ 4,9 (128 avis)

45 € / heure

Voir la fiche

Piscine vérifiée

Piscine familiale à Metz

Metz (57)

★ 4,8 (96 avis)

50 € / heure

Voir la fiche

Piscine vérifiée

Grande piscine avec jardin à Lyon

Lyon (69)

★ 4,9 (210 avis)

60 € / heure

Voir la fiche

Votre piscine peut vous rapporter cet été.

Rejoignez des milliers de propriétaires et louez votre piscine en toute simplicité et en toute sécurité.

Vous gardez le contrôle des disponibilités

Assurance incluse

Paiement sécurisé

Règles personnalisables

Publier ma piscine

Revenus estimés cet été

1 250 € +32%

Comment ça marche ?

1

Recherchez une piscine

Trouvez la piscine idéale près de chez vous en quelques clics.

2

Vérifiez les infos, avis et règles

Consultez les photos, les avis des voyageurs et les règles du lieu.

3

Réservez en toute sécurité

Réservez et payez en ligne en toute sécurité. Profitez et détendez-vous !

Questions fréquentes

Les piscines sont-elles vérifiées ?

Le paiement est-il sécurisé ?

Que se passe-t-il en cas d'annulation ?

La plateforme de référence pour réserver des piscines privées près de chez vous.

Navigation

Rechercher

Comment ça marche

Devenir propriétaire

Louer ma piscine

Aide

Centre d'aide

Règles de sécurité

Conseils voyageurs

Nous contacter

À propos

Qui sommes-nous ?

Carrières

Presse

Partenaires

Légal

Mentions légales

Conditions générales

Politique de confidentialité

Cookies

© 2024 Pool Party – Tous droits réservés.

Fait avec en France

Page 28 / 33

Adaptation mobile simplifiée (Si y'a le temps)

Créer une version mobile de la page d'accueil, à une largeur conseillée de 375 px.

La version mobile doit contenir l'ensemble des blocs de la version desktop, réorganisés pour une lecture verticale : header simplifié, promesse principale, moteur de recherche empilé, CTA visible, signaux de confiance, cartes piscines empilées, bloc propriétaire simplifié, FAQ courte, et footer simplifié.

Points à vérifier sur la version mobile :

- les textes restent lisibles ;
- les boutons sont faciles à toucher ;
- les cartes ne sont pas trop chargées ;
- les sections sont bien espacées ;
- l'ordre des informations reste logique ;
- le CTA principal est visible rapidement.

Contraintes UI à respecter

- Utiliser la palette créée en séance 2.
- Utiliser les typographies choisies.
- Utiliser les composants du mini UI kit.
- Utiliser les tokens définis.
- Respecter une hiérarchie visuelle claire.
- Garder le CTA principal visible.
- Prévoir une bonne lisibilité mobile.
- Ne pas surcharger la page.
- Utiliser des images cohérentes avec l'identité.
- Prévoir au moins un état d'interface : loading, empty ou error.
- Garder une cohérence entre desktop et mobile.

LIVRABLE FINAL DE LA SÉANCE

Le dossier final remis par chaque élève doit contenir l'ensemble des éléments suivants :

- un mini UI kit ;
- des boutons avec plusieurs états ;
- des champs de formulaire ;
- des cartes piscine ;
- des badges de confiance ;
- un bloc avis ;
- des règles d'espacement ;
- au moins un état d'interface ;
- une page d'accueil desktop ;
- une page d'accueil mobile simplifiée ;
- une justification rapide des choix UI.

RÉSUMÉ DE LA MÉTHODE

1. Wireframe UX



2. Mini UI kit



3. Composants réutilisables



4. Variantes et états



5. Grille et espacements



6. Page d'accueil desktop



7. Adaptation mobile



8. Vérification accessibilité

Points clés à retenir

- Une maquette UI applique l'identité visuelle sur une structure UX déjà validée.
- Un composant doit être réutilisable et cohérent, pas redessiné à chaque écran.
- Un bouton doit exister avec plusieurs états (default, hover, active, disabled, focus, loading).
- Les états d'interface évitent les blocages utilisateurs en cas de recherche vide, d'erreur ou de chargement.
- L'Auto Layout aide à créer des blocs plus adaptables au contenu réel.
- Le responsive consiste à réorganiser l'information, pas seulement à la réduire.
- Les CTA doivent ressortir clairement du reste de l'interface.
- Les images doivent donner envie sans jamais casser la confiance de l'utilisateur.
- Une bonne page d'accueil explique vite la promesse, rassure, et guide vers l'action.
- Une interface réussie doit fonctionner aussi bien sur desktop que sur mobile.