

Supabase Setup Anleitung

Datenbank-Schema für erweiterte Bachelorarbeit-Umfrage

Schritt 1: Supabase-Konsole öffnen

1. Gehe zu supabase.com
2. Logge dich in dein Projekt ein
3. Navigiere zu **"SQL Editor"** im linken Menü

Schritt 2: Schema ausführen

1. Öffne die Datei `supabase-schema.sql`
2. Kopiere den gesamten Inhalt
3. Füge ihn in den SQL Editor ein
4. Klicke auf **"Run"**

Schritt 3: Verifizierung

Nach erfolgreicher Ausführung solltest du diese neuen Tabellen sehen:

Neue Tabellen:

- ☒ `video_questionnaire` - Fragen zum 20s Video
- ☒ `exploration_sessions` - Zeiterfassung der interaktiven Erkundung
- ☒ `final_questionnaire` - Abschlussfragebogen mit Vergleichen

Bestehende Tabellen (sollten unverändert bleiben):

- ☒ `participants` - Teilnehmer-IDs
- ☒ `questionnaire` - Ursprünglicher Fragebogen
- ☒ `click_data` - Klick-Daten aus dem Viewer

Schritt 4: Tabellen überprüfen

Gehe zu **"Table Editor"** und verifiziere:

`video_questionnaire` Struktur:

```
- id (bigint, primary key)
- participant_id (bigint, foreign key)
- spatial_understanding (integer, 1-5)
- realism (integer, 1-5)
- notable_objects (text)
- tables_seen (integer)
- sofa_color (text)
- quality (integer, 1-5)
```

- orientation_confidence (integer, 1-5)
- additional_comments (text)
- timestamp (timestampz)

exploration_sessions Struktur:

- id (bigint, primary key)
- participant_id (bigint, foreign key)
- exploration_time (bigint) # Zeit in Millisekunden
- timestamp (timestampz)

final_questionnaire Struktur:

- id (bigint, primary key)
- participant_id (bigint, foreign key)
- understanding_difference (text)
- interactive_benefits (text[]) # Array
- realism_interactive (integer, 1-10)
- final_orientation (integer, 1-5)
- mental_map (integer, 1-5)
- room_length/width/height (integer)
- navigation_ease (integer, 1-5)
- technical_issues (text[]) # Array
- overall_rating (integer, 1-10)
- final_comments (text)
- timestamp (timestampz)

Schritt 5: Permissions testen

Teste die Permissions mit diesem SQL Query:

```
-- Test Insert in video_questionnaire
INSERT INTO video_questionnaire
(participant_id, spatial_understanding, realism, quality,
orientation_confidence)
VALUES (1, 3, 4, 4, 3);

-- Wenn dieser Query funktioniert, sind die Permissions korrekt
```

Troubleshooting

Fehler: "relation already exists"

- Das ist normal, wenn Tabellen bereits existieren

- Das Script verwendet `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`

Fehler: "permission denied"

- Überprüfe, ob du Admin-Rechte im Projekt hast
- Policies könnten fehlschlagen - diese können manuell hinzugefügt werden

Fehler: "foreign key constraint"

- Stelle sicher, dass die `participants` Tabelle existiert
- Diese sollte bereits aus deinem ursprünglichen Setup vorhanden sein

Nächste Schritte

Nach erfolgreichem Setup:

1. ☒ Teste die neue Umfrage: `start.html`
2. ☒ Überprüfe Datenerfassung in Supabase
3. ☒ Teste den kompletten Flow: Video → Fragebogen → Erkundung → Finale Fragen

Support

Bei Problemen:

- Überprüfe die Browser-Konsole auf JavaScript-Fehler
- Schaue in die Supabase Logs
- Teste einzelne API-Calls manuell

Hinweis: Das Schema ist rückwärtskompatibel - deine bestehenden Daten bleiben unverändert!