

## TECLAS DE ATALHO DO VISUAL STUDIO

### ATRIBUIR TECLA DE ATALHO

Para atribuir uma tecla de atalho ao NUGET Package Manager Console é necessário acessar o menu **TOOLS → OPTIONS → ENVIRONMENT → KEYBOARD**, especificar **PackageManagerConsole** em **Show Commands Containing**, selecionar logo abaixo **View.PackageManagerConsole**, clicar em **Press Shortcut Keys** e clicar **CTRL + / + CTRL + .**, logo após clique no botão **Assign** e clique no botão **OK** para confirmar.

### TECLAS PADRÕES DO VISUAL STUDIO

TECLA	DESCRIÇÃO
CTRL	Move o cursor uma palavra por vez
END	Move o cursor para o final da linha
HOME	Move o cursor para o início da linha
PAGE DOWN	Movimenta uma página para baixo
PAGE UP	Movimenta uma página para cima
CTRL + HOME	Movimenta para o início do arquivo
CTRL + END	Movimenta para o fim do arquivo
SHIFT	Inicia a seleção de texto
SHIFT + CTRL + LEFT/RIGHT	Seleciona uma palavra por vez
SHIFT + END	Seleciona da posição do cursor até o fim da linha
SHIFT + HOME	Seleciona da posição do cursor até o início da linha
BACKSPACE	Apaga um caractere antes do cursor
CTRL + BACKSPACE	Apaga uma palavra antes do cursor
DEL	Apaga um caractere após o cursor
CTRL + DEL	Apaga uma palavra após o cursor
CTRL + L	Apaga a linha atual
CTRL + K + CTRL + C	Comenta a seleção atual
CTRL + K + CTRL + U	Remove o comentário da seleção atual

CTRL + K + CTRL + K	Adiciona um bookmark
CTRL + K + CTRL + W	Visualiza os bookmark
CTRL + M + CTRL + M	Expande / Esconde o bloco de código
CTRL + TAB	Abre diálogo das abas abertas
CTRL + SHIFT + TAB	Abre diálogo das abas abertas no sentido inverso
CTRL + F6	Vai para próxima aba
CTRL + SHIFT + F6	Vai para aba anterior
CTRL + F4	Fecha aba atual
ALT + W + L	Fecha todas as abas
CTRL + ,	Abre diálogo
SHIFT + ALT + ENTER	Alterna a visualização em tela cheia
CTRL + F	Abre diálogo para localizar um texto no arquivo atual
CTRL + SHIFT + F	Abre diálogo para localizar e substituir texto
F3	Localiza próximo texto
SHIFT + F3	Localiza texto anterior
CTRL + H	Abre diálogo para substituir texto
CTRL + F5	Executa a aplicação sem debug
F5	Executa a aplicação com debug
SHIFT + F5	Para o debug da aplicação
F9	Insere / remove um breakpoint
F10	Avança para o próximo método
F11	Continua a depuração dentro do método
SHIFT + F11	Retorna da depuração dentro do método
TAB	Move o texto uma tabulação para direita
SHIFT + TAB	Move o texto uma tabulação para esquerda
CTRL + K + CTRL + F	Formata o texto selecionado

CTRL + SHIFT + B	Compila aplicação
------------------	-------------------