

C# Web1: Oefeningen

Oefening 6: MVC – Model Validation

PXL oefening

- [Home](#)
- [Clients](#)
- [Locations](#)
- [Overview](#)

The database has been started in Program.cs

Client records: 2

Location records: 2

PXL Oefening - 22/09/2022

PXL oefening

- [Home](#)
- [Clients](#)
- [Locations](#)
- [Overview](#)

Clients

[Create New](#)

ClientId	LocationId	ClientName	
1	1	Klant A	Edit Details Delete
2	2	Klant B	Edit Details Delete

PXL Oefening - 23/09/2022

PXL oefening

- [Home](#)
- [Clients](#)
- [Locations](#)
- [Overview](#)

Index

[Create New](#)

LocationId	PostCode	City	
1	3500	Hasselt	Edit Details Delete
2	3600	Genk	Edit Details Delete

PXL Oefening - 23/09/2022

Model Validation

Clients

- Maak een combobox voor de locations
- Alle eigenschappen van de Client class moeten nullable zijn voor model validation.
- Geef een foutboodschap aan je pagina als de ClientId al bestaat of kleiner is dan 1.
 - Maak hier zelf een error voor aan!

Create

Client

- **Probleem met de clientid**

ClientId

LocationId

ClientName

Create

[Back to List](#)

- ClientName is verplicht in te vullen
 - Gebruik hiervoor een ModelError

Create

Client

- **The ClientName field is required.**

ClientId

LocationId

ClientName

Create

[Back to List](#)

Locations

- Alle eigenschappen moeten nullable zijn
- Geen id in het invulscherf, deze moet automatisch in de controller berekend worden.
- Geef een foutboodschap aan je pagina als er geen postcode is ingevuld.
- Geef een foutboodschap aan je pagina als er geen gemeente is ingevuld.

Create

Location

PostCode

The PostCode field is required.

City

The City field is required.

Create

[Back to List](#)