# UPskill – Java + .NET

Algoritmia e Programação Procedimental em Java

Ficha 2

# Síntese

Exercícios a resolver, quer em aula, quer em estudo livre, para realização com sucesso do módulo.





#### Estruturas básicas de controlo de fluxo:

Repetição

## **EXERCÍCIO 1**

Dado o seguinte algoritmo:

```
ED:
    res, num, x INTEIRO
INÍCIO
    res ← 1
    LER(num)
    PARA x ← num ATE 1 PASSO -1
        res ← res * x
    FIMPARA
    ESCREVER("O resultado é: ", res)
FIM
```

- a) Analise-o e deduza a sua funcionalidade.
- b) Reescreva o algoritmo anterior para que a sua funcionalidade seja executada para uma sequência de N números inteiros. N é introduzido pelo utilizador.
- c) Reescreva o algoritmo anterior para que a sua funcionalidade seja executada para uma sequência de números inteiros. A sequência termina quando for introduzido um número não positivo.

## **EXERCÍCIO 2**

Desenvolva um algoritmo que permita ler as notas que N alunos obtiveram numa disciplina e mostre a percentagem de notas positivas e a média das notas negativas. O número de alunos (N) deve ser introduzido pelo utilizador e validado.

## **EXERCÍCIO 3**

Construa um algoritmo que leia uma sequência de números inteiros e que termine quando for introduzido um número negativo ou quando já tiverem sido lidos 100 números. No final deve mostrar o menor número introduzido, a média dos números pares e a percentagem dos números ímpares lidos.













### Estruturas básicas de controlo de fluxo:

Repetição

# Exercícios para trabalho autónomo

## **EXERCÍCIO 1**

Desenvolva um algoritmo que permita ler uma sequência de números positivos terminada por um número não positivo e mostre a percentagem dos nº pares e a média dos ímpares.

## **EXERCÍCIO 2**

Elabore um algoritmo para listar todos os números pares múltiplos de 3 de um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, definido pelo utilizador. Este intervalo deve ser validado.

## **EXERCÍCIO 3**

Desenvolva um algoritmo que leia números positivos até que a soma acumulada destes seja superior a um dado número introduzido pelo utilizador. Antes de terminar, o algoritmo deve mostrar o menor de todos esses números.

## **EXERCÍCIO 4**

Uma pequena empresa nacional vai começar a processar os salários para o corrente mês. Os seus funcionários fizeram horas extraordinárias no mês anterior, as quais serão pagas juntamente com o salário base. O preço de cada hora extraordinária é de 2% do salário base.

Construa um algoritmo que ajude a contabilidade nesta tarefa. O referido algoritmo deve:

- Ler o número de horas extraordinárias e o salário base de cada funcionário;
- Calcular e mostrar o salário mensal que cada empregado irá receber (salário base + valor referente às horas extraordinárias);
- Calcular e mostrar a média dos salários mensais pagos pela empresa, no mês corrente.

Nota: Termine a leitura dos dados introduzindo o valor -1 nas horas extraordinárias. Todos os valores introduzidos pelo utilizador devem ser validados.













#### Estruturas básicas de controlo de fluxo:

Repetição

## **EXERCÍCIO 5**

Desenvolva um algoritmo que leia números positivos até que o produto acumulado destes seja superior a um dado número introduzido pelo utilizador. Antes de terminar, o algoritmo deve apresentar o maior de todos esses números.

## **EXERCÍCIO 6**

Desenvolva um algoritmo para determinar as raízes de N equações do  $2^{\circ}$  grau, representadas segundo a forma  $ax^2 + bx + c = 0$ . O algoritmo deverá solicitar a introdução dos valores dos coeficientes (a e b) e do termo independente (c).

Considere as seguintes hipóteses mutuamente exclusivas:

- 1. Não é equação do segundo grau;
- 2. A equação tem duas raízes reais;
- 3. A equação tem uma raiz dupla;
- 4. A equação tem raízes imaginárias.











