

CENTRO TLC NAZIONALE VVF

Monte Cavo SNAM 402 802

Sito ponte radio VVF

Lat 41.7500652 long 12.7083325 altezza 920mt circa

1° e 2° rack a sinistra





-Nuovo Nodo 402 Rete Nord-Est -



CH 48 Com. Roma

- Nodo 802 Rete Nord-Ovest -

-vecchio Nodo 402
Rete Nord-Est -

SRTDL Interconnessione nazionale **RETE NORD-EST 402**

SEZIONE	RSSI	FREQUENZE
M. Amiata <u>dorsale</u>	(-95 dbm)	Tx 444.2625 Rx 434.6625
M. Cavo COTIE <u>link</u>	(- 59 dbm)	Tx 444.7875 Rx 434.9250
Canale 88 <u>circolare</u>	(- 65 dbm)	Tx 74.3375 Rx 73.5375



- Impianto DORSALE 400Mhz antenna 1 direttiva 12 elementi ●
- Impianto LINK 400 Mhz 1 antenna direttiva 6 elementi ●
- Impianto CIRCOLARE 73Mhz 1 antenna direttiva ●



particolari del NUOVO impianto
SRTDL Interconnessione nazionale
RETE NORD-EST 402



- 24-25 Novembre 2025
- Realizzato Nuovo impianto SRTDL Interconnessione nazionale RETE NORD-EST **402** con ponte radio Kairos analogico-digitale.
- Alimentatore MICROSET HP 125 RM.
- Batteria tampone FIAMM 12FIT101.
- La lunghezza dei cavi degli impianti sono di circa 20 mt per la DORSALE e per il LINK,
- 15 mt per la sezione CIRCOLARE e 10 mt per l'antenna GPS.
- Il vecchio ponte radio Ecos sarà lasciato in loco il tempo necessario di poter testare il nuovo impianto, dopodichè sarà smontato.

SRTDL Interconnessione nazionale RETE NORD-OVEST 802


SEZIONE	RSSI	FREQUENZE
M. Argentario <u>dorsale</u>	(- 78 dbm)	Tx 444.6500 Rx 434.6500
M. Cavo COTIE <u>link</u>	(- 65 dbm)	Tx 444.7875 Rx 434.9250
Canale 94 <u>circolare</u>	(- 60 dbm)	Tx 74.3750 Rx 73.5750



- Impianto DORSALE 400Mhz 1 antenna direttiva 6 elementi ●



- Impianto LINK 400 Mhz 1 antenna direttiva 6 elementi ●
- Impianto CIRCOLARE 73Mhz 1 antenna omnidirezionale ●



MONTE CAVO SNAM

