Documentação geral do projeto

Sistema de Avaliação de Segurança Alimentar

Centro Universitário CESMAC

Equipe: Arthur Fernandes e Fábio Luis
Professor citado no levantamento: Mozart Melo
Revisão: 09 de novembro de 2026
Situação: visão do projeto atualizada, com decisões pendentes identificadas

Apresentação

Este documento apresenta o projeto, o problema que ele pretende atender, o funcionamento previsto e a organização técnica proposta. Também reúne os limites do escopo, as decisões já tomadas, os riscos e os próximos passos para a equipe.

Ele complementa o Documento de Requisitos revisado, que contém os RF, RNF e requisitos de segurança detalhados, seus campos, regras e verificações. Os dois documentos devem ser mantidos coerentes: aqui fica a visão do projeto; no documento de requisitos ficam as especificações de cada função.

Organização do documento

1 Problema e objetivos
2 Escopo e entregas
3 Usuários e responsabilidades
4 Funcionamento e ciclo da inspeção
5 Supervisão e autorizações
6 Checklist, pontuação e documentos
7 Operação online e conexão
8 Tecnologias e arquitetura proposta
9 Dados e relacionamentos
10 Qualidade, segurança e operação
11 Viabilidade e riscos
12 Planejamento e validação
13 Decisões e dependências
14 Glossário e fontes

1 Problema e objetivos

O projeto trata da organização das informações produzidas em inspeções de segurança alimentar. O fiscal precisa identificar o estabelecimento, avaliar os itens de um checklist, registrar irregularidades e reunir evidências que sustentem o resultado da visita. Essas informações também precisam estar disponíveis para consulta posterior e para a emissão dos documentos correspondentes.

O sistema pretende concentrar esse processo em uma aplicação web, com registro no servidor e acesso por tablet ou celular. O contexto discutido nas reuniões usa como referência a atuação da Vigilância Sanitária, incluindo estabelecimentos como restaurantes, clínicas e outros locais sujeitos à avaliação. A aplicação do sistema por um órgão público específico ainda não foi formalizada.

Objetivo geral

Apoiar a realização e o acompanhamento das inspeções, desde sua abertura até a emissão do resultado e dos termos, preservando a autoria, as evidências e o histórico das decisões.

Objetivos específicos

- Organizar cadastros de usuários, estabelecimentos e checklists.
- Facilitar o preenchimento da avaliação em tablets e celulares.
- Relacionar respostas, irregularidades, fotos e documentos à inspeção correta.
- Calcular a pontuação usando regras previamente definidas e versionadas.
- Permitir correções e cancelamentos por um processo autorizado e rastreável.
- Disponibilizar ao estabelecimento seus documentos enviados e resultados finais liberados.

Resultados esperados

Espera-se maior organização dos registros, padronização do preenchimento e facilidade para recuperar o histórico de cada estabelecimento. Esses benefícios são objetivos do projeto; sua comprovação depende da avaliação com usuários e dos testes do sistema quando houver implementação.

2 Escopo e entregas

Funções previstas

O escopo abrange controle de acesso, gestão de usuários e estabelecimentos, publicação de versões de checklist, atribuição ou início de inspeções, registro de respostas e evidências, cálculo do resultado e geração de termos em PDF. Inclui histórico, indicadores de gestão, identificação e registro de ciência das partes, além dos controles de autorização e auditoria.

O estabelecimento poderá anexar documentos relacionados à própria fiscalização e consultar os resultados finais disponibilizados. O fiscal poderá solicitar cancelamento ou alteração, respeitando a autorização exigida. A possibilidade de adiamento foi incluída no levantamento, mas seu fluxo ainda precisa ser validado. A reanálise após novos documentos também permanece em discussão.

Entregas de documentação

A documentação do projeto é composta pela visão geral apresentada aqui, pelo Documento de Requisitos revisado, pela ata de levantamento e pelos protótipos de tela. O modelo de dados físico, a lista definitiva de estados, o plano de testes completo e os procedimentos de

operação serão desenvolvidos nas próximas etapas. A documentação atual não significa que o software já esteja implementado.

Limites do escopo atual

Não está prevista inspeção completa offline nem aplicativo nativo obrigatório. Integrações com sistemas de órgãos públicos, pagamentos, multas eletrônicas, geolocalização, divulgação pública de rankings e processos formais de contestação não foram aprovados como parte do projeto.

Os termos de autorização, multa e bloqueio ou interdição aparecem nas fontes como tipos documentais pretendidos. Sua emissão no sistema depende da definição dos modelos e das regras do processo. A validade de assinaturas, o efeito jurídico dos termos e os procedimentos de anulação não são decisões que a equipe técnica possa presumir.

3 Usuários e responsabilidades

Existem três perfis-base: Administrador, Fiscalização e Estabelecimento. Cliente é o nome usado na conversa para o estabelecimento avaliado. Auditor e fiscal são termos usados nas fontes para os profissionais que executam as inspeções.

Perfil ou função	Atuação prevista	Limite de acesso
Administrador	Gerencia cadastros, checklists e atribuições de inspeção.	Poder de aprovar pedidos e de designar supervisores ainda depende de definição.
Fiscalização	Inicia ou executa inspeções, preenche checklist, registra evidências e solicita atos sujeitos a autorização.	Ser fiscal não concede automaticamente supervisão nem aprovação da própria solicitação.
Estabelecimento	Anexa documentos próprios e consulta seus envios e resultados finais liberados.	Sem acesso às avaliações parciais, respostas em elaboração e deliberações internas.
Supervisor da ação	Fiscal designado para exercer supervisão naquela ação.	Função adicional com escopo específico; não constitui quarto perfil nem cargo permanente.

O mesmo grupo pode atuar em várias ações com supervisores diferentes. Uma designação em determinada ação não deve conceder poder de decisão sobre outra. Quem faz a designação, quem substitui o supervisor e quantos podem atuar simultaneamente ainda precisa ser definido.

A equipe de desenvolvimento organiza os artefatos e implementará as decisões aprovadas em etapa futura. Fiscais, administração e responsáveis pelo processo devem validar os fluxos. A atribuição nominal de cada responsabilidade de validação ainda não foi fechada.

4 Funcionamento e ciclo da inspeção

Fluxo principal

O administrador pode atribuir uma inspeção a um fiscal. Também está permitido que o fiscal selecione um estabelecimento e inicie a inspeção diretamente. O sistema registra a origem da abertura, os participantes e as datas correspondentes. Iniciar por conta própria não torna o fiscal supervisor da ação.

Ao iniciar a inspeção, o sistema vincula a versão do checklist e das regras. O fiscal responde aos itens, descreve irregularidades e anexa evidências. O estabelecimento envia os documentos permitidos para aquela etapa sem receber acesso ao preenchimento interno da fiscalização.

As alterações só passam a integrar o registro oficial depois da confirmação do servidor. Ao concluir, o sistema valida os dados exigidos e registra o resultado. Recomenda-se impedir a conclusão com itens obrigatórios vazios ou envios pendentes; o critério definitivo deve ser aprovado no aceite do fluxo.

O termo pode ser gerado depois do salvamento no servidor. A geração do arquivo e a liberação do resultado ao estabelecimento são operações que precisam ser identificadas. O momento de publicação do resultado final ainda não está definido e não deve ser confundido automaticamente com a conclusão da inspeção.

Situações da inspeção

Situação	Significado	Encaminhamento
Atribuída ou planejada	Inspeção criada ou encaminhada para execução.	Iniciar e registrar equipe; regras de mudança da atribuição serão detalhadas.
Em andamento	Visita iniciada com checklist e regras vinculados.	Preencher, salvar, concluir ou solicitar cancelamento.
Concluída	Conclusão confirmada no servidor.	Consultar resultado, gerar termo e solicitar correção quando necessário.
Cancelada	Cancelamento autorizado e efetivado no servidor.	Preservar os registros e permitir consulta interna autorizada.
Adiada	Possibilidade identificada; estado e transição ainda não aprovados.	Definir motivo, autorização, reagendamento e retomada.

A tabela organiza o ciclo de negócio. A nomenclatura técnica dos estados será validada antes da implementação. Correções e retificações podem ser representadas por revisões e registros vinculados, sem obrigar a criação de um novo estado para cada evento.

Pedidos e estado de envio

O pedido de autorização é separado da situação da inspeção: pode estar Pendente, Aprovado ou Rejeitado. Um pedido pendente de cancelamento não significa que a inspeção já está cancelada. O bloqueio de novas edições durante a análise do pedido ainda precisa ser decidido.

Pendente, Enviando, Salva e Falha são situações de envio apresentadas na interface. Elas informam se uma resposta ou arquivo recebeu confirmação do servidor; não representam, por si só, o estado geral da fiscalização.

5 Supervisão e autorizações

Designação de supervisor

O supervisor é um fiscal que recebe essa função para uma ação específica. A designação deve identificar o fiscal, a ação abrangida, quem o designou, sua validade e eventual encerramento. Uma marca permanente no cadastro do usuário não é suficiente para representar essa regra.

A ação de fiscalização foi citada como o contexto da supervisão. Ainda é necessário decidir se cada ação equivale a uma inspeção ou se pode reunir várias inspeções. Até essa definição, não se deve ampliar o alcance da supervisão para registros sem vínculo explícito.

Cancelamento

O fiscal solicita o cancelamento de uma inspeção em andamento e informa uma justificativa. A autoridade responsável avalia o pedido antes da efetivação. Quando o aprovador for o supervisor, o sistema deve conferir se a designação vale para aquela ação.

A inspeção só passa a cancelada após aprovação válida e confirmação do servidor. Respostas, arquivos e decisões anteriores continuam preservados. Esta regra substitui a decisão anterior que permitia cancelar apenas com a justificativa do fiscal. O procedimento para invalidar uma inspeção já concluída continua pendente.

Alteração e correção

Correções após a conclusão exigem pedido, justificativa, autorização e histórico. A decisão deve se referir à mudança solicitada; uma aprovação não pode liberar edição geral da fiscalização. O preenchimento normal de uma inspeção em andamento continua permitido. Falta definir quais outras alterações nessa etapa também dependerão de autorização.

Depois da aprovação, a correção registra o que mudou, os valores anteriores e novos, o executor e a decisão que a autorizou. Havendo impacto na avaliação, o sistema recalcula o resultado pelas regras originais. Se houver impacto no termo, preserva-se o documento emitido e aplica-se a política de nova versão ou retificação.

Adiamento e reanálise

Adiamento deve ser tratado separadamente de cancelamento, com preservação do que já foi registrado. É proposta a validar exigir pedido justificado e autorização antes do reagendamento. O estado da inspeção e a forma de retomada ainda serão definidos.

Foi levantada a possibilidade de solicitar alteração para adicionar documentos e realizar nova análise. Ainda não está decidido se todo documento novo exige reanálise, quem a executa, quem aprova e quando uma nova visita é necessária. Como proposta, o documento recebido passa por análise autorizada; seu envio isolado não altera a nota nem o termo oficial.

6 Checklist, pontuação e documentos

Checklist e regras

O checklist deve reunir os itens sanitários avaliados, as opções de resposta, a obrigatoriedade, os pesos e as regras de cálculo. A equipe ainda precisa selecionar e validar a referência sanitária. O conteúdo do protótipo ilustra o fluxo e não substitui essa validação.

A versão utilizada fica preservada desde o início da inspeção. Publicar uma versão nova não muda respostas, critérios ou resultados de uma fiscalização iniciada anteriormente. O controle deve abranger o conteúdo dos itens e as regras utilizadas, e não apenas o número exibido na tela.

Pontuação e classificação

A ata inicial tratava o score como recurso complementar. O PDF de requisitos e as decisões posteriores passaram a prever cálculo automático. A visão atual inclui esse cálculo, mas a composição da primeira entrega ainda será priorizada com a equipe.

Não foram aprovados fórmula, pesos, faixas de classificação, arredondamento ou tratamento de respostas Não se aplica. Não é possível calcular um resultado definitivo sem essas definições. Comparações entre estabelecimentos também precisam considerar a versão e a compatibilidade dos critérios utilizados.

Uma correção que afete a avaliação provoca recálculo automático com o checklist e as regras originais. O histórico conserva a pontuação e a classificação anteriores e novas, a data e a correção responsável pela mudança.

Termos e versões

O PDF deverá apresentar a identificação da fiscalização, o estabelecimento, os responsáveis, o resultado e as não conformidades pertinentes ao tipo de termo. O mecanismo de assinatura ou registro de ciência ainda precisa ser escolhido. A exigência de identificação e ciência existe nas fontes, mas sua forma e validade continuam em aberto.

Um termo já emitido permanece preservado. Quando necessário, deve ser emitida nova versão ou termo retificador com vínculo ao anterior. Os critérios para escolher entre essas opções, a numeração e a identificação do documento vigente dependem da política aprovada. Falha na geração do PDF não apaga a inspeção já salva.

7 Operação online e conexão

O sistema funciona somente online. O requisito de inspeção offline com sincronização, presente no PDF de 13 de outubro, foi substituído por decisão posterior. Preservar o conteúdo de uma tela aberta durante uma falha não significa permitir uma inspeção completa sem internet.

Quando a comunicação com o servidor falhar, o sistema deve bloquear temporariamente ações dependentes dele, preservar o preenchimento atual na tela e informar que ainda não há confirmação de salvamento. Ao retornar a conexão, deve tentar o envio novamente e somente então atualizar a situação após a resposta do servidor.

É necessário identificar cada operação para que uma repetição de envio não gere respostas, anexos, decisões ou documentos duplicados. Se o servidor tiver concluído a gravação, mas a resposta se perder na rede, a retentativa precisa reconhecer o efeito já registrado.

Fechar ou recarregar a página pode perder dados ainda não confirmados. Recuperação após fechamento e armazenamento persistente no navegador não foram aprovados. A forma de recuperação deverá ser decidida separadamente, considerando também o uso de aparelhos compartilhados.

No protótipo, o usuário deve conseguir distinguir um arquivo enviado de outro ainda pendente ou com falha. Cancelamento, aprovação, conclusão e geração de documentos oficiais seguem a mesma regra de confirmação do servidor.

8 Tecnologias e arquitetura proposta

Tecnologias escolhidas

Componente	Decisão atual
Linguagem e framework	Python com Django, substituindo a escolha anterior de Java.
Banco de dados	PostgreSQL.

Componente	Decisão atual
Acesso	Aplicação web em navegador, com interface para tablets e celulares.
Hospedagem	Servidor remoto ou nuvem; fornecedor ainda não escolhido.
Conectividade	Operação online com tratamento de perda de comunicação.

As versões de Python, Django e PostgreSQL ainda serão selecionadas em conjunto, considerando compatibilidade e suporte. Não foi escolhido framework adicional de interface, serviço de armazenamento, biblioteca de PDF ou mecanismo definitivo de autenticação.

Organização recomendada

Recomenda-se começar com uma aplicação Django organizada em módulos, mantendo uma única implantação principal. Essa proposta reduz o número de serviços que a equipe precisa operar e permite separar cadastros, inspeções, documentos e autorizações dentro do projeto. A organização é uma recomendação técnica, ainda não uma decisão aprovada.

O navegador apresenta as telas e envia as operações pela rede. O servidor Django valida o acesso e as regras de negócio, coordena o registro no PostgreSQL e o tratamento dos arquivos. O banco mantém os dados estruturados; a forma de armazenar fotos e PDFs continua pendente.

Parte	Responsabilidade proposta
Interface web	Formulários, navegação, acessibilidade, envio de anexos e indicação do salvamento.
Regras de negócio	Autorizações, designação de supervisor, transições, checklist, cálculo e versionamento.
Persistência	Registros relacionados, controle de concorrência e confirmação das operações.
Documentos e arquivos	Recebimento validado, acesso protegido, geração e preservação de versões.
Operação	Configuração dos ambientes, acompanhamento de falhas, backup e recuperação.

Django possui suporte a PostgreSQL, controle de transações e recebimento de arquivos, recursos compatíveis com as necessidades identificadas [T1 a T3]. A existência desses recursos não substitui o desenho e a validação das regras do projeto.

Transações devem proteger mudanças que precisam ocorrer em conjunto, como a correção e o registro do novo resultado. O armazenamento de um arquivo fora do banco exige tratamento próprio para evitar arquivo sem vínculo ou registro apontando para conteúdo ausente. Essa coordenação não é garantida apenas pela transação do banco.

Alternativas e escolhas pendentes

Uma interface renderizada pelo Django tende a exigir menos componentes para a primeira versão. Uma interface separada consumindo uma API pode ser útil se houver necessidade futura de outros clientes, mas aumenta as partes a desenvolver e manter. Essa escolha permanece aberta; não há decisão por uma API pública ou por serviços separados.

Não há restrição confirmada a um navegador específico. A equipe deve selecionar e testar os ambientes usados em campo antes de assumir compatibilidade. Câmera, seleção de arquivos e leitura de PDF precisam funcionar nos dispositivos homologados.

9 Dados e relacionamentos

O modelo abaixo é conceitual e orienta a próxima etapa de modelagem. Ele descreve os registros necessários sem fixar nomes de tabelas, tipos físicos de coluna ou localização dos arquivos.

Grupo de dados	Conteúdo e vínculo principal
Usuário e perfil	Identidade, situação de acesso, perfil-base e vínculo com estabelecimento quando houver.
Estabelecimento	Identificação e cadastro da unidade avaliada; pode possuir várias inspeções.
Inspeção e equipe	Estabelecimento, origem, participantes, responsáveis, situação e datas.
Designação de supervisor	Fiscal, ação abrangida, responsável pela designação, validade e encerramento.
Checklist e versões	Itens, respostas possíveis, pesos, obrigatoriedade e regras preservadas por versão.
Resposta e irregularidade	Avaliação de um item da versão utilizada, observação e não conformidade vinculada.
Evidência fiscal	Foto ou documento ligado ao item ou à irregularidade e à inspeção correspondente.
Documento do estabelecimento	Arquivo recebido do cliente, com origem, autor, data e inspeção relacionada.
Pedido e decisão	Solicitação de alteração ou cancelamento, motivo, conteúdo, responsável e decisão.
Correção e resultado	Valores anteriores e novos, resultado calculado e regras aplicadas.
Termo e versão	PDF emitido, tipo, identificação da versão, vínculo anterior e situação documental.
Auditoria	Evento, autor, momento, objeto afetado e contexto da alteração.
Adiamento e reanálise	Registros condicionados à aprovação dos respectivos fluxos.

Uma inspeção tem várias respostas, mas cada resposta deve apontar para um item da versão vinculada àquela inspeção. As evidências fiscais ficam relacionadas aos itens ou irregularidades, conforme o requisito de origem. Documentos enviados pelo estabelecimento têm autoria e origem próprias e não se tornam respostas oficiais do checklist automaticamente.

As relações entre pedido, aprovação, correção, resultado e termo devem permitir reconstruir o que aconteceu. Exclusões ou substituições não podem romper o histórico necessário. A política de retenção ainda precisa definir por quanto tempo cada tipo de registro será mantido.

10 Qualidade, segurança e operação

Qualidade de uso e confiabilidade

A interface deve permitir preencher o checklist, anexar documentos e entender mensagens de erro em telas de tablet e celular. Estados de envio devem ter texto, além de cores. Erros de validação precisam preservar o conteúdo já preenchido sempre que possível.

O sistema deve tratar repetição de envio e edição concorrente para evitar duplicação ou sobrescrita silenciosa. Metas de tempo de resposta, disponibilidade, volume de inspeções e tamanho de arquivo ainda precisam ser levantadas. Sem essas metas, a equipe não pode afirmar capacidade ou prazo de resposta garantidos.

Segurança prevista

Os controles detalhados estão no Documento de Requisitos. Na visão do projeto, os pontos centrais são autenticação, autorização no servidor, isolamento entre estabelecimentos e verificação da designação de supervisor em decisões privilegiadas. O bloqueio de um botão na interface não substitui essa verificação.

Também são previstos proteção da comunicação, validação de arquivos e entradas, controle de acesso aos downloads e proteção do histórico. O método de autenticação, o uso de múltiplos fatores, os prazos de sessão e os mecanismos de proteção dos dados armazenados continuam pendentes de escolha.

Operação e recuperação

Recomenda-se separar desenvolvimento, testes e operação. A preparação de cada ambiente deve ser documentada e permitir recuperar o banco e os arquivos relacionados. Backup precisa ter teste de restauração; apenas gerar uma cópia não comprova que os dados poderão ser recuperados.

Devem ser definidos responsáveis por acompanhar falhas, gerenciar acessos, atualizar dependências e responder a incidentes. Prazos de recuperação e perda máxima de dados aceitável serão estabelecidos junto às necessidades de uso. O provedor de hospedagem não foi escolhido e o custo de operação ainda não foi estimado.

11 Viabilidade e riscos

A avaliação preliminar é de viabilidade técnica para uma aplicação web com Python, Django e PostgreSQL. Os fluxos podem ser organizados com cadastros, formulários, registros relacionados e controle de acesso. Os maiores pontos de atenção são as regras de autorização, a preservação de versões, o tratamento dos arquivos e a confirmação das operações durante falhas de rede.

A operação online reduz a necessidade de sincronizar inspeções completas armazenadas no dispositivo, mas torna a conectividade uma dependência do trabalho em campo. É necessário validar esse comportamento com usuários e em condições representativas de rede.

Risco	Efeito no projeto	Tratamento proposto
Rede instável	Pendências de envio e interrupção do trabalho.	Testar perda e retorno de rede, mensagens claras e retentativa sem duplicação.
Autorização indefinida	Pedido sem aprovador ou aprovação fora do escopo.	Fechar designação, substituição, ausência e autoaprovação antes do desenvolvimento do fluxo.

Risco	Efeito no projeto	Tratamento proposto
Checklist ou fórmula incompletos	Resultado sem critério verificável.	Validar conteúdo, pesos, tratamento de exceções e casos de cálculo.
Termos sem política definida	Documento inconsistente com o processo.	Validar modelos, assinaturas, retificação e publicação com responsável competente.
Acúmulo de arquivos	Custos e dificuldades de backup ou consulta.	Estimar quantidade, tamanho, retenção e forma de armazenamento.
Escopo maior que o tempo disponível	Entregas incompletas ou sem validação.	Priorizar um fluxo completo e negociar as etapas seguintes.

Ainda não há orçamento, estimativa de esforço ou cronograma aprovado. A viabilidade econômica e o prazo dependem do tamanho da equipe, sua disponibilidade, experiência com a tecnologia, volume de dados e escolhas de hospedagem. Nenhum prazo de entrega do software é assumido por este documento.

12 Planejamento e validação

Sequência de trabalho recomendada

A primeira etapa é fechar o checklist e as regras críticas de supervisão, cancelamento, correção e acesso do estabelecimento. Em seguida, revisar os protótipos com os três perfis e os cenários de aprovação. A modelagem detalhada e o planejamento da implementação devem usar essas decisões como base.

Para a primeira versão, recomenda-se priorizar um fluxo completo: autenticar, abrir inspeção, preencher checklist, registrar evidência, confirmar salvamento, calcular resultado, emitir termo e disponibilizar o resultado final ao estabelecimento. As operações excepcionais de autorização e a rastreabilidade precisam ser consideradas antes de liberar esse fluxo para uso real.

O envio de documentos pelo estabelecimento faz parte do escopo atual. Adiamento e reanálise só devem entrar no plano definitivo depois da validação das regras. Indicadores de gestão e forma de assinatura também precisam de prioridade acordada; esta sugestão não altera as prioridades ainda a validar no Documento de Requisitos.

Cenários para aceite

- Executar uma inspeção atribuída pelo administrador e outra iniciada pelo fiscal, com origem e autoria corretas.
- Usar o mesmo grupo de fiscais em duas ações com supervisores diferentes, negando aprovação fora do escopo.
- Pedir cancelamento, rejeitá-lo e aprová-lo em cenários separados; conferir que somente o aprovado é efetivado.
- Enviar documento como estabelecimento e consultar resultado final próprio, negando acesso a avaliação parcial e dados de terceiros.
- Publicar novo checklist sem alterar inspeção iniciada com versão anterior.
- Corrigir avaliação mediante autorização, recalcular pelas regras originais e preservar resultado e PDF anteriores.

- Interromper a rede durante resposta e upload, reconectar e confirmar gravação única, sem indicar salvamento fictício.
- Restaurar cópia de banco e arquivos e conferir uma inspeção com seus anexos e termos.

O aceite deve reunir evidências de teste e validação dos responsáveis pelo processo. Adiamento, reanálise, assinatura e publicação de resultados precisam ter cenários adicionais depois da definição das respectivas políticas. Os protótipos demonstram a interação; não comprovam funcionamento, segurança ou integração com o servidor.

13 Decisões e dependências

Decisões confirmadas nesta visão

Estão confirmados Python com Django, PostgreSQL, acesso web em tablets e celulares, hospedagem remota ou em nuvem e operação somente online. Existem três perfis-base, com supervisão adicional por ação. A inspeção pode ser atribuída ou iniciada pelo fiscal. Cancelamento exige justificativa e autorização; correção após conclusão exige autorização e histórico.

Também estão confirmados a preservação do checklist inicial, o recálculo pelas regras originais, a conservação de resultados e termos anteriores e a confirmação de salvamento pelo servidor. O estabelecimento envia documentos próprios e consulta resultados finais liberados.

Decisões que a equipe precisa fechar

Tema	Definição necessária
Supervisão	Quem designa e substitui; quantidade por ação; vigência; relação entre ação e inspeção.
Aprovações	Autoridade responsável, ausência, autoaprovação e mudanças em andamento que exigem autorização.
Adiamento e reanálise	Quando se aplicam, responsáveis, prazos, retomada e necessidade de nova visita.
Documentos do cliente	Categorias, obrigatoriedade, formatos, limites, prazo de envio e substituição.
Resultado e termo	Momento de liberação, modelos, assinatura, ciência e critérios de retificação.
Checklist e score	Referência sanitária, publicação, pesos, fórmula, exceções e faixas de classificação.
Ambiente técnico	Versões, interface, navegadores homologados, nuvem, armazenamento, PDF e autenticação.
Operação	Metas de desempenho, volume, backup, recuperação, retenção, orçamento e responsáveis.

Premissas e dependências

O avanço do projeto depende de disponibilidade da equipe, participação de usuários para validação, checklist aprovado, modelos documentais e acesso a dispositivos representativos. O uso em campo depende de conectividade para as ações oficiais e de um ambiente remoto operante.

As decisões propostas devem ser registradas com data e responsável quando forem aprovadas. Mudanças posteriores precisam ser refletidas nesta visão, no Documento de Requisitos, nos protótipos e no planejamento, evitando regras diferentes para a mesma operação.

14 Glossário e fontes

Glossário

Termo	Significado no projeto
Inspeção ou fiscalização	Registro da avaliação de um estabelecimento, com respostas, evidências e resultado.
Ação de fiscalização	Contexto da atuação da equipe e da supervisão; seu agrupamento de inspeções ainda será definido.
Supervisor	Fiscal designado para exercer supervisão em uma ação específica.
Checklist	Conjunto versionado de itens, respostas possíveis e critérios de avaliação.
Score	Pontuação calculada segundo as regras vinculadas à inspeção.
Termo retificador	Documento que referencia um termo anterior e registra a correção cabível.
Auditoria	Histórico de eventos que permite identificar autoria, momento, decisões e mudanças.
Idempotência	Repetir o envio de uma mesma operação sem produzir outro efeito oficial.
MVP	Primeira versão utilizável, com escopo priorizado e validado pela equipe.
RF, RNF e RS	Requisitos funcionais, não funcionais e de segurança do documento detalhado.

Base documental e evolução das decisões

Ata_Reuniao_Seguranca_Alimentar_Detalhada.docx: reunião de 01/10/2026, revisada em 06/10/2026. Base para o contexto, usuários, evidências, termos, ciência das partes e discussão inicial sobre score.

Especificação de Requisitos - CESMAC.pdf: versão de 13/10/2026, páginas 1 e 2. Consolida acesso, checklist, evidências, termos, assinatura e ciência, score, cadastro, histórico, offline, gestão de checklists e indicadores. O offline foi substituído pela decisão posterior de operação online.

Especificacao_Sistema_Avaliacao_Seguranca_Alimentar.docx: visão anterior de 27/10/2026, utilizada como base de organização. A escolha anterior de Java foi substituída por Python com Django; a supervisão e a autorização de cancelamento foram atualizadas pelas decisões mais recentes.

Documento_Requisitos_Python_Django_Revisado.docx: referência detalhada atual para RF001 a RF028, RNF01 a RNF14 e RS001 a RS016. RF027 contém fluxo de adiamento pendente de validação; RF028 é proposta de reanálise ainda não aprovada. Os identificadores do PDF de outubro são da fonte original e não têm correspondência numérica direta com os identificadores atuais.

Decisões e esclarecimentos registrados na conversa do projeto, consolidados nesta revisão de 09/11/2026. Quando há divergência com uma versão antiga, prevalece a decisão posterior expressa; pendências não são tratadas como aprovações.

Referências técnicas consultadas

[T1] Django, Databases, seção PostgreSQL.
https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/databases/

[T2] Django, Database transactions.
https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/db/transactions/

[T3] Django, File Uploads. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/http/file-uploads/

Consulta em 09/11/2026. As páginas documentam recursos técnicos; a versão 5.2 citada nas referências não representa escolha da versão do projeto.