



DTE®
CATÁLOGO
2025

NOVODENT
MATERIALES Y REPUESTOS PARA EQUIPOS ODONTOLÓGICOS



DTE®

ULTRASONIDOS

SCALER ULTRASÓNICO D1

CARACTERÍSTICAS:

1. Pieza de mano HD-1.
2. Funciones de Escalado y Periodoncia.
3. Seguimiento automático de frecuencia.
4. Regulación de potencia según necesidad.
5. Operación fácil y práctica.
6. Puntas esterilizables en autoclave a una temperatura de 134°C .
7. Pieza de mano esterilizable con cualquier líquido que cumpla este propósito.



PRECIO
130\$

SCALER ULTRASÓNICO D3 LED

1. Incorpora dos programas de uso para profilaxis (modo general) y tratamientos de periodoncia (modo Periodoncia)
2. Funciones de Escalado y Periodoncia.
3. Seguimiento automático de frecuencia que garantiza que la máquina siempre funcione en la mejor frecuencia y de la manera más constante.
4. Pieza de mano desmontable y esterilizable en autoclave a 134°C y una presión de 0.22MPa.
5. Puntas esterilizables en autoclave a una temperatura de 134°C
6. Controlado por ordenador, operación más fácil y más eficaz para detartraje.

PRECIO
220\$



● SCALER ULTRASÓNICO D5 LED

- 1. Incorpora programas especiales para procedimientos no solo de profilaxis, se convierte en la herramienta ideal para tratamientos de periodoncia y endodoncia.**
- 2. Funciones de Escalado, Periodoncia y Endodoncia.**
- 4. Pieza de mano desmontable y esterilizable en autoclave a 134°C y una presión de 0.22MPa.**
- 5. Puntas esterilizables en autoclave a una temperatura de 134°C**
- 6. Controlado por ordenador, operación más fácil y más eficaz para detartraje.**



● SCALER ULTRASÓNICO D7 LED

- Frecuencia de trabajo regulable de 25.000- 31.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 100µm.
- 3 programas: Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano HD-7H, separable y autoclavable.
- Incluye 8 puntas, 4 limas, 1 llave autolimitante, 1 llave endo y 1 soporte para 6 puntas.
- Suministro de agua: autónomo.



PRECIO
340\$



DTE®

LÁMPARAS DE FOTOCURADO



O LIGHT

- Especial para Carillas y Ortodoncia.
- Inalámbrica.
- Posee dos modos: **Standard Mode-1000mw/cm²** y **High Mode- 1000mw/cm²**
- Potencia 1.000 a 2.500 mW/cm².
- A carga completa proporciona hasta 400 disparos continuos.
- Liviana, ergonómica.
- Cabezal rotatorio en 360° y angulado en 90°.
- Intensidad de luz constante.
- Tiempo ajustable 1 hasta **20 seg.**
- 2 modos de trabajo: Normal y Alto.
- Batería recargable.



**PRECIO
140\$**

O LIGTH MAX

- Lámpara de fotocurado inalámbrica.
- Dotada de tecnología LED.
- Punta de **10mm**.
- Cabezal giratorio de 360 grados.
- Presenta 2 modos de trabajo.
- Batería de gran capacidad: Una carga completa se puede utilizar durante más de 400 veces de forma continua bajo el modo de tiempo de trabajo de **10s**.
- Intensidad de luz constante.
- Diseño ergonómico.
- Luz de amplio espectro, con alta intensidad y focalizada.



PRECIO
160\$

B CURE

- Pantalla Digital
- Intensidad de la luz 1000~3000mW / cm²
- Fibra óptica Autoclavable 134°C
- Posee cuatro modos (Suave, Normal, Turbo y por Pulso)
- Ideal para compactar y reforzar materiales de resina para la restauración dental.
- Dimensiones: 28.5mm x 45mm x 262.5mm
- Incluye 2 baterias.

PRECIO
190\$





DTE®

ENDODONCIA



ENDO PACE

- Menor generación de calor, más durabilidad.
- Control del ángulo de rotación para evitar fracturas de la lima.
- Carga inalámbrica para mayor conveniencia.
- Pieza de mano delgada para menor fatiga y mayor confort durante el uso.
- 4 modos de trabajo para cada necesidad
- Amplitud de ángulo de giro de 20° a 400°
- Esterilizable en autoclave

PRECIO
420\$



DPEX III PLUS

- Pantalla: LCD a color brillante de 4.5 pulgadas.
- Tecnología: Multi-frecuencia que proporciona la posición de la lima en tiempo real.
- Accesorios: Autoclavables para garantizar la higiene.
- Batería: Recargable de 3.7 V y 750 mA/h para un uso prolongado.
- Consumo: Bajo consumo energético de 0.5 watts.
- Peso: Ligero, con un peso de 385 gramos.
- Dimensiones: 138 mm x 77 mm x 107 mm.
- Autenticidad: Holograma de autenticidad DTE.



PRECIO
160\$

DTE[®]
RAYOS X



FREE SCAN



- Imágenes de alta resolución.
- Permite usar 4 tamaños de placa de fósforo.
- Interfaz intuitiva y fácil de operar, con un inicio rápido a través de un solo botón.
- Permite la visualización de imágenes en diferentes dispositivos como teléfonos móviles, tabletas y computadoras.
- Las placas de fósforo son reutilizables, lo que reduce costos y residuos.
- Incluye un software dedicado para el procesamiento de imágenes, facilitando aún más el trabajo del profesional.

PRECIO
1900\$

CONTÁCTANOS



VALENCIA, VENEZUELA



+58 412 455 53 10



@NOVODENTCA