

Rhaissa Nogueira <rhaissa.nog@gmail.com>

Fwd: JSON

3 mensagens

Rogerio Tristão Junior < rogerio.tju@gmail.com> Para: Rhaissa Nogueira < rhaissa.nog@gmail.com> 11 de setembro de 2013 08:23

Esqueci de ti '-'.

----- Mensagem encaminhada -----

De: Rogerio Tristão Junior < rogerio.tju@gmail.com>

Data: 11 de setembro de 2013 08:23

Assunto: JSON

Para: "Danilo Guimarães Sr. Saraiva" <danilo.seusaraiva@gmail.com>, Halisson Vitor <halissonvit@gmail.com>, Herbert Nunes <perfil.nunes@gmail.com>, Jonathan - Corpo <jonathan.engsoftware@gmail.com>, "lucaslima. engenhariadesoftware" <lucaslima. engenhariadesoftware@gmail.com>, Marcos Paulo Vieira de Melo Júnior <vieirademelojunior@gmail.com>, Muryllo Tiraza Santos <m.tiraza@gmail.com>, Natan Pimenta <natandmenor@gmail.com>, Rafael Braga <fael.br@gmail.com>, Raul Barca <rmbarca@gmail.com>, "rogerio.tju" <rogerio.tju@gmail.com>, Rúben Borges Ramos <ruben.gyn@gmail.com>, Thais Cardoso Moura de Souza <thaiscardoso.ms@gmail.com>, Thiago Fernandes de Aguiar <thiago.engsoft@gmail.com>, Ulysses Alexandre Alves <ulyssessoftwares@gmail.com>, Vinicius Dantas <cadevinicius@gmail.com>

Bom dia aew galera,

Sobre a parte de comunicação entre o dispositivo móvel e o servidor, será usado o JSON. Alguém tem alguma amostra (sem ser o template) de arquivos em JSON? Outra coisa também, só queria confirmar se aqueles templates de json que estão na pasta desenvolvimento, é o que deverão ser usados.

att.

Rogério Tristão Junior Engenharia de Software - UFG

Rogério Tristão Junior Engenharia de Software - UFG

Halisson Vitor <halissonvit@gmail.com>

Para: Rhaissa Nogueira <rhaissa.nog@gmail.com>

11 de setembro de 2013 22:16

----- Mensagem encaminhada -----De: Halisson Vitor <halissonvit@gmail.com>

Data: 11 de setembro de 2013 10:57

Assunto: Re: JSON

Para: Rogerio Tristão Junior < rogerio.tju@gmail.com>

Então... não cheguei a olhar o código fonte do mobile não...

20/09/13 Gmail - Fwd: JSON

Mas ele não está esperando a resposta da requisição não? Pois nesse caso estaria correto, me add no talk ai.

Em 11 de setembro de 2013 10:55, Rogerio Tristão Junior <rogerio.tju@gmail.com> escreveu:

Hum, blz.

Achei estranho o WS enviar, mas tinha aqui no código fonte do Android oO. Mas blz, vlw.

Em 11 de setembro de 2013 10:52, Halisson Vitor <halissonvit@gmail.com> escreveu:

o schema-importação é o que o WS espera receber para importar o inventario (vindo do app android) na ação de importação.

já o schema-exportação é o que o WS retornará ao receber uma req. na ação de exportação.

Em nenhum caso ele "envia" para o android.

Em 11 de setembro de 2013 10:27, Rogerio Tristão Junior < rogerio.tju@gmail.com > escreveu:

Halisson, no WS, será usado o layout de importacao do webservice recebendo do android e exportacao do webservice enviando para o android?

Em 11 de setembro de 2013 10:12, Halisson Vitor halissonvit@gmail.com escreveu:

Bom dia.

os arquivos que estão na pasta Desenvolvimento (schema-importacao.json e schema-exportacao.json) podem ser usados como base.

Obrigado,

Em 11 de setembro de 2013 08:23, Rogerio Tristão Junior <rogerio.tju@gmail.com> escreveu:

Bom dia aew galera,

Sobre a parte de comunicação entre o dispositivo móvel e o servidor, será usado o JSON. Alguém tem alguma amostra (sem ser o template) de arquivos em JSON? Outra coisa também, só queria confirmar se aqueles templates de json que estão na pasta desenvolvimento, é o que deverão ser usados.

att.

Rogério Tristão Junior Engenharia de Software - UFG

> Hálisson Bruno @halissonBruno Desenvolvedor Web

VIw:)

Em 11 de setembro de 2013 22:16, Halisson Vitor halissonvit@gmail.com escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Rhaíssa Nogueira Arantes Phone: +55 62 9225-9531

Analista de Processos - LG Sistemas Graduanda em Engenharia de Software - INF/UFG