

Ident.	Risco	Antiga Probab.	Nova Probab.	Ações		
R03	Dificuldade de colaboração e comunicação	Alta				
R09	Rotatividade de papéis	Alta				
R10	Falta de comprometimento da equipe com as atividades	Alta				
R13	Estimativas com horas erradas, por erros de proporção, exemplo 40 minutos ser estimado como 0,40 h	Média				
R14	As atividades prioritárias do SGB: Requisitos, usabilidade, projeto e desenvolvimento serão agora realizadas em	Alta				
R15	Dependência da aplicação Artfactory para o desenvolvimento da aplicação.	Alta				
R16	Atividades não finalizadas na iteração	Alta				
R02	Dificuldade de entendimento acerca dos requisitos definidos.	Média				
				Enviado e-mail ao Danilo quando as ferramentas que dependem do servidor do INF encontravam-se fora do ar. O mesmo reestabeleceu o serviço.		
R17	Servidor do INF ficar indisponível(fora do ar)	Alta				
R05	Tempo para conclusão do projeto insuficiente	Alta				
R07	Dificuldade de cumprir as restrições de projeto definidas pelos stakeholders	Média				
R11	Acompanhamento da participação dos interessados no projeto.	Média				
R01	Dificuldade de entendimento acerca do escopo do projeto.	Baixa				
R04	Entregáveis não refletirem as reais necessidades do product owner	Alta				
R06	Recursos necessários para a execução do projeto insuficientes	Baixa				
R08	Dificuldade de mensurar e acompanhar o progresso do projeto	Baixa	Média			
R12	Documentos criados por pessoas que possuem domínio que não seja "@gmail.com", não podem alterar proprie	Baixa				
R18	Alocação de tarefas duplicadas no Redmine para membros distintos	Baixa				
R19	Stakeholders entrar de férias	Alta				
R20	Stakeholders ficar de licença médica	Alta				
R21	Não submeter os artefatos gerados na iteração no google code para geração da baseline	Baixa		E-mails a respeito foram enviados aos membros do projeto.		
Legenda	Riscos que originaram problemas					
	Novos Riscos					
24% dos Riscos originaram problemas, ou seja, de 21 riscos 5 se transformaram em problemas						
1 novos riscos foi identificado						
1 risco sofreu alteração na classificação de propabilidade						