



**SGB\_USA\_RequisitosUsabilidade**

**Versão 0.2**

# Histórico de Revisões

Nome	Alterações	Data	Versão
Bruno Blumenschein	Criação do Documento	16/11/2012	0.1
Bruno Blumenschein	Especificação do Documento	16/11/2012	0.2

# Sumário

## [1 Introdução](#)

## [2 Requisitos Não-Funcionais de Usabilidade](#)

### [2.1 Sistema](#)

## [3 Prototipos Validados](#)

### [3.1 US1 -](#)

### [3.2 US2 -](#)

### [3.3 US3 -](#)

### [3.4 US4 -](#)

## **1 Introdução**

Este documento tem por finalidade definir os requisitos não funcionais de usabilidade e como serão adquiridos e validados.

## **2 Requisitos Não-Funcionais de Usabilidade**

Tendo em vista que os requisitos não funcionais de usabilidade devem ser extraídos das necessidades diretas do dono do produto, deveremos sempre consultá-lo para formalizá-las. Entretanto, como dito pelo mesmo, devemos tratá-lo como alguém que não faça parte do contexto de TI e que portanto não entende da maioria das nomenclaturas, termos e conceitos da área. Portanto a melhor forma de extrair estas informações será através da elaboração de protótipos, em cima de histórias de usuário validadas, que serão também validados com o nosso fornecedor de requisitos.

### **2.1 Sistema**

Os requisitos funcionais do projeto serão validados pelos engenheiros de requisitos, junto ao fornecedor, através das histórias de usuários. Estas histórias de usuário serão repassadas ao engenheiros de usabilidade que serão responsáveis pela prototipação das telas. Com as telas devidamente prototipadas seguindo as normas e os conceitos abordados no checklist de validação do produto, elas serão levadas para validação com o fornecedor de requisitos. Após a devida validação, estes protótipos serão encaminhados ao projetista do sistema, responsável por criar agora um protótipo específico da linguagem JSF, baseado nas diretrizes e componentes estabelecidos pela engenharia de usabilidade.

## **3 Protótipos Validados**

Declaração dos protótipos já validados e repassados para o projetista do sistema.

### **3.1 US1 -**

Parte dos protótipos referentes a história de usuário 1 já foram criados, mais ainda não foram validados.

### **3.2 US2 -**

Os protótipos referentes a história de usuário 1, ainda não foram validados.

### **3.3 US3 -**

Os protótipos referentes a história de usuário 1, ainda não foram validados.

### **3.4 US4 -**

Os protótipos referentes a história de usuário 1, ainda não foram validados.