



MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Formation

ENSOSP

GUIDE APSECU

Assistant Pédagogique de Sécurité



École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Quallopi
processus certifié

■ ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION


ENSOSP
Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers

Rôle de l'assistant de sécurité – APSECU	Page 06
Horaire des MSP	Page 08
Planification des CS et des MSP	Page 09
Dotation EPI & matériels	Page 10
Le véhicule	Page 11
Procédures radio	Page 12
La télécommande	Page 13
Symboles utilisés pour les plans	Page 16
 PAVILLON	 Page 18
IMMEUBLE	Page 22
ZONE URBAINE	Page 30
PME	Page 36
SAPHIRE	Page 40
PGR	Page 42
AVP	Page 44
ACCIDENT AÉRIEN	Page 50
 Annexe :	
Organigramme du plateau technique	Page 52
Conduite à tenir en cas d'accident	Page 53
Rappels : Tri des victimes	Page 54
NEXIS, motifs de départ	Page 55

Après le rassemblement du lundi matin, vous vous rendrez au magasin habillement afin de percevoir votre tenue de feu complète : casque F1, masque ARI, cagoule, gants de protection, veste de feu, surpantalon. Cette dotation constitue votre équipement individuel de protection (EPI), obligatoire pour toutes les activités sur le plateau technique.

Dans le local « Officier de sécurité », vous prendrez en charge le matériel opérationnel correspondant à votre Centre de Secours (Alpha, Bravo...). Il se compose d'une radio TPH 700, d'une lampe portative, d'un détecteur de monoxyde de carbone (utilisé pour une levée de doute après les MSP des simulateurs fonctionnant au gaz), une caméra thermique pour le suivi des intervenants sur les exercices.

Il vous appartient de vérifier l'état général et le bon fonctionnement de chaque matériel avant utilisation. Vous en assurerez ensuite le nettoyage, le rangement et la restitution en fin de journée ou en fin de semaine.



Masque ARI



Tph 700



Lampe



Détecteur Co



Caméra thermique



Vous devez vous munir du trousseau de clés nécessaire à l'ouverture des portes des simulateurs. Veiller à refermer systématiquement toutes les portes à la fin de chaque MSP.

Pour vos déplacements sur les sites du plateau technique, un véhicule électrique vous est assigné. Chaque véhicule est rattaché à un centre de secours (« Alpha », « Bravo »...), indiqué par une étiquette placée sur la partie supérieure du pare-brise, côté passager.


Vous avez à votre disposition deux ARI. Dès la prise en compte du véhicule, il convient de vérifier la pression des bouteilles, l'étanchéité du circuit, le déclenchement du sifflet, les harnais ainsi que l'état général.

Dans le cadre des MSP, une machine à fumée supplémentaire est mise à votre disposition. Vous trouverez également, dans le tiroir, des planches A3 magnétiques à disposer sur les portes des simulateurs afin de représenter différents environnements (entreprise, commerce, arrêtés municipaux, etc.). Vous disposez de fiches à placer sur les mannequins pour indiquer l'état des victimes. Elles précisent les blessures simulées et les constats à observer (hémorragie, brûlure, inconscience, détresse respiratoire, etc.). Enfin, une caisse contient des vêtements et chasubles permettant d'incarner divers rôles nécessaires aux MSP : personnels d'entreprise, entités civiles, forces de l'ordre, services EDF, GDF.



Point particulier


Lorsque le véhicule est à l'arrêt, notamment pendant la pause déjeuner, coupez la climatisation afin de préserver la charge des batteries.



La télécommande permet la mise en œuvre des différents simulateurs de feu et générateurs de fumées intégrés dans les bâtiments.

La combinaison des différents sélecteurs permettent de déclencher le scénario choisi.

La télécommande garantit la sécurité des mises en situation. Un arrêt d'urgence par coup de poing permet d'interrompre immédiatement l'exercice : arrêt du point feu (coupure gaz), arrêt des générateurs de fumées et activation de la ventilation forcée des locaux.



Vous ne devez pas vous éloigner des « antennes » radio présentes sur le site pour éviter toute rupture du signal avec le pupitre émetteur. Vérifier avant la mise en œuvre de la télécommande la charge de sa batterie.



SYMBLES UTILISÉS POUR LES PLANS.

Afin de faciliter la lecture et la compréhension des plans, un ensemble de symboles est utilisé.

Chaque pictogramme correspond à un élément présent sur le plateau technique (simulateurs, matériels, zones spécifiques, mannequins, etc.) et permet de localiser rapidement leur emplacement. À noter que les portes, fenêtres et volets ne sont pas représentés.



Simulateur feu



Mannequin




Fumée



Matériels



Bypass



Indication de l'étage



Colonne sèche



Plaqué numéro de rue



Raccord ZAG



Prise(s) électrique
(pour machine à fumée supplémentaire)



Télécommande



Zone de charge de la télécommande




Locaux techniques ou de stockage matériels.
(zones de couleur orange)



Antennes de liaison
(télécommande)



<https://skfb.ly/pCpEH>



Adresses :

Entrée principale : 9 bis rue des Pins


Entrée latérale : 13 rue des Pins

Salon d'esthétique (R-1) : 9 rue des Pins

Type : **RdC-1 + combles**



- A2** : Feu lit
- A2** : Effet roll-over
- B1** : Cuisine
- B2** : Hotte
- B3** : Canapé



Salon d'esthétique

Garage avec VL
Bouteille acétylène



Points particuliers

Gaz : au N°9 bis rue des pins, boîtier extérieur .

Électricité : Disjoncteur à l'entrée du couloir au RDC, Disjoncteur au S/SOL salon d'esthétique.

Rdc

13

9b

Rue des TAMARIS

Rue des PINES

BUREAU

FEU LIT

Trappe d'accès comble

CUISINE + HOTTE

CANAPÉ

A2 : Feu lit
A2 : Effet roll-over
B1 : Cuisine
B2 : Hotte
B3 : Canapé

R-1

Rue des TAMARIS

Rue des PINES


CHAUFFERIE

GARAGE


Local Technique

9

Rdc




R-1





<https://skfb.ly/pEJLS>



Adresses :

Entrée principale : 1 rue des Pins

Pizzeria : 1 bis rue des Pins

ERP de type N

Garage Parking/Caves : 2 rue des Pins

Type : **R + 4 -1**




I1 : Voiture

I2 : Chaufferie

J1 : Canapé


J2 : Cuisine

J3 : Lit




Points particuliers


- 2 systèmes de ventilation différents entre le sous sol et les étages,
- 6 caves en enfilade en partant main gauche du garage,
- 1 cave main droite à mi-chemin disposant d'un bypass
- 1 porte d'intercommunication verrouillable (clef) entre la pizzeria et le hall de l'immeuble.




R-1



Rdc




Rue des PLATANES



Rue des PINs


M. BERTEAU
M. LECAILLE

Rue des TAMARIS



Rue des PLATANES

Rue des PINs

CANAPÉ



M. AGHEZA




M. LESTERET

Rue des TAMARIS

I1 : Voiture
I2 : Chaufferie
J1 : Canapé
J2 : Cuisine
J3 : Lit



1^{er}



2^e

