



GOIKOIBARRA 24 - APARTADO 13  
48300 GERNIKA  
BIZKAIA ESPAÑA  
VAT ESA48415350

CENTRAL

Tel. (+34) 946 251 712

SERVIACERO ESPECIALES, S.A. DE CV  
BLVD. Francisco Villa 580 COL. EL PAISAJE  
37480 LEON, GTO.  
MEXICO

## FACTURA VENTA

| Nº Factura | Fecha      | Nº Cliente | C.I.F. / V.A.T. | Forma de Envío | Matricula | Hoja  |
|------------|------------|------------|-----------------|----------------|-----------|-------|
| FV25 / 288 | 15/09/2025 | 298        | MXSES7402068M2  |                |           | 1 / 2 |

| s/Pedido                                                | Descripción                                      | P.Estad. | Longitud | Cantidad (KG) | Precio (TON) | Importe  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------|----------|
|                                                         | ALB. Nº.: AV25/338 15/09/2025                    |          |          |               |              |          |
| OC74405                                                 | CAL. PLETINA 1.1/2" x 3/4" SAE1018 <i>Bauer</i>  | 72155011 | 3.658    | 2.095         | 1.120        | 2.346,4  |
| OC74405                                                 | CAL. PLETINA 2" x 5/8" SAE1018 <i>Bauer</i>      | 72155011 | 3.658    | 1.020         | 1.120        | 1.142,4  |
| OC74405                                                 | CAL. PLETINA 2" x 1.1/2" SAE1018 <i>Bauer</i>    | 72155011 | 3.658    | 1.015         | 1.120        | 1.136,8  |
| OC74405                                                 | CAL. PLETINA 3" x 1/2" SAE1018 <i>Bauer</i>      | 72155011 | 3.658    | 2.985         | 1.120        | 3.343,2  |
| OC74405                                                 | CAL. PLETINA 3.1/2" x 3/4" SAE1018 <i>Bauer</i>  | 72155011 | 3.658    | 1.085         | 1.120        | 1.215,2  |
| OC74405                                                 | CAL. PLETINA 4" x 3/4" SAE1018 <i>Bauer</i>      | 72155011 | 3.658    | 1.020         | 1.120        | 1.142,4  |
| OC74405                                                 | CAL. PLETINA 5" x 3/4" SAE1018 <i>Bauer</i>      | 72155011 | 3.658    | 3.300         | 1.120        | 3.696    |
| OC74405                                                 | CAL. PLETINA 5" x 1" SAE1018 <i>Bauer</i>        | 72155011 | 3.658    | 1.115         | 1.120        | 1.248,8  |
| OC74981                                                 | CAL. CUADRADO 2" SAE1018 <i>Bauer</i>            | 72155011 | 5.800    | 1.892         | 1.140        | 2.156,88 |
| OC74981                                                 | CAL. PLETINA 1.3/4" x 5/8" SAE1018 <i>Bauer</i>  | 72155011 | 3.658    | 1.070         | 1.160        | 1.241,2  |
| OC74981                                                 | CAL. PLETINA 2" x 1.3/4" SAE1018 <i>Bauer</i>    | 72155011 | 3.658    | 2.110         | 1.140        | 2.405,4  |
| OC74981                                                 | CAL. PLETINA 2.1/2" x 1/4" SAE1018 <i>Bauer</i>  | 72155011 | 3.658    | 1.050         | 1.220        | 1.281    |
| OC74981                                                 | CAL. PLETINA 2.1/2" x 5/16" SAE1018 <i>Bauer</i> | 72155011 | 3.658    | 995           | 1.200        | 1.194    |
| OC74981                                                 | CAL. PLETINA 3" x 3/8" SAE1018 <i>Bauer</i>      | 72155011 | 3.658    | 2.105         | 1.180        | 2.483,9  |
| OC74981                                                 | CAL. PLETINA 3.1/2" x 3/8" SAE1018 <i>Bauer</i>  | 72155011 | 3.658    | 1.940         | 1.180        | 2.289,2  |
| El exportador de los productos incluidos en el presente |                                                  |          |          |               |              |          |



COLD FINISHED  
FLAT BARS



GOIKOIBARRA 24 - APARTADO 13  
48300 GERNIKA  
BIZKAIA ESPAÑA  
VAT ESA48415350

CENTRAL  
Tel. (+34) 946 251 712

SERVIACERO ESPECIALES, S.A. DE CV  
BLVD. Francisco Villa 580 COL. EL PAISAJE  
37480 LEON, GTO.  
MEXICO

## FACTURA VENTA

| Nº Factura | Fecha      | Nº Cliente | C.I.F. / V.A.T. | Forma de Envío | Matricula | Hoja  |
|------------|------------|------------|-----------------|----------------|-----------|-------|
| FV25 / 288 | 15/09/2025 | 298        | MXSES7402068M2  |                |           | 2 / 2 |

| s/Pedido | Descripción                                                                                                                                                                                              | P.Estad. | Longitud | Cantidad (KG) | Precio (TON) | Importe |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------|---------|
|          | documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente N° ES/48/0052/09) declara, que salvo indicación en el sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial CE. |          |          |               |              |         |

| Bultos | Peso Total (KG) | Bruto USD | % Dto. P.P. | Imp. Dto. P.P. | Base Imponible | % I.V.A. | Imp. I.V.A. | Total USD |
|--------|-----------------|-----------|-------------|----------------|----------------|----------|-------------|-----------|
| 24     | 24.797,00       | 28.322,78 |             |                |                |          |             | 28.322,78 |

|                     |                            |           |                                                                                                                    |                                                                                       |        |       |
|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Forma Pago:         | TRANSFERENCIA A 60 DIAS BL |           | <br>COLD FINISHED<br>FLAT BARS |  |        |       |
| Vencimientos:       | 14/11/2025                 | 28.322,78 |                                                                                                                    |                                                                                       |        |       |
| Condic. Transporte: | CIF ALTAMIRA               |           |                                                                                                                    |                                                                                       |        |       |
| VALOR MERCANCIA     |                            | 26.055,23 | Flete                                                                                                              | 2.182,59                                                                              | Seguro | 84,96 |





CERTIFICADO DE CALIDAD

CERTIFICADO 3.1 SEGÚN NORMA EN10204

Fecha: 15/09/2025

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL: CALIBRADO, ESTIMADO EN FRÍO SEGÚN NORMA EN10277 Y EN10278

Num.: AV25/338

Pág. 1 de 2

| Artículo / Calidad                  | Peso (Kg) | Valor (USD) | Bultos | Colada  | Resistencia |          | Alargamiento |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------------|----------|--------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                     |           |             |        |         | Re (Mpa)    | Rm (Mpa) | A (%)        | C    | Mn   | Si   | S     | P     | Cr    | Ni    | Mo    | Cu    | Sn    | V     | Al    | N     | CE    |
| CAL. CUADRADO 2" SAE1018            | 1.892     | 2.156,88    | 2      | 242964  | 562         | 588      | 16           | 0,15 | 0,73 | 0,16 | 0,006 | 0,014 | 0,120 | 0,090 | 0,041 | 0,063 | 0,038 | 0,007 | 0,003 | 0,007 | 0,307 |
| CAL. PLETINA 1,1/2" x 3/4" SAE1018  | 2.095     | 2.346,40    | 2      | 2516968 | 585         | 611      | 14           | 0,15 | 0,77 | 0,20 | 0,007 | 0,014 | 0,120 | 0,040 | 0,009 | 0,088 | 0,035 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,314 |
| CAL. PLETINA 1,3/4" x 5/8" SAE1018  | 1.070     | 1.241,20    | 1      | 247468  | 593         | 619      | 13           | 0,18 | 0,68 | 0,20 | 0,029 | 0,020 | 0,060 | 0,020 | 0,005 | 0,040 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,009 | 0,311 |
| CAL. PLETINA 2" x 5/8" SAE1018      | 1.020     | 1.142,40    | 1      | 323452  | 564         | 590      | 13           | 0,17 | 0,46 | 0,43 | 0,022 | 0,016 | 0,060 | 0,030 | 0,005 | 0,060 | 0,010 | 0,001 | 0,002 | 0,009 | 0,299 |
| CAL. PLETINA 2" x 1,1/2" SAE1018    | 1.015     | 1.136,80    | 1      | 251568N | 590         | 616      | 14           | 0,15 | 0,74 | 0,18 | 0,006 | 0,015 | 0,120 | 0,030 | 0,009 | 0,070 | 0,042 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,307 |
| CAL. PLETINA 2" x 1,3/4" SAE1018    | 2.110     | 2.405,40    | 2      | 241694  | 555         | 581      | 15           | 0,15 | 0,80 | 0,45 | 0,006 | 0,014 | 0,140 | 0,050 | 0,033 | 0,062 | 0,005 | 0,015 | 0,004 | 0,006 | 0,324 |
| CAL. PLETINA 2,1/2" x 1/4" SAE1018  | 1.050     | 1.281,00    | 1      | 247757  | 592         | 618      | 12           | 0,18 | 0,71 | 0,21 | 0,012 | 0,015 | 0,070 | 0,020 | 0,005 | 0,050 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,008 | 0,317 |
| CAL. PLETINA 2,1/2" x 5/16" SAE1018 | 995       | 1.194,00    | 1      | 231599  | 574         | 600      | 12           | 0,16 | 0,60 | 0,15 | 0,004 | 0,013 | 0,070 | 0,020 | 0,007 | 0,040 | 0,006 | 0,002 | 0,001 | 0,006 | 0,280 |
| CAL. PLETINA 3" x 3/8" SAE1018      | 2.105     | 2.483,90    | 2      | 247380  | 576         | 602      | 12           | 0,17 | 0,67 | 0,45 | 0,017 | 0,014 | 0,070 | 0,030 | 0,005 | 0,060 | 0,005 | 0,001 | 0,002 | 0,009 | 0,303 |
| CAL. PLETINA 3" x 1/2" SAE1018      | 2.985     | 3.343,20    | 3      | 250455B | 569         | 595      | 13           | 0,16 | 0,71 | 0,46 | 0,006 | 0,015 | 0,130 | 0,040 | 0,014 | 0,059 | 0,035 | 0,008 | 0,004 | 0,005 | 0,315 |
| CAL. PLETINA 3,1/2" x 3/8" SAE1018  | 1.940     | 2.289,20    | 2      | 247769  | 590         | 616      | 12           | 0,18 | 0,67 | 0,17 | 0,013 | 0,008 | 0,070 | 0,030 | 0,005 | 0,060 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,008 | 0,313 |
| CAL. PLETINA 3,1/2" x 3/4" SAE1018  | 1.085     | 1.215,20    | 1      | 247390  | 571         | 597      | 14           | 0,17 | 0,65 | 0,21 | 0,016 | 0,015 | 0,060 | 0,030 | 0,005 | 0,050 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,009 | 0,301 |
| CAL. PLETINA 4" x 3/4" SAE1018      | 1.020     | 1.142,40    | 1      | 247758  | 571         | 597      | 14           | 0,18 | 0,71 | 0,21 | 0,012 | 0,015 | 0,070 | 0,020 | 0,005 | 0,030 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,008 | 0,317 |
| CAL. PLETINA 5" x 3/4" SAE1018      | 2.190     | 2.452,80    | 2      | 247364X | 594         | 620      | 14           | 0,18 | 0,65 | 0,21 | 0,017 | 0,013 | 0,060 | 0,030 | 0,005 | 0,050 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,009 | 0,307 |
| CAL. PLETINA 5" x 3/4" SAE1018      | 1.110     | 1.243,20    | 1      | 323456  | 580         | 606      | 14           | 0,18 | 0,67 | 0,20 | 0,016 | 0,019 | 0,060 | 0,030 | 0,005 | 0,050 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,310 |

Longitudes estándar: De 3000mm a 6000mm

Manufacturado de acuerdo a ASTM A108-13

País de origen: España (UNION EUROPEA)

NUOVA INCAI S.A.U. GOIKOIBARRA 24, 48300 GERNIKA (BIZKAIA) SPAIN CIF: ES-A48415350

Tlf.: (+34) 94 625 17 12 Email: nuevoincal@nuevoincal.com

Firmado: Javier Guilbert  
Director de Calidad



Certificado de conformidad  
según la Norma EN 10204  
Tipo 3.1



# CERTIFICADO DE CALIDAD

CERTIFICADO 3.1 SEGÚN NORMA EN10204

Fecha: 15/09/2025

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL: CALIBRADO, ESTRADO EN FRIO SEGÚN NORMA EN10277 Y EN10278

Num.: AN25/338

Pág. 2 de 2

| Artículo / Calidad           |  | Peso (KG) | Valor (USD) | Bultos | Colada  | Límite elástico |              | Resistencia    |               | Alargamiento |              |
|------------------------------|--|-----------|-------------|--------|---------|-----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                              |  |           |             |        |         | (0,2 %)         | Re (Mpa)     | Rm (Mpa)       | Tracción      | A (%)        |              |
| CAL. PLETINA 5" x 1" SAE1018 |  | 1.115     | 1.248,80    | 1      | 247760X | 563             |              | 589            |               | 14           |              |
|                              |  |           |             |        |         |                 | <del>C</del> | <del>Min</del> | <del>Si</del> | <del>S</del> | <del>P</del> |
|                              |  |           |             |        |         |                 | 0,18         | 0,64           | 0,15          | 0,008        | 0,014        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,060          | 0,030         | 0,005        | 0,000        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,060          | 0,030         | 0,005        | 0,000        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              | 0,070          | 0,023         | 0,002        | 0,002        |
|                              |  |           |             |        |         |                 |              |                |               |              |              |

|                              |       |          |   |         |     |  |     |  |    |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|----------|---|---------|-----|--|-----|--|----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CAL. PLETINA 5" x 1" SAE1018 | 1.115 | 1.248,80 | 1 | 247760X | 563 |  | 589 |  | 14 | 0,18 | 0,63 | 0,19 | 0,008 | 0,014 | 0,090 | 0,030 | 0,005 | 0,020 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,009 | 0,321 |
|------------------------------|-------|----------|---|---------|-----|--|-----|--|----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

ST

Longitudes estándar: De 3000mm a 6000mm  
Manufacturado de acuerdo a ASTM A108-13  
País de origen: España (UNION EUROPEA)  
NUEVA INCAL S.A.U. GOIKOIBARRA 24, 48300 GERNIKA (BIZKAIA) SPAIN CIF: ES-A48815350  
Tlf: (+34) 94 625 17 12 Email: nuevaincal@nuevaincal.com

Firmado: Javier Guilbert  
Director de Calidad



Coladuría 24 - P.O. Box 13  
48300 Gernika (Bizkaia) Spain  
COLD FINISHED  
FLAT BARS