ACTIVIDAD:

- **Implementar un componente nuevo en el proyecto Vue.**

Primero he puesto mi bootstrap

```
import { createApp } from "vue";
import App from "./App.vue";
import router from "./router";
import "bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css";
import "bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js";

createApp(App).use(router).mount("#app");
```

En el App.vue:

```
<template>
  <nav>
    <router-link to="/">Home</router-link> |
    <router-link to="/about">About</router-link> |
    <router-link to="/nuevo">Nueva Vista</router-link>
  </nav>
  <router-view />
</template>
```

En el NuevaView.vue:

```
<template>
  <div class="container mt-4">
    <h1 class="mb-3">Nueva vista</h1>

    <DaleWorld />
  </div>
</template>

<script>
import DaleWorld from "../components/DaleWorld.vue";

export default {
  name: "NuevaView",
  components: {
    DaleWorld,
  },
};
</script>
```

En el index.js:

```
import { createRouter, createWebHistory } from "vue-router";
import HomeView from "../views/HomeView.vue";
import NuevaView from "@/views/NuevaView.vue";

const routes = [
  {
    path: "/",
    name: "home",
    component: HomeView,
  },
  {
    path: "/nuevo",
    name: "nuevo",
    component: NuevaView,
  },
];
```


En el DaleWorld.vue:

```
<template>
  <div class="card text-center p-3 mt-4">
    <h2 class="text-primary">Componente DaleWorld</h2>
    <p class="text-secondary">Este componente usa clases de Bootstrap 🎉</p>


    <button class="btn btn-success mt-2">Presióname</button>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  name: "DaleWorld",
};
</script>
```

PAGINA EXTERNA:



Realizar un manual de la creación de un proyecto Next.js básico.



Lo intente profesor pero me sale error.