
OCULUS - PENTACAM Vista preliminar


1.31r02




1/25	Segmento: 302° - 122°
2/25	Segmento: 294° - 114°
3/25	Segmento: 287° - 107°
4/25	Segmento: 279° - 99°
5/25	Segmento: 271° - 91°
6/25	Segmento: 263° - 83°

Contraste Normal

Ajustar Imagen






Apellido(s):
Nombre:
ID:
Fecha Nacimiento:
Ojo: Izq
Fecha Exámen:
Hora:



K1:	50.0 D	Astig:	0.4 D
K2:	50.5 D	Q: (8mm)	-0.81
Eje: (plano)	112.9 °	QS:	¡Parpadeo!

	Paqui:	x[mm]	y[mm]
Centro pupila: +	438 µm	-0.81	+0.38
Posición más fina: ○	420 µm	+0.06	+0.99

Volumen cámara:	151 mm³	Ángulo:	27.0 °
Prof. cámara ant (Int.):	3.15 mm	Diám. Pupil:	2.36 mm
Dar IOP / IOP(cor):		Ø Córnea:	



5 µm

Paquim.

Relat.


	Mostrar	Rellenar
Córnea Anterior	☑	☑
Córnea Posterior	☑	☑
Iris	☑	☑
Cristalino anterior	☑	☑
Cristalino posterior	☑	☑
Escala	☑	☑

Ancho de corte: 60°


Posición de corte: 270°

Normalizado

Animación



Espesor Corneal



OCULUS - PENTACAM Mapa de Color

1.31r02

Apellido(s): [redacted]
Nombre:
ID:
Fecha Nacimiento: [redacted] Ojo: Izq
Fecha Exámen: [redacted] Hora: [redacted]
Examen Info:

Córnea Anterior

Rf:	6.75 mm	K1:	50.0 D
Rs:	6.69 mm	K2:	50.5 D
Rm:	6.72 mm	Km:	50.2 D
QS: ¡Parpa	Eje: (plano) 112.9 °	Astig:	0.4 D
Q: (8mm) -0.81	Rper: 7.34 mm	Rmín:	6.03 mm

Córnea Posterior

Rf:	5.81 mm	K1:	-6.9 D
Rs:	5.22 mm	K2:	-7.7 D
Rm:	5.51 mm	Km:	-7.3 D
QS: ¡Parpa	Eje: (plano) 80.8 °	Astig:	0.8 D
Q: (8mm) -0.77	Rper: 6.10 mm	Rmín:◇	4.59 mm

	Paqui:	x[mm]	y[mm]
Centro pupila: +	438 µm	-0.81	+0.38
Paqui Vértice N.: ·	430 µm	0.00	0.00
Posición más fina: ○	420 µm	+0.06	+0.99
K Máx. (Front): ◆	56.0 D	+0.19	-2.67

Volumen córnea:	54.5 mm³	Ø Córnea:	
Volumen cámara:	151 mm³	Ángulo:	27.0 °
Prof. cámara ant (Int.):	3.15 mm	Diám. Pupil:	2.36 mm
Dar IOP	IOP(cor):	Esp. crist.:	

Espesor Corneal

OS

9mm

N T

90° 120° 60° 150° 30° 180° 0° 210° 330° 240° 300° 270°

585 578 474 468 553 490 481 468 589 661 451 524 438 435 448 477 471 453 420 431 431 474 548 667 421 508 489 448 430 459 517 569 679 440 458 481 441 525 645 555 596 728 466 507 480 526 605 647 713 519 586 545 591 685 575 708 624

340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640

5 µm

Paquim.

Relat.

OCULUS - PENTACAM 4 mapas refractivos

1.31r02

Apellido(s): [redacted]
Nombre:
ID:
Fecha Nacimiento: [redacted] Ojo: Izq
Fecha Exámen: [redacted] Hora: [redacted]
Examen Info:

Córnea Anterior



Rf:	6.75 mm	K1:	50.0 D
Rs:	6.69 mm	K2:	50.5 D
Rm:	6.72 mm	Km:	50.2 D
QS: ¡Parpa	Eje: (plano) 112.9 °	Astig:	0.4 D
Q: (8mm) -0.81	Rper: 7.34 mm	Rmín:	6.03 mm

Córnea Posterior





Rf:	5.81 mm	K1:	-6.9 D
Rs:	5.22 mm	K2:	-7.7 D
Rm:	5.51 mm	Km:	-7.3 D
QS: ¡Parpa	Eje: (plano) 80.8 °	Astig:	0.8 D
Q: (8mm) -0.77	Rper: 6.10 mm	Rmín:◇	4.59 mm


	Paqui:	x[mm]	y[mm]
Centro pupila: +	438 µm	-0.81	+0.38
Paqui Vértice N.: ·	430 µm	0.00	0.00
Posición más fina: ○	420 µm	+0.06	+0.99
K Máx. (Front): ◆	56.0 D	+0.19	-2.67


Volumen córnea:	54.5 mm³	Ø Córnea:	
Volumen cámara:	151 mm³	Ángulo:	27.0 °
Prof. cámara ant (Int.):	3.15 mm	Diám. Pupil:	2.36 mm
Dar IOP / IOP(cor):		Esp. crist.:	

Refractivo










OCULUS - PENTACAM Análisis de Zernike

1.31r02





Análisis de Zernike
(Clic para Opciones)

Grado de Zernike: 6

Diámetro máximo: 6.00 mm

Indices de refracción: Córnea: 1.376 Humor acuoso: 1.336

Apellido(s): [redacted]

Nombre: [redacted]

ID: [redacted]

Fecha Nacimiento: [redacted] Ojo: Izq

Fecha Exámen: [redacted] Hora: [redacted]


Lista | Pirámide | Normalizado

- Elevación de la superficie corneal anterior
- Elevación de la superficie corneal posterior
- Aberración por Wavefront Córnea anterior
- Aberración por Wavefront Córnea posterior
- (•) Aberración por Wavefront Total Corneal

Error en todo el Wavefront:		Aberración activa:	
PV (tot.)	49 µm	Pico a Valle:	49 µm
RMS (tot.)	7.179 µm	RMS	7.179 µm
RMS LOA	6.493 µm		
RMS HOA	3.063 µm		
QS:	¡Parpadeo!	Z 40 (Aberr. Esf.):	0.265 µm

LOA | HOA


Todos on | Todos off



OCULUS - PENTACAM Paquimétrico

1.31r02

Valor del grosor de la córnea promediado en anillos concéntricos en torno a la zona más delgada



	0 mm	2 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
CTSP/µm	420 ± 0	436 ± 4	473 ± 21	523 ± 44	620 ± 98	
PTI/%	0 ± 0	4 ± 1	13 ± 8	25 ± 20	48 ± 44	

Índice de prog. Eje

Mín.:	1.3	161 °
Media:	2.0	
Máx.:	3.0	334 °

Volumen corneal [mm³]

Diám. 3 mm:	3.2
Diám. 5 mm:	9.5
Diám. 7 mm:	21.0


Nombre:

ID:

Fecha Nacimiento: Ojo: Izq

Fecha Exámen: Hora:

Examen Info:





K1:	50.0 D	Astig:	0.4 D
K2:	50.5 D	Q: (8mm)	-0.81
Eje: (plano)	112.9 °	QS:	¡Parpadeo!

		Paqui:	x[mm]	y[mm]
Centro pupila:	+	438 µm	-0.81	+0.38
Posición más fina:	○	420 µm	+0.06	+0.99

Volumen cámara:	151 mm³	Ángulo:	27.0 °
Prof. cámara ant (Int.):	3.15 mm	Diám. Pupil:	2.36 mm
Dar IOP	IOP(cor):	Esp. crist.:	

Espesor Corneal





5 µm

Paquim.

Relat.

OCULUS - PENTACAM Topometric/KC-Staging

1.31r02

Apellido(s):	[redacted]
Nombre:	[redacted]
ID:	[redacted]
Fecha Nacimiento:	[redacted] Ojo: Izq
Fecha Exámen:	[redacted] Hora: [redacted]
Examen Info:	

Córnea Anterior




Rf:	6.75 mm	K1:	50.0 D
Rs:	6.69 mm	K2:	50.5 D
Rm:	6.72 mm	Km:	50.2 D
QS: ¡Parpad	Eje: (plano) 112.9 °	Astig:	0.4 D
Q: (8mm) -0.81	Rper: 7.34 mm	Rmín:	6.03 mm

Córnea Posterior



Rf:	5.81 mm	K1:	-6.9 D
Rs:	5.22 mm	K2:	-7.7 D
Rm:	5.51 mm	Km:	-7.3 D
QS: ¡Parpad	Eje: (plano) 80.8 °	Astig:	0.8 D
Q: (8mm) -0.77	Rper: 6.10 mm	Rmín:	4.59 mm

QUERATOMÉTRICO TOTAL




Astig:	0.6 D	K1:	48.5 D
Eje: (plano)	157.8 °	K2:	49.1 D
P.Máx.:	54.5 D	Km:	48.8 D


		Paqui:	x[mm]	y[mm]
Centro pupila:	+	438 µm	-0.81	+0.38
Paqui Vértice N.:	·	430 µm	0.00	0.00
Posición más fina:	○	420 µm	+0.06	+0.99
K Máx. (Front):	◆	56.0 D	+0.19	-2.67

Volumen córnea:	54.5 mm³	Ø Córnea:	
Volumen cámara:	151 mm³	Ángulo:	27.0 °
Prof. cámara ant (Int.):	3.15 mm	Diám. Pupil:	2.36 mm
IOP(cor):		Esp. crist.:	

Curvatura Sagital (Frontal)



Curvatura Sagital (Posterior)



Belin ABCD Keratoconus Staging

ARC (3mm Zone):	7.00 mm
PRC (3mm Zone):	5.50 mm
Thinnest Pachy:	420 µm
DCVA:	



A2 B2 C3 D

Asfericidad (frontal) del meridiano principal

(Q)	Anillos periféricos mm (diámetro) 6mm	7mm	8mm	9mm	10mm
Nas	-0.48	-0.44	-0.44	-0.61	-0.71
Temp	-1.51	-1.49	-1.51	-1.35	-1.12
Inf	-0.29	-0.56	-0.85	-1.14	-1.19
Sup	-0.06	-0.27	-0.46	-0.56	-0.55
Media	-0.59	-0.69	-0.81	-0.92	-0.89

Frontal:
- (•) Asfericidad
- ( ) Curvatura sagital


Posterior:
- ( ) Asfericidad
- ( ) Curvatura sagital

Índices (en la zona de 8 mm)

ISV:	71	IHA:	104.0
IVA:	0.71	IHD:	0.117
KI:	1.13	RMín:	6.03
CKI:	1.02	TKC:	QC 2
KISA:	459.531	IS:	5.07

Asfericidad (Frontal) en 8mm

Hor.: -0.97
Vért.: -0.65



Puntos localizados en la zona de 8 mm (coordenadas polares)

Centro pupila:	+	0.89mm (154.6°)
Posición más fina:	○	1.00mm (86.4°)
K Máx. (Front):	◆	2.68mm (274.0°)



OCULUS - PENTACAM Refractivo

1.31r02

Apellido(s): [redacted]
Nombre:
ID:
Fecha Nacimiento:
Ojo: Izq
Fecha Exámen:
Hora:




Rf:	6.75 mm	K1:	50.0 D	Eje:	112.9 °
Rs:	6.69 mm	K2:	50.5 D	Eje:	22.9 °
Rm:	6.72 mm	Km:	50.2 D	Astig:	0.4 D
QS:	¡Parpadeo!	Q: (8mm)	-0.81	Rper:	7.34 mm
				Rmín:	6.03 mm

		Paqui:	x[mm]	y[mm]
Centro pupila:	+	438 µm	-0.81	+0.38
Posición más fina:	○	420 µm	+0.06	+0.99

Prof. cámara ant (Int.):	3.15 mm	Diám. Pupil:	2.36 mm
Ángulo:	27.0 °	Esp. crist.:	

Valor del grosor de la córnea medido en anillos concéntricos en torno a la posición más delgada



Asfericidad (frontal) del meridiano principal


	Anillos periféricos mm (diámetro)				
(Q)	6mm	7mm	8mm	9mm	10mm
Nas	-0.48	-0.44	-0.44	-0.61	-0.71
Temp	-1.51	-1.49	-1.51	-1.35	-1.12
Inf	-0.29	-0.56	-0.85	-1.14	-1.19
Sup	-0.06	-0.27	-0.46	-0.56	-0.55
Media	-0.59	-0.69	-0.81	-0.92	-0.89

Índices (en la zona de 8 mm)

ISV:	71	IHA:	104.0
IVA:	0.71	IHD:	0.117
KI:	1.13	RMín:	6.03
CKI:	1.02	TKC:	QC 2
KISA:	459.531	IS:	5.07


Asfer. (Frontal) en 8mm

H: -0.97
V: -0.65




Puntos localizados en la zona de 8 mm (coordenadas polares)


Centro pupila:	+	0.89mm (154.6°)
Posición más fina:	○	1.00mm (86.4°)
K Máx. (Front):		2.68mm (274.0°)




Curvatura Sagital (Frontal)



Espesor Corneal



Elevación (Posterior)
BFS=5.76 Float, Dia=8.00



OCULUS - PENTACAM Distribución de Potencias

1.31r02

Nombre: [redacted] Fecha Exáme [redacted] QS: ¡Error de parpadeo! Ojo: Izq


Fecha Nacimi [redacted] Hora Examen: [redacted] Examen Info:

Lecturas-K (D) calculado en anillos Centrado en el vértice

Zona / Anillo — Vértice N. / Pupila — K1/K2 / Km/Astig

Diámetro de anillo		1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm	8.0 mm
Sagital Anterior	Km	51.6	50.7	50.0	49.9	49.6	48.9	47.7	46.2
	Astig	1.8 (134.6°)	1.4 (108.3°)	0.9 (80.8°)	1.8 (14.5°)	3.0 (6.6°)	3.8 (3.0°)	4.5 (0.1°)	4.0 (172.7°)
Queratométrico Total	Km	50.0	49.1	48.4	48.4	48.2	47.6	46.5	45.0
	Astig	3.5 (154.8°)	1.4 (139.2°)	0.4 (82.2°)	1.8 (16.2°)	2.8 (8.4°)	3.7 (3.5°)	4.5 (0.1°)	4.0 (173.0°)
Tot. Refr. Power	Km	50.2	49.5	49.1	49.7	50.2	50.5	50.1	49.3
	Astig	3.2 (154.8°)	1.2 (136.0°)	0.7 (77.9°)	1.8 (20.6°)	2.8 (10.8°)	4.1 (4.4°)	5.4 (0.2°)	4.9 (171.5°)

Distribución de Curvatura Sagital (Frontal) En la Zona Actual



Cálculos de potencia En la Zona Actual

K1: 50.10 (105.5 °)

K2: 50.94 (15.5 °)

Km: 50.52 D

Pico: 53.30 D

Media 65%: 51.97 D

Editar zona de cálculo:


Vértice N. / Pupila — Zona / Anillo

X: 0.00 mm

Y: 0.00 mm

Diám. Zona 3.5 mm

Curvatura Sagital (Frontal)



56.5
56.0
55.5
55.0
54.5
54.0
53.5
53.0
52.5
52.0
51.5
51.0
50.5
50.0
49.5
49.0
48.5
48.0
47.5
47.0
46.5
46.0
45.5
45.0
44.5
44.0
43.5
43.0
42.5
42.0
41.5

0.50 D

Curvatura


Relat.


OCULUS - PENTACAM Cataract Pre-OP


1.31r02


Nombre: [redacted] Fecha Exámen [redacted] QS: ¡Error de parpadeo! Ojo: Izq


Fecha Nacimie [redacted] Hora Examen: [redacted] Examen Info:














SimK (n=1.3375, 15°)

K1: 50.0 / 6.7 (112

K2: 50.5 / 6.7 (22.

Km: 50.2 D

Astig 0.4 D

TCRP 3.0mm, zona, pupila Diff.

K1: 48.7 D (57.0°) Eje: 55.9°

K2: 50.1 D (147.0°)

Km: 49.4 D Km: 0.8 D

Astig 1.4 D Astig: -1.0 D

Chord µ:	0.89 mm@155°	HOA Corneal Total (4mm):	1.380 µm
Chord α:	0.51mm@268°	z40 Corneal Total (6mm):	0.265 µm
BAD D:	4.85	Axial/Sag. B/F Ratio:	81.8%
		COD post. 60µm Ann. 0-2mm:	8.7%

Paqui Vértice N 430 µm Más delgado: 420 µm Diferencia: 11 µm


Ø Córnea: Diá. Pupil. (vir Diá. Pupil. (3D 2.36 mm


ACA (180°): 27.0° Prof. cámara ant (Ext.): 3.58 mm


PNS: Prof. cámara ant (Int.): 3.15 mm

OCULUS - PENTACAM Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia Display

1.31r02









Apellido(s):			
Nombre:			
ID:			
Fecha Nacimie		Ojo:	Izq
Fecha Exámen		Hora:	
Examen Info:			

K1:	50.0D	Eje:	112.9°
K2:	50.5D	Q:	-0.81
KMáx:	56.0D	(8mm) QS:	¡Parpadeo!
Posición de menor Paquim.:			420µm
Dist. Vértice N.-Loc más fina:		ST	1.00mm
Ele.Front.:	-10µm	Ele.Post.:	-1µm
Índice de Progresion:			
Mín.:	1.32	Máx.:	3.05
Media:	1.95	ARTmax:	138





Base de datos de refere: Miope/Normal | Cil Hipermét./Mixto | Literatura


Df:	Db:	Dp:	Dt:	Da:	D:
7.20	1.97	7.08	4.35	3.20	4.85

OCULUS - PENTACAM Fast Screening Report

1.31r02

Nombre: [redacted] Fecha Exámen: [redacted] QS: ¡Error de parpadeo! Ojo: Izq

Fecha Nacimie[redacted] ID Paciente: [redacted] Hora Examen: [redacted] Examen Info:



Fast Screening Report

Valores de medición individuales de Pentacam se representan de dos maneras diferentes para acentuar su posición dentro de la distribución de población sana y patológica. Los estudios en los cuales se basan los parametros particulares presentados se pueden ver picando en <Literatura>.
La barra de grises representa el valor de la distribución normal de los ojos sanos, la intensificación es de 1 desviación estándar.
En los diagramas de colores,la curva verde es otra vez la distribución de la población sana, la curva roja es la distribución de una población patológica basada en el estudio correspondiente.
Estos índices no pueden sustituir el diagnóstico físico del médico. Sólo se consideran como una ayuda para llamar la atención del médico sobre algunas pantallas.
La pantalla(s) del Pentacam correspondiente, que pueden ser útiles para el diagnóstico, se enumeran en la ventana de navegación rápida.

Ángulo de Cámara: 27.0 (24.3 31.0 37.7 44.4 51.1) — 24.4 37.7 — Literatura

Prof. cámara ant (I: 3.15 (1.91 2.37 2.83 3.29 3.75) — 1.86 2.83 — Literatura

Volumen cámara: 151 (76 111 146 182 217) — 96 146 — Literatura

Paqui. Mín: 420 (477 511 545 579 614) — 449 545 — Literatura

Paqui Vértice N.: 430 (482 516 550 584 618) — 483 550 — Literatura

Índice medio de pr: 1.95 (0.45 0.66 0.87 1.08 1.29) — 0.87 2.42 — Literatura

Índice máximo de p: 3.05 (0.32 0.74 1.16 1.58 2.00) — 1.16 3.20 — Literatura

K Máx. (Front): 56.0 (42.4 43.8 45.3 46.8 48.2) — 45.3 54.9 — Literatura

Elevación (Frontal): -10.0 (-34.9 -16.6 1.7 20.0 38.3)
(Posic. más fina, BFS, 8mm zona) — 1.7 18.3 — Literatura

Elevación (Posteri: -0.7 (-4.1 0.0 4.1 8.2 12.3)
(Posic. más fina, BFS, 8mm zona) — 4.1 39.8 — Literatura

Densit. óptica corr
Posterior 60µm, Anillo 0-2mm — 12.4 21.6 — Literatura

Densit. óptica corr
Posterior 60µm, Anillo 2-6mm — 12.0 19.0 — Literatura

BAD D: 4.85 (1.60 3.00) — Literatura

TKC: 2 (1 2)

PNS: — Literatura

OCULUS - PENTACAM Belin ABCD Progression Display

1.31r02

Nombre: [redacted] ID: [redacted] Fecha de ... [redacted] OD Derecho | OS Izquierdo | Ambos Ojos | 80% | 95% | KC 80% | KC 95% | Escala Real | Ajustada ...

Izquierdo Selección del... Selecc. Exám. Valor | Estadio

A ACR zona 3mm — [redacted] 6.72mm | 2.47

B PRC zona 3mm — [redacted] 5.47mm | 2.41

¡Para esta pantalla se necesitan al menos dos exámenes (de diferentes días)!

C Posición más fina — [redacted] 434µm | 3.03

D Agudeza visual — [redacted] | N/A

Línea base sin tratar | 80% Intervalo de Confianza Población Normal | 95% Intervalo de Confianza Población Normal | 80% Intervalo de Confianza Población con Queratocono | 95% Intervalo de Confianza Población con Queratocono

Baseline Exam	Fecha | Time	Clasificación	BAD D	Prom Índex Prog	ARTmáx	K Máx (Ant)	Q [Ant] (6mm)	Q [RF] (6mm)	ISV	IVA	IHA	IHD	QS Tomo	CXL Treat
Σ Resultado / Detalles														