


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR




VISTA TRASERA



VISTA INFERIOR



TAIHO 大鵬 SUMOBOT RC




Ficha Tecnica

Característica	Especificación
Nombre	TAIHO (大鵬)
Categoría	SumoBot Amateur (RC)
Dimensiones	100 × 100 × 72,5 mm
Peso	303 g
Microcontrolador	ESP32
Sistema de control	Mando PlayStation 3 (Bluetooth)
Motores	2 × motorreductores DC de 600 RPM
Tensión de motores	6–8 V recomendados
Driver de motores	TC1508A, doble puente H
Batería	Li-Po 7,4 V, 1200 mAh, 20C
Ruedas	Ø 40,6 mm exterior / Ø 36,6 mm interior
Estructura	Chasis con cuña frontal

RAIDEN 雷電


SUMOBOT RC




Ficha Tecnica

Característica	Especificación
Nombre	RAIDEN (雷電)
Categoría	SumoBot (RC)
Dimensiones	100 × 100 × 62.94 mm
Peso	500 g
Microcontrolador	ESP32
Sistema de control	Mando PlayStation 3 (Bluetooth)
Motores	2 × motor n20 DC de 3000 RPM
Tensión de motores	6–8 V recomendados
Driver de motores	TC1508A, doble puente H
Batería	Li-Po 7,4 V, 1200 mAh, 20C
Ruedas	Ø 27,52 mm exterior / Ø 22,52 mm interior
Estructura	Chasis con cuña frontal


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




VISTA TRASERA




VISTA SUPERIOR



VISTA INFERIOR



SIMON DICE


LEDS INDICADORES: MUESTRAN VISUALMENTE LA SECUENCIA QUE DEBE MEMORIZARSE
BUZZER: GENERA LOS SONIDOS ASOCIADOS A CADA COLOR Y LAS SEÑALES DE ACIERTO/ERROR
ESP32: PROCESA LAS ENTRADAS DE LOS BOTONES, GENERA LA SECUENCIA Y CONTROLA LUCES Y SONIDO.
BOTÓN DE DIFICULTAD: PERMITE SELECCIONAR EL NIVEL DE DIFICULTAD ANTES DE COMENZAR
BOTONES DE COLORES: EL JUGADOR DEBE REPETIR LA SECUENCIA INDICADA POR EL SISTEMA