

# Importar proyecto




Sale un mensaje de Framework detected - Darle click a Configure




# Darle a OK




Dar click derecho en la carpeta del proyecto y entrar en Open Module Settings




En Modules - Seleccionar Project default para que tome la JDK que tenemos instalada (en mi caso jdk 8)



En Artefacts - click en "+" y agregamos uno del tipo Web Application: Exploded - From Modules




## Queda de la siguiente manera:




## Click en Add Configuration para instalar Tomcat




Seleccionar de "+" - Tomcat Server - Local




### Click en Configure y seleccionar la carpeta donde tengan Tomcat descargado




## En la parte de deployments - agregamos el Artefact q se creo previamente




#### Queda asi:




En File -> preferences (esto puede ser distinto segun el sistema operativo)




## Seleccionar la version que tengamos de jdk (en mi caso la 8)



### Por último en services - corremos el Tomcat



## Nos abre el navegador con el login de la aplicación



## Asegurarse que en:

resources - hibernateContext.xml este apuntado a la base de datos nuestra con los datos de usuario de nuestra conexión (username y password)

## **ERROR** en Windows:

ERROR ContextLoader:351 - Context initialization failed hacé CTRL+SHIFT+F y buscá este símbolo "♦"

borralo de todos lados donde lo veas

y borrar todos los acentos de las vocales en los comentarios de los .xml