# Proyecto 2

Fabián Fernández y Angélica Harmon
Tecnológico de Costa Rica
Bases de Datos I
Henry Solís Chacón
5 de Junio de 2024

# Proyecto 2

# Índice

uía de Instalación y Uso	3
Clonar Repositorio	. 3
Requisitos Previos	. 3
Backend (app.py)	. 3
Frontend (React)	. 4

#### Guía de Instalación y Uso

Esta es una guía para la instalación y uso del proyecto, el cual consiste en una aplicación CRUD para gestionar una base de datos MySQL.

## Clonar Repositorio

Para obtener una copia del repositorio, puedes clonarlo utilizando el siguiente comando en tu terminal:

git clone https://github.com/FabsCR/Bases1.git

### Requisitos Previos

Antes de comenzar con la instalación y uso de este proyecto, asegúrate de tener los siguientes requisitos previos:

- Base de datos MySQL creada previamente con los scripts proporcionados. Los scripts están ubicados en la carpeta Scripts.
- Base de datos MySQL en ejecución.

### Backend (app.py)

Para utilizar los módulos en el archivo app.py, que contiene las rutas y la conexión con la base de datos, sigue estos pasos:

- 1. Instala Python en tu sistema si aún no lo tienes instalado.
- 2. Instala las dependencias del proyecto utilizando pip. Puedes instalar las dependencias requeridas ejecutando el siguiente comando en la terminal:

### pip install Flask Flask-Cors mysqlclient

3. Abre el archivo app.py y verifica que la configuración de conexión a la base de datos sea correcta, incluyendo el nombre de usuario, contraseña, host y nombre de la base de datos.

4. Ejecuta el archivo app.py utilizando Python para iniciar el servidor Flask. Puedes hacerlo ejecutando el siguiente comando en la terminal:

### python app.py

El servidor Flask se iniciará y estará listo para manejar las solicitudes HTTP.

### Frontend (React)

Para utilizar el frontend React, sigue estos pasos:

- 1. Asegúrate de tener Node.js instalado en tu sistema. Puedes descargarlo desde el sitio web oficial de Node.js.
- 2. Abre una terminal y navega hasta el directorio del proyecto.
- 3. Cambia al directorio crud-app, que es donde se encuentra la aplicación React.
- 4. Instala las dependencias del frontend ejecutando el siguiente comando en la terminal:

#### npm install

4. Una vez instaladas las dependencias, puedes iniciar la aplicación React ejecutando el siguiente comando en la terminal:

#### npm start

Esto iniciará el servidor de desarrollo de React y abrirá la aplicación en tu navegador web.