

Nama: Fabyan Yastika Permana
Kelas: A
NIM: 242410101041


P1. PRAKTIK INDIVIDU — Sistem Pencarian & Notifikasi (100 poin)

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.
Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing
2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.
3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.
 - a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di tailwind.config.js)
 - b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie
 - c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie
 - d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content
 - e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font
 - f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel
 - g. Laravel Controller: baca cookie dari \$request->cookie(), kembalikan JSON konfirmasi
4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.
Bisa menggunakan case cart, sesuaikan dengan proyek

P1. PRAKTIK INDIVIDU — Sistem Pencarian & Notifikasi (100 poin)

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil. Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing

Saya menambahkan maskot di sisi kiri bawah yang bisa di klik:



Dan ketika di klik akan memunculkan overlay data cuaca Kabupaten Jember



```

943 const uiLoading = document.getElementById('weather-loading');
944 const uiContent = document.getElementById('weather-content');
945 const uiError = document.getElementById('weather-error');
946
947 let isWeatherFetched = false;
948
949 const openWeatherPopup = async () => {
950   overlay.classList.remove('hidden');
951   setTimeout(() => {
952     overlay.classList.remove('opacity-0');
953     popup.classList.remove('translate-y-full');
954   }, 10);
955
956   if (!isWeatherFetched) {
957     await fetchWeatherAPI();
958   }
959 };
960
961 const closeWeatherPopup = () => {
962   popup.classList.add('translate-y-full');
963   overlay.classList.add('opacity-0');
964
965   setTimeout(() => {
966     overlay.classList.add('hidden');
967   }, 500);
968 };
969
970 mascotBtn.addEventListener('click', openWeatherPopup);
971 closeBtn.addEventListener('click', closeWeatherPopup);
972 overlay.addEventListener('click', closeWeatherPopup);
973
974 async function fetchWeatherAPI() {
975   try {
976     uiLoading.classList.remove('hidden');
977     uiContent.classList.add('hidden');
978     uiError.classList.add('hidden');
979
980     const response = await fetch('https://wttr.in/?format=1');
981
982     if (!response.ok) {
983       throw new Error('Gagal mengambil data dari API');
984     }
985
986     const data = await response.json();
987
988     const cityName = data.nearest_area[0].areaName[0].value;
989     const tempC = data.current_condition[0].temp_C;
990     const weatherDesc = data.current_condition[0].weatherDesc[0].value;
991
992     document.getElementById('w-city').textContent = cityName;
993     document.getElementById('w-temp').textContent = tempC;
994     document.getElementById('w-desc').textContent = weatherDesc;
995
996     uiLoading.classList.add('hidden');
  
```


2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

Code pencarian input:

```

19 <a href="{{ route('manajemen-mahasiswa.create') }}"
20   class="flex items-center justify-center gap-2 bg-orange-500 hover:bg-orange-600 text-white px-5 py-2.5 rounded-full text-sm font-semibold transition
21   <!-- data-lucide="user-plus" class="w-4 h-4" --></i>
22   Tambah Mahasiswa
23 </a>
24 </div>
25 </header>
26
27 <div class="bg-white rounded-2xl border border-slate-200 shadow-sm overflow-hidden">
28   <div
29     class="p-5 border-b border-slate-100 bg-slate-50/50 flex flex-col md:flex-row gap-4 justify-between items-center">
30
31     <form action="{{ route('manajemen-mahasiswa') }}" method="GET" class="relative w-full md:w-96">
32       <i data-lucide="search" class="absolute left-3 top-1/2 -translate-y-1/2 w-4 h-4 text-slate-400"></i>
33       <input type="text" name="search" value="{{ request('search') }}"
34         placeholder="Cari nama mahasiswa atau NIM..."
35         class="w-full bg-white border border-slate-200 rounded-xl py-2 pl-10 pr-4 text-sm focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-orange-200 transition
36
37       <button type="submit" class="hidden"></button>
38     </form>
39     @if (request('search'))
40       <a href="{{ route('manajemen-mahasiswa') }}"
41         class="text-sm text-slate-500 hover:text-slate-900 flex items-center gap-1.5 transition">
42         <i data-lucide="x" class="w-4 h-4"></i>
43       </a>
44     @endif
45   </div>
46 </div>
47
48
  
```


Output:



Controller:

```
app > Http > Controllers > ManajemenMahasiswa.php > ManajemenMahasiswa > index
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use App\Models\Mahasiswa;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use Illuminate\Support\Facades\Storage;
8
9 class ManajemenMahasiswa extends Controller
10 {
11     /**
12      * Display a listing of the resource.
13      */
14     public function index(Request $request)
15     {
16         $search = $request->input('search');
17
18         $mahasiswa = Mahasiswa::where('user_id', auth()->id())
19             ->where($search, function ($query, $search) {
20                 $query->where(function ($q) use ($search) {
21                     $q->where('nama', 'like', "%{$search}%");
22                     ->orderBy('nama', 'like', "ASC");
23                 });
24             })->paginate(10);
25
26         $mahasiswa->append(['search' => $search]);
27
28         if ($request->ajax()) {
29             return view('dashboard.manajemen-mahasiswa.partials.rows', compact('mahasiswa'))->render();
30         }
31
32         return view('dashboard.manajemen-mahasiswa.index', compact('mahasiswa', 'search'));
33     }
34
35     /**
36      * Show the form for creating a new resource.
37      */
38     public function create()
39     {
40         return view('dashboard.manajemen-mahasiswa.create');
41     }
42
43     /**
44      * Store a newly created resource in storage.
45      */
46 }
```

Hasil pencarian tanpa refresh:



3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.

a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di tailwind.config.js)

```
tailwind.config.js > ...
1  import defaultTheme from "tailwindcss/defaultTheme";
2  import forms from "@tailwindcss/forms";
3
4  /** @type {import('tailwindcss').Config} */
5  export default {
6    darkMode: "class",
7    content: [
8      "./vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/resources/views/*.blade.php",
9      "./storage/framework/views/*.php",
10     "./resources/views/**/*.blade.php",
11   ],
12
13   theme: {
14     extend: {
15       fontFamily: {
16         sans: ["Figtree", ...defaultTheme.fontFamily.sans],
17       },
18     },
19   },
20
21   plugins: [forms],
22 };
23
```

b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie

Saya menambahkan function itu di navbar, menyesuaikan project saya:


```
resources > views > partials > navbar.blade.php > script > deleteCookie
94  </div>
95  </div>
96  </div>
97  </nav>
98
99  <script>
100   function setCookie(name, value, days) {
101     let expires = "";
102     if (days) {
103       let date = new Date();
104       date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000));
105       expires = "; expires=" + date.toUTCString();
106     }
107     document.cookie = name + "=" + (value || "") + expires + "; path=/";
108   }
109
110   function getCookie(name) {
111     let nameEQ = name + "=";
112     let ca = document.cookie.split(';');
113     for (let i = 0; i < ca.length; i++) {
114       let c = ca[i];
115       while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);
116       if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length);
117     }
118     return null;
119   }
120
121   function deleteCookie(name) {
122     document.cookie = name + "=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;";
123   }
124
125   document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
126
127     const btn = document.getElementById("mobile-menu-button");
128     const menu = document.getElementById("mobile-menu");
129
130     if (btn && menu) {
131       btn.addEventListener("click", () => {
132         menu.classList.toggle("hidden");
133       });
134     }
135
136     const themeToggleDarkIcon = document.getElementById("theme-toggle-dark-icon");
137     const themeToggleLightIcon = document.getElementById("theme-toggle-light-icon");
138     const themeToggleBtn = document.getElementById("theme-toggle");
139     const themeToggleMobileBtn = document.getElementById("theme-toggle-mobile");
140
141     if (document.documentElement.classList.contains("dark")) {
142       themeToggleLightIcon.classList.remove("hidden");
143     } else {
144       themeToggleDarkIcon.classList.remove("hidden");
145     }
146   });
147
```

c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie

```

800.shadow-lg.absolute.w-full.transition-colors > div.px-4.pt-2.pb-6.space-y-2.sm.px-3 > button#theme-toggle-mobile.w-full.text-left.px-3.py-2.rounded-md.text-base.font-medium.text-slate-600.dark:text-slate-300.hover:text-orange-600
73
74     <a href="{{ route('dashboard') }}"
75         class="block px-3 py-2 rounded-md text-base font-medium text-slate-600 dark:text-slate-300 hover:text-orange-600 hover:bg-orange-50 dark:hover:bg-slate-800 transition-colors flex items-center justify-between">
76         Dashboard
77     </a>
78
79     <button id="theme-toggle-mobile"
80         class="w-full text-left px-3 py-2 rounded-md text-base font-medium text-slate-600 dark:text-slate-300 hover:text-orange-600 hover:bg-orange-50 dark:hover:bg-slate-800 transition-colors flex items-center justify-between">
81         <span>Ganti Tema</span>
82         <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
83             <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
84                 d="M20 354 15.354 9 0 0 18.646 3.646 9.003 9.003 0 0 12 21 9.003 9.003 0 0 8.354 5.646z">
85             </path>
86         </svg>
87     </button>
88
89     <div class="pt-4 px-3">
90         <a href="{{ route('dashboard') }}"
91             class="block w-full text-center px-5 py-3 rounded-full bg-gradient-to-r from-orange-500 to-orange-600 text-white text-base font-semibold shadow-md shadow-orange-500/20">
92             Masuk
93         </a>
94     </div>
95 </div>
96 </div>
97 </nav>

```




d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```

resources > views > layouts > app.blade.php > html > head > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
3
4  <head>
5      <meta charset="utf-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7      <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
8
9      <title{{ config('app.name', 'LibMate') }}</title>
10
11      <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
12      <link href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&display=swap" rel="stylesheet" />
13
14      <script>
15          function getSafeCookie(name) {
16              let nameEQ = name + "=";
17              let ca = document.cookie.split(';');
18              for (let i = 0; i < ca.length; i++) {
19                  let c = ca[i].trim();
20                  if (c.indexOf(nameEQ) === 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length);
21              }
22              return null;
23          }
24
25          let theme = getSafeCookie('libmate_theme') || 'system';
26
27          if (theme === 'dark' || (theme === 'system' && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches)) {
28              document.documentElement.classList.add('dark');
29          } else {
30              document.documentElement.classList.remove('dark');
31          }
32
33          let fontSize = getSafeCookie('libmate_font') || 'medium';
34
35          if (fontSize === 'small') {
36              document.documentElement.style.fontSize = '14px';
37          } else if (fontSize === 'large') {
38              document.documentElement.style.fontSize = '18px';
39          } else {
40              document.documentElement.style.fontSize = '16px';
41          }
42      </script>
43      @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
44  </head>

```

e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font



f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

```
public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'theme' => 'required|in:light,dark,system',
        'font_size' => 'required|in:small,medium,large',
    ]);

    return response()->json([
        'success' => true,
        'message' => 'Preferensi berhasil disimpan! '
    ]);
}
```

g. Laravel Controller: baca cookie dari \$request->cookie(), kembalikan JSON konfirmasi

```
app.blade.php navbar.blade.php 9+ PreferensiController.php x preferensi.blade.php 2
app > Http > Controllers > PreferensiController.php > PreferensiController > index
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6
7 class PreferensiController extends Controller
8 {
9     public function index(Request $request)
10     {
11         $currentTheme = $request->cookie('libmate_theme', 'system');
12         $currentFontSize = $request->cookie('libmate_font', 'medium');
13
14         return view('preferensi', compact('currentTheme', 'currentFontSize'));
15     }
16
17     public function store(Request $request)
18     {
19         $request->validate([
20             'theme' => 'required|in:light,dark,system',
21             'font_size' => 'required|in:small,medium,large',
22         ]);
23
24         return response()->json([
25             'success' => true,
26             'message' => 'Preferensi berhasil disimpan! '
27         ]);
28     }
29 }
30
```


HASILNYA:

Dark mode:

LIBMATE

BerandaTentang KamiKontak

PreferensiMasuk

UNIVERSITAS JEMBER

Pemesanan Ruang Perpus
Universitas Jember

LibMate membantu mahasiswa memesan ruang diskusi perpustakaan dengan mudah dan memberikan rekomendasi cerdas untuk waktu dan ruangan terbaik berdasarkan kebiasaan Anda.

Cek Ruangan Kosong

Pesan Ruangan →

libmate.unej.ac.id

Status Ruangan
Ruang Lantai 2 Tersedia!

Selamat Datang di LibMate UNEJ!

REKOMENDASI AI
Zona Tenang - Lantai 2

Light mode:

LIBMATE

BerandaTentang KamiKontak

PreferensiMasuk

UNIVERSITAS JEMBER

Pemesanan Ruang Perpus
Universitas Jember

LibMate membantu mahasiswa memesan ruang diskusi perpustakaan dengan mudah dan memberikan rekomendasi cerdas untuk waktu dan ruangan terbaik berdasarkan kebiasaan Anda.

Cek Ruangan Kosong

Pesan Ruangan →


libmate.unej.ac.id

Status Ruangan
Ruang Lantai 2 Tersedia!


Selamat Datang di LibMate UNEJ!

REKOMENDASI AI
Zona Tenang - Lantai 2

Halaman preferensi:



Testing preferensi:



Testing preferensi:

Route:

```
Route::get('/', function () {
    $count = session('visit_count', 0) + 1;
    session(['visit_count' => $count]);

    if (!session()->has('first_visit')) {
        session(['first_visit' => now()->translatedFormat('d M Y, H:i:s')]);
    }

    session(['last_visit' => now()->translatedFormat('d M Y, H:i:s')]);


    return view('welcome');
})->name('home');

Route::post('/reset-kunjungan', function () {

    session()->forget(['visit_count', 'first_visit', 'last_visit']);

    return redirect()->back()->with('welcome_toast', 'Statistik kunjungan berhasil di-ulang dari awal!');
})->name('kunjungan.reset');
```

View:



Sudah bisa otomatis bertambah ketika ada kunjungan terbaru