FACELIT / DESIGN SYSTEM

Sistema visual FaceLit

Guía de tipografía, colores, temas y componentes

Actualización contrastada con la implementación del frontend. Resume los tokens centrales y explica los estilos locales que pueden variar por componente.

DOCUMENTO ACTUALIZADO

07 de octubre de 2026 | 8 páginas

Qué describe esta guía

La referencia es el código de interfaz compartido del proyecto FaceLit.

Fuente de verdad

Los valores centrales se definen en **shared/constants/colors.ts** y **shared/constants/typography.ts**. El cambio de apariencia se resuelve con **ThemeContext** y componentes compartidos.

Cómo leer las páginas

Los colores y tamaños listados como tokens son la paleta y escala comunes. Los ejemplos de controles describen su comportamiento observado. Las excepciones locales se indican como tales.

01

Precisión

Hex y medidas reproducen los valores centrales.

02

Contexto

Tema claro y oscuro se documentan por separado.

03

Alcance

No se afirma que cada pantalla use solo tokens.

Nota: esta guía refleja el frontend revisado. Un documento visual no sustituye una comprobación de cada pantalla en ejecución; ciertos componentes contienen valores puntuales propios.

Escala tipográfica

El frontend centraliza tamaños y pesos; no impone una familia tipográfica global ni una altura de línea única.

JERARQUÍA DE REFERENCIA

Título de sección

Subtítulo / tarjeta

Texto principal de interfaz

Ayuda o texto secundario

Metadato / etiqueta pequeña

El ejemplo ilustra la jerarquía de tamaños, no una captura literal de una pantalla.

TOKEN	TAMAÑO	USO ORIENTATIVO
xs	11 px	microtexto
sm	12 px	secundario
md	13 px	compacto
base	14 px	cuerpo
lg	16 px	texto destacado
xl	18 px	subtítulo
2xl	22 px	encabezado
3xl	26 px	título
4xl	32 px	título mayor
5xl	38 px	display

Familia: el texto nativo hereda la fuente del sistema. El campo web SelectField declara -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif. Hay usos monoespaciados puntuales para contenido técnico.

Pesos disponibles: 400 regular, 500 medium, 600 semibold, 700 bold, 800 extrabold y 900 black. Inter no está configurada como fuente global. Interlineado y opacidad del placeholder dependen del componente; no existe una regla global 1.2 / 0.4.

Marca y estados

Colores centrales definidos por el sistema de diseño compartido.

Primario
#65B361
acción principal

Primario claro
#72C96D
brillo del gradiente

Primario oscuro
#4A9146
sombra / interacción

Primario suave
RGBA(101,179,97,.10)
fondo tonal

Secundario
#F59E0B
acento cálido

Secundario claro
#FFB74D
resalte

Secundario oscuro
#D97706
link en tema claro

Secundario suave
RGBA(245,158,11,.08)
fondo tonal

ESTADOS SEMÁNTICOS

Éxito
rgba(39,174,96,.15)

Información
rgba(74,144,217,.12)

Advertencia
rgba(232,155,44,.12)

Error / peligro
rgba(217,32,39,.12)

Superficies claras

El modo claro conserva contraste con texto oscuro y superficies blancas.

Fondo
#FAFAFA
background

Superficie
#FFFFFF
surface / card

Superficie secundaria
#F1F5F9
surfaceSecondary

Borde
#E2E8F0
border

Borde fuerte
#CBD5E1
borderStrong

Campo
#FFFFFF
inputBg

Borde de campo
#D1D5DB
inputBorder

Texto
#0F172A
text

Texto secundario
#475569
textSecondary

Texto tenue
#64748B
textMuted

Placeholder
#94A3B8
placeholder

Enlace
#D97706
link

GRADIENTE DE FONDO

#FAFAFA > #FFFFFF > #F1F5F9

Superficies oscuras

El modo oscuro usa fondos casi negros, superficies verdes profundas y texto claro.

Fondo
#000000
background

Superficie
#06100A
surface / card

Superficie secundaria
#0A1710
surfaceSecondary

Borde
#173522
border

Borde fuerte
#285238
borderStrong

Campo
#08130D
inputBg

Borde de campo
#1B3B27
inputBorder

Texto
#FFFFFF
text

Texto secundario
#B7C5BC
textSecondary

Texto tenue
#7F9587
textMuted

Placeholder
#587060
placeholder

Enlace
#F59E0B
link

GRADIENTE DE FONDO

#000000 > #06100A > #0A1710

Aplicación en controles

Comportamientos de componentes compartidos observados en el frontend.

BOTONES

Continuar

Primario degradado; deshabilitado: gris + opacidad.

CAMPOS

Escribe aquí...

Foco primario; error en rojo; placeholder token.

DIÁLOGO / MODAL

Confirmar acción

Superficie temática; acción destructiva en danger.

- **Acción primaria**

  Gradiente de primario; contorno y ghost usan verde.

- **Estados**

  Éxito, información, advertencia y error distinguen feedback.

- **Toggle de tema**

  Contraste e iconografía cambian entre claro y oscuro.

- **Controles web**

  SelectField declara una pila sans-serif de sistema.

El modal puede incluir ajustes locales como fondo #0D1F14, borde verde translúcido y overlay rgba(0,0,0,.55). Es un ejemplo de excepción de componente, no un token global.

Temas, idioma y mantenimiento

Criterios para mantener este documento alineado con el sistema real.

Tema y preferencia

La interfaz admite temas claro y oscuro. El proveedor inicia en oscuro; el selector persiste la preferencia localmente y, cuando hay sesión, el perfil puede guardar la configuración.

Idioma

La app dispone de recursos de traducción en español, inglés, alemán y francés. El idioma se configura desde las preferencias de usuario.

REVISIÓN ANTES DE ACTUALIZAR ESTA GUÍA

1. **Revisar tokens**
   Actualizar colores.ts y typography.ts como referencia compartida.
2. **Revisar excepciones**
   Buscar estilos locales en controles, modales, navegación y estados.
3. **Validar ambos temas**
   Comprobar contraste y estados en claro y oscuro.
4. **Actualizar ejemplos**
   Asegurar que muestras y capturas representen pantallas actuales.

Alcance de validación: esta guía documenta los tokens centrales y ejemplos visibles en el código revisado. La implementación también contiene colores hexadecimales puntuales en pantallas y componentes; no deben presentarse como paleta universal ni ocultarse si una revisión exige inventariarlos pantalla por pantalla.