Тема 2. Основні операції: арифметичні, логічні, порівняння.

Операції в C++ можна поділити на кілька основних категорій: арифметичні, логічні та операції порівняння. Вони мають своє призначення і використовуються для вирішення різноманітних задач.

1. Арифметичні операції

Арифметичні операції дозволяють виконувати математичні обчислення:

- + додає два числа. Наприклад, а + b повертає суму а і b.
- – віднімає одне число від іншого. Наприклад, а b повертає різницю між а і b.
- * множить два числа. Наприклад, а * b повертає добуток а і b.
- / ділить одне число на інше. Наприклад, а / b повертає частку від ділення а на b.
- % повертає остачу від ділення. Наприклад, а % b повертає остачу від ділення а на b (для цілих чисел).
- ++ збільшує значення змінної на 1. Наприклад, ++а або а++.
- -- зменшує значення змінної на 1. Наприклад, --а або а--.

2. Логічні операції

Логічні операції використовуються для роботи з булевими значеннями (true aбо false):

- && логічне "І" (AND). Повертає true, якщо обидва операнди є істинними. Наприклад, а && b.
- | | логічне "АБО" (OR). Повертає true, якщо хоча б один з операндів є істинним. Наприклад, а | | b.
- ! логічне "HE" (NOT). Інвертує значення, тобто перетворює true на false і навпаки. Наприклад, !a.

3. Операції порівняння

Операції порівняння використовуються для перевірки відносин між значеннями. Результат таких операцій завжди булевий (true aбо false):

- **==** перевіряє рівність двох значень. Наприклад, а **==** b.
- != перевіряє нерівність двох значень. Наприклад, а != b.
- < перевіряє, чи менше одне значення від іншого. Наприклад, а < b.
- > перевіряє, чи більше одне значення від іншого. Наприклад, а > b.
- <= перевіряє, чи менше або дорівнює одне значення іншому. Наприклад, а <= b.
- >= перевіряє, чи більше або дорівнює одне значення іншому. Наприклад, а >= b.

Приклад використання

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

```
// Арифметичні операції

cout << "Сума a + b: " << a + b << endl;

cout << "Різниця a - b: " << a - b << endl;

// Операції порівняння

cout << "Чи рівні a і b? " << (a == b) << endl;

cout << "Чи а менше за b? " << (a < b) << endl;

// Логічні операції

bool x = true, y = false;

cout << "x AND y: " << (x && y) << endl;

cout << "NOT x: " << (!x) << endl;

return 0;
```

int a = 10, b = 20;

}

Цей код демонструє використання основних арифметичних, логічних та порівняльних операцій.