

Intelligent-Annotator 前端接口说明

上传文件 import

请求地址: /upload_file 请求类型: HTTP

请求方式: POST

响应类型: JSON

功能: 将请求中的文件的内容存入数据库

参数示例 :

```
{
  "file":upload_file, //上传文件
}
```

返回参数 :

```
{
  "data" : 0, status 数据, success or failed
  "code" : 200, //状态码, int, 200 标识提交成功, 其他 code 标识提交失败
  "message" : "Load SUCCESS" //详细信息
}
```

获取没有被用户标注的数据

请求地址: /load_unlabeled 请求类型: HTTP

请求方式: GET

响应类型: JSON

功能: 获取一条没有被用户标注过的数据

参数 : 无

返回参数 :

```
{
```

```
{
  'message': '',
  'data':
    {
      'text': ' ',
      'id': '5dfbe77a-dd93-11e7-a8b2-408d5cb30446'
    },
  'code': 200
}
```

提交标注数据

请求地址: /_labeled 请求类型: HTTP

请求方式: POST

响应类型: JSON

功能: 提交用户标注过的数据

参数 :

```
{
  "uid" : 2312321321
  "label" : "parent"
  "text" : "aaa,bbb"
}
```

返回参数 :

```
{
  'message': '',
  'data':
    {
      'text': ' ',
      'uuid': '5dfbe77a-dd93-11e7-a8b2-408d5cb30446'
    },
  'code': 200
}
```