

Guida Onboarding Website Builder Agent

Come configurare
Claude Code sul tuo computer

Questa guida ti permette di iniziare a lavorare sul progetto usando **Claude Code** sul tuo computer, in modo coordinato con il resto del team. Segui i passi nell'ordine indicato — ci vorranno circa **15-20 minuti**.

PASSO 1

Accetta l'invito al repository

Ti arriverà un'email da **GitHub** per il repository **Factulista/website-builder-agent**. Clicca **"Accept invitation"**.

Se non lo ricevi, chiedi all'admin di aggiungerti da:

github.com/Factulista/website-builder-agent → Settings → Collaborators

PASSO 2

Installa gli strumenti necessari

Sul tuo Mac/PC, installa in ordine:

1. **Git** → scarica da **git-scm.com** (su Mac potrebbe già essere installato)
2. **Node.js** → scarica da **nodejs.org** (versione LTS)
3. **Claude Code** → apri il Terminale e scrivi:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

PASSO 3

Scarica il progetto

Apri il **Terminale** (Mac: cerca "Terminal" in Spotlight) e incolla questi comandi **uno alla volta**:

```
cd ~/Documents
git clone https://github.com/Factulista/website-builder-agent.git
cd website-builder-agent
npm install
```

PASSO 4

Configura le variabili d'ambiente

Nella cartella del progetto, crea un file chiamato **.env.local** con il seguente contenuto:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=...  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=...  
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=...  
ANTHROPIC_API_KEY=...  
VERCEL_TOKEN=...  
VERCEL_PROJECT_ID=...  
VERCEL_TEAM_ID=...
```

■ ■ Chiedi a Jacopo i valori da inserire. Questi dati **NON** vanno mai condivisi su GitHub.

PASSO 5

Apri Claude Code nel progetto

Dal Terminale, assicurati di essere nella cartella del progetto, poi scrivi:

```
c laude
```

*Claude Code si aprirà già con tutto il contesto del progetto — istruzioni, struttura e convenzioni — grazie al file **CLAUDE.md** già incluso nel repository.*

Workflow Quotidiano

Esegui questi comandi ogni volta che lavori al progetto:

Prima di iniziare (scarica le ultime modifiche del team):

```
git pull
```

Dopo aver finito (salva e condividi le tue modifiche):

```
git add .  
git commit -m "descrizione di cosa hai fatto"  
git push
```

Note Importanti

- Il file **.env.local** NON va mai caricato su GitHub — è già escluso automaticamente.
- Il file più soggetto a conflitti è **app/projects/[id]/page.tsx**: comunica con il team prima di modificarlo.
- Per qualsiasi dubbio, contatta **Jacopo**.