

Comenzado el	domingo, 27 de agosto de 2023, 20:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 27 de agosto de 2023, 20:20
Tiempo empleado	20 minutos
Calificación	0,00 de 100,00

Pregunta 1

Sin contestar Puntúa como 10,00

El control de paridad PAR permite

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Corregir un solo error
- ☐ b. Detectar y corregir solo un error
- ☐ c. Detectar y corregir mas de un error
- ☐ d. Detectar solo un error

Pregunta 2

Sin contestar Puntúa como 10,00

Si la información en el transmisor es 11111001 y no hay error, el receptor recibirá la siguiente información con los bit de control del código de Hamming para detectar y corregir un error:

Seleccione una:

- ☐ a. 110101001100
- ☐ b. 111101001101
- ☐ c. 111101000100
- ☐ d. 111101001110

Pregunta 3

Sin contestar Puntúa como 10,00

Ordene de menor a mayor los distintos niveles según la visión de la Organización Estructurada de un Computador (Andrew S. Tanenbaum)

Nivel 7	Elegir...
Nivel 6	Elegir...
Nivel 5	Elegir...
Nivel 4	Elegir...
Nivel 3	Elegir...
Nivel 2	Elegir...
Nivel 1	Elegir...
Nivel 0	Elegir...

Pregunta 4

Sin contestar Puntúa como 10,00

Que hitos definieron la aparición de cada Generación de Computadoras?

Generación 3 (1965 – 1980)	Elegir...
Generación 0 hasta 1945	Elegir...
Generación 1 (1945 – 1955)	Elegir...
Generación 4 (desde 1980)	Elegir...
Generación 2 (1955 – 1965)	Elegir...
Generación 5 (desde 2010 en adelante)	Elegir...

Pregunta 5

Sin contestar Puntúa como 10,00

Según William Stallings un Computador es

Seleccione una:

- ☐ a. Máquina digital para el tratamiento automático de la información, capaz de operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.
 - ☐ b. Máquina digital eléctrica para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.
 - ☐ c. Máquina digital electromecánica para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla, operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.
 - ☐ d. Máquina digital electrónica programable para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla, operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.
-

Pregunta 6

Sin contestar Puntúa como 10,00

El sistema de codificación BCD AIKEN

Seleccione una:

- ☐ a. No permite hallar el complemento restringido de un numero Decimal BCD invirtiendo sus bits
 - ☐ b. permite hallar el complemento restringido de un numero Decimal BCD invirtiendo sus bits
 - ☐ c. permite hallar el complemento de un numero Decimal BCD invirtiendo sus bits
 - ☐ d. Ninguna es correcta
-

Pregunta 7

Sin contestar Puntúa como 10,00

En el código de paridad impar:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La cantidad de unos que llegan al receptor debe ser impar
 - ☐ b. la cantidad de ceros o unos que llegan al receptor debe ser impar
 - ☐ c. La cantidad de ceros del mensaje debe ser impar
 - ☐ d. Ninguna es correcta
-

Pregunta 8

Sin contestar Puntúa como 10,00

Si se necesita hacer la operación $A - B$

Seleccione una:

- ☐ a. Se resuelve complementando el sustraendo o utilizando un sustractor
 - ☐ b. Cuando B es mayor que A podemos utilizar solamente complementos a la base
 - ☐ c. Al sumar A más el complemento a la base menos uno de B, siempre se debe cambiar el signo del resultado obtenido
 - ☐ d. Ninguna es correcta
-

Pregunta 9

Sin contestar Puntúa como 10,00

La cantidad de bit necesarios para representar los caracteres de nuestro alfabeto, los símbolos del sistema decimal de numeración y los signos de puntuación (total 52 símbolos) se necesitan:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La base elevada a la 52
 - ☐ b. Log Natural de 52
 - ☐ c. Log base dos de 52
 - ☐ d. 2 elevado a la 52
-

Pregunta 10

Sin contestar Puntúa como 10,00

Un CANAL de comunicación

Seleccione una:

- ☐ a. es un sistema que codifica y decodifica la información a transmitir
 - ☐ b. medio por el cual una información binaria viaja del emisor al receptor
 - ☐ c. es un sistema que codifica la información a transmitir
 - ☐ d. medio por el cual una información binaria viaja del emisor al receptor con algún tipo de codificación
-

◀ novedades y anuncios generales ciclo 2023

Ir a...

unidad temática i: introducción a la arquitectura de computadoras ►