

PÁGINA PRINCIPAL / MIS CURSOS / ISI_AC / ACTIVIDADES TEÓRICAS

/ CUESTIONARIO TEÓRICO N° 1 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE CODIFICACIÓN

Comenzado el	domingo, 10 de abril de 2022, 20:03
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 10 de abril de 2022, 20:14
Tiempo empleado	11 minutos 30 segundos
Calificación	86,25 de 100,00

Pregunta 1

Correcta Se puntúa 12,00 sobre 12,00

Que hitos definieron la aparición de cada Generación de Computadoras?

- Generación
2 (1955 – 1965) ✓
- Generación
1 (1945 – 1955) ✓
- Generación
5 (desde 2010 en adelante) ✓
- Generación
3 (1965 – 1980) ✓
- Generación
0 hasta 1945 ✓
- Generación
4 (desde 1980) ✓

Pregunta 2

Correcta Se puntúa 11,00 sobre 11,00

Un CANAL de comunicación

Seleccione una:

- ☒ a. medio por el cual una información binaria viaja del emisor al receptor con algún tipo de codificación ✓
- ☐ b. es un sistema que codifica la información a transmitir
- ☐ c. es un sistema que codifica y decodifica la información a transmitir
- ☐ d. medio por el cual una información binaria viaja del emisor al receptor

Pregunta 3

Correcta Se puntúa 11,00 sobre 11,00

El sistema de codificación BCD AIKEN

Seleccione una:

- ☒ a. permite hallar el complemento restringido de un numero Decimal BCD invirtiendo sus bits ✓
 - ☐ b. permite hallar el complemento de un numero Decimal BCD invirtiendo sus bits
 - ☐ c. Ninguna es correcta
 - ☐ d. No permite hallar el complemento restringido de un numero Decimal BCD invirtiendo sus bits
-

Pregunta 4

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 11,00

Si se necesita hacer la operación $A - B$

Seleccione una:

- ☐ a. Se resuelve complementando el sustraendo o utilizando un sustractor
 - ☐ b. Cuando B es mayor que A podemos utilizar solamente complementos a la base
 - ☒ c. Al sumar A más el complemento a la base menos uno de B, siempre se debe cambiar el signo del resultado obtenido ✗
 - ☐ d. Ninguna es correcta
-

Pregunta 5

Correcta Se puntúa 11,00 sobre 11,00

En el código de paridad impar:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. la cantidad de ceros o unos que llegan al receptor debe ser impar ✓
 - ☐ b. La cantidad de ceros del mensaje debe ser impar
 - ☐ c. La cantidad de unos que llegan al receptor debe ser impar
 - ☐ d. Ninguna es correcta
-

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 11,00 sobre 11,00

Según William Stallings un Computador es

Seleccione una:

- ☐ a. Máquina digital electromecánica para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla, operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.
 - ☐ b. Máquina digital para el tratamiento automático de la información, capaz de operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.
 - ☐ c. Máquina digital eléctrica para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.
 - ☒ d. Máquina digital electrónica programable para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla, operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones. ✓
-

Pregunta 7

Correcta Se puntúa 11,00 sobre 11,00

El control de paridad PAR permite

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Detectar solo un error ✓
 - ☐ b. Detectar y corregir solo un error
 - ☐ c. Corregir un solo error
 - ☐ d. Detectar y corregir mas de un error
-

Pregunta 8

Correcta Se puntúa 11,00 sobre 11,00

La cantidad de bit necesarios para representar los caracteres de nuestro alfabeto, los símbolos del sistema decimal de numeración y los signos de puntuación (total 52 símbolos) se necesitan:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La base elevada a la 52
 - ☐ b. Log Natural de 52
 - ☒ c. Log base dos de 52 ✓
 - ☐ d. 2 elevado a la 52
-

Pregunta 9

Finalizado Sin calificar

Si la información en el transmisor es 11111001 y no hay error, el receptor recibirá la siguiente información con los bit de control del código de Hamming para detectar y corregir un error:

Seleccione una:

- ☐ a. 111101001110
 - ☐ b. 110101001100
 - ☒ c. 111101000100
 - ☐ d. 111101001101
-

Pregunta 10

Parcialmente correcta Se puntúa 8,25 sobre 11,00

Ordene de menor a mayor los distintos niveles según la visión de la Organización Estructurada de un COMputador (Andrew S. Tanenbaum)

Nivel 7	Aplicaciones del Usuarios	✓
Nivel 6	Lenguaje de Alto Nivel	✓
Nivel 5	Sistema Operativo	✗
Nivel 4	Compiladores y Ensambladores	✗
Nivel 3	Máquina Convencional o Lenguaje de Máquina	✓
Nivel 2	Micro programación	✓
Nivel 1	Lógica Digital	✓
Nivel 0	Capa Física	✓

◀ novedades y anuncios generales ciclo 2022

Ir a...

cuestionario n° 2 combinacionales - secuenciales - buses - registros - señales de gobierno ►