

PREGUNTA 1: SEGÚN WILLIAM STALLINGS UN COMPUTADOR ES. SELECCIONE UNA:

- a. Máquina digital electromecánica para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla, operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.
- b. Máquina digital electrónica programable para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla, operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.
- c. Máquina digital para el tratamiento automático de la información, capaz de operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.
- d. Máquina digital eléctrica para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.

PREGUNTA 2: SI LA INFORMACIÓN EN EL TRANSMISOR ES 11111001 Y NO HAY ERROR, EL RECEPTOR RECIBIRÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CON LOS BIT DE CONTROL DEL CÓDIGO DE HAMMING PARA DETECTAR Y CORREGIR UN ERROR. SELECCIONE UNA:

- a. 111101001110
- b. 111101001101
- c. 111101000100
- d. 110101001100

PREGUNTA 3: ¿QUÉ HITOS DEFINIERON LA APARICIÓN DE CADA GENERACIÓN DE COMPUTADORAS?

- Generación 0 (hasta 1945) a
- Generación 1 (1945- 1955) b
- Generación 2 (1955- 1965) c
- Generación 3 (1965-1980) f
- Generación 4 (desde 1980) d
- Generación 5 (desde 2010 en adelante) e

OPCIONES:

- a. Sistemas mecánicos y electromecánicos;
- b. Válvulas y tubos al vacío;
- c. Transistores y sistemas batch;
- d. Computadores portátiles;
- e. Computación cuántica;
- f. Multiprogramación y circuitos integrados.

PREGUNTA 4: SI SE NECESITA HACER LA OPERACIÓN A - B. SELECCIONE UNA:

- a. Cuando b es mayor que a podemos utilizar solamente complementos a la base
- b. Al sumar a más el complemento a la base menos uno de b, siempre se debe cambiar el signo del resultado obtenido
- c. Ninguna es correcta
- d. Se resuelve complementando el sustraendo o utilizando un sustractor

PREGUNTA 5: ORDENE DE MENOR A MAYOR LOS DISTINTOS NIVELES SEGÚN LA VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURADA DE UN COMPUTADOR (ANDREW S. TANENBAUM)

- Nivel 7 a
- Nivel 6 b
- Nivel 5 c
- Nivel 4 d
- Nivel 3 e
- Nivel 2 f
- Nivel 1 g
- Nivel 0 h

OPCIONES:

- a. Aplicaciones de usuarios;
- b. Lenguajes de alto nivel;
- c. Compiladores y ensambladores;
- d. Sistema Operativo;
- e. Máquina convencional (lenguaje de máquina);
- f. Microprogramación;
- g. Lógica digital;
- h. Nivel físico.

PREGUNTA 6: EL SISTEMA DE CODIFICACIÓN BCD AIKEN. SELECCIONE UNA:

- a. Ninguna es correcta
- b. Permite hallar el complemento restringido de un número decimal bcd invirtiendo sus bits
- c. No permite hallar el complemento restringido de un número decimal bcd invirtiendo sus bits
- d. Permite hallar el complemento de un número decimal bcd invirtiendo sus bits

PREGUNTA 7: LA CANTIDAD DE BIT NECESARIOS PARA REPRESENTAR LOS CARACTERES DE NUESTRO ALFABETO, LOS SÍMBOLOS DEL SISTEMA DECIMAL DE NUMERACIÓN Y LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN (TOTAL 52 SÍMBOLOS) SE NECESITAN. SELECCIONE UNA O MÁS DE UNA:

- a. La base elevada a la 52
- b. Log natural de 52
- c. Log base dos de 52
- d. 2 elevado a la 52

PREGUNTA 8: EN EL CÓDIGO DE PARIDAD IMPAR. SELECCIONE UNA O MÁS DE UNA:

- a. La cantidad de ceros o unos que llegan al receptor debe ser impar
- b. La cantidad de unos que llegan al receptor debe ser impar
- c. Ninguna es correcta
- d. La cantidad de ceros del mensaje debe ser impar

PREGUNTA 9: EL CONTROL DE PARIDAD PAR PERMITE. SELECCIONE UNA O MÁS DE UNA:

- a. Detectar solo un error
- b. Detectar y corregir más de un error
- c. Corregir un solo error
- d. Detectar y corregir solo un error

PREGUNTA 10: UN CANAL DE COMUNICACIÓN. SELECCIONE UNA:

- a. Medio por el cual una información binaria viaja del emisor al receptor con algún tipo de codificación
- b. Medio por el cual una información binaria viaja del emisor al receptor
- c. Es un sistema que codifica y decodifica la información a transmitir
- d. Es un sistema que codifica la información a transmitir

PREGUNTA 1: LA FORMA NORMAL CONJUNTIVA DE UNA FUNCIÓN (FNC) ES. SELECCIONE UNA:

- a. La disyunción de disyunciones de literales de sus variables de entrada de la forma: (L11 o L12 o.. o L1n) o (L21 y L22 o.. o L2n) o (Lm1 o Lm2 o.. o Lnm)
- b. La disyunción de conjunciones de literales de sus variables de entrada de la forma: (L11 y L12 y .. y L1n) o (L21 y L22 y .. y L2n) o (Lm1 y Lm2 y.. y Lnm)
- c. La conjunción de conjunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma: (l11 y l12 y... y l1n) y (l21 o l22 o.. o l2n) y (Lm1 o Lm2 o.. o Lnm)
- d. La conjunción de disyunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma: (L11 o L12 o.. o L1n) y (L21 o L22 o.. o L2n) y (Lm1 o Lm2 o.. o Lnm)

PREGUNTA 2: ELIJA LA FUNCIÓN DE SALIDA CORRECTA PARA CIRCUITOS SECUENCIALES. SELECCIONE UNA:

- a. $S(t) = F(Q(t), E(t))$
- b. $S(t) = F(Q(t+1), E(t+1))$
- c. $S(t+1) = F(Q(t), E(t))$
- d. $S(t-1) = F(Q(t-1), E(t-1))$

PREGUNTA 3: MINITÉRMINO ES. SELECCIONE UNA:

- a. La suma de las variables en juego negadas que hacen que el producto valga uno
- b. El producto de las variables en juego o sus negaciones individuales que hacen que el producto valga uno
- c. La suma de las variables en juego o sus negaciones individuales que hacen que el producto valga uno
- d. Ninguna de las anteriores

PREGUNTA 4: ELIJA LA DEFINICIÓN DE CIRCUITOS SECUENCIALES QUE MÁS SE AJUSTE A LO ESTUDIADO. SELECCIONE UNA:

- a. Son aquellos en los que sus salidas en instante t dependen de sus entradas en instante t-1 y su último estado en t
- b. Son aquellos cuyas salidas en instante t+1 dependen de sus entradas en instante t y su último estado en t
- c. Son aquellos cuyas salidas en instante t dependen de sus entradas en instante t y su último estado en t
- d. Son aquellos que pueden o no tener salidas en t+1

PREGUNTA 5: INDIQUE LA OPCIÓN QUE MÁS SE AJUSTE A LA DEFINICIÓN DE REGISTROS EN EL ÁMBITO DEL NIVEL DE LÓGICA DIGITAL. SELECCIONE UNA:

- a. Son aquellos que pueden o no tener salidas en t+1
- b. Arreglo de flip-flops que permite mantener una palabra de ceros y unos, y que organizados a través de una lógica combinacional / secuencial lo capacita para realizar operaciones específicas sobre la información contenida.
- c. Arreglo de flip-flops que permite a través de una lógica combinacional / secuencial realizar cálculos de punto flotante, de desplazamientos, y/o cuenta/descuento de su información contenida.
- d. Arreglo de flip-flops que permite mantener una palabra de ceros y unos, y que organizados a través de una lógica combinacional / secuencial lo capacita para realizar operaciones de desplazamientos o contadores sobre la información contenida.

PREGUNTA 6: CONSTRUYA TABLA EXCITACIÓN VÁLIDA PARA BIESTABLE RS

PREGUNTA 7: CONSTRUYA TABLA EXCITACIÓN VÁLIDA PARA BIESTABLE JK

PREGUNTA 8: UN SISTEMA DIGITAL ES CUALQUIER DISPOSITIVO DESTINADO A. SELECCIONE UNA:

- a. La generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas y digitales
- b. La generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales digitales
- c. La generación de señales electrónicas.
- d. La generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas

PREGUNTA 9: ELIJA LA DEFINICIÓN DE CIRCUITOS COMBINACIONALES QUE MÁS SE AJUSTE A LO ESTUDIADO. SELECCIONE UNA:

- a. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas y su estado en t, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores binarios.
- b. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t, no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores binarios.
- c. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t, no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando distintos valores de salida para una combinación dada de valores binarios.
- d. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo, teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores binarios.

PREGUNTA 10: UN SISTEMA DIGITAL COMBINACIONAL ES AQUEL DONDE. SELECCIONE UNA:

- a. Sus salidas sólo dependen de las entradas presentes.
- b. Sus salidas solo dependen de las entradas futuras.
- c. Sus salidas solo dependen de las entradas presentes y futuras
- d. Sus salidas sólo dependen de las entradas anteriores.

PREGUNTA 11: UNA SEÑAL DIGITAL CORRESPONDE A MAGNITUDES FÍSICAS LIMITADAS A TOMAR SÓLO UNOS DETERMINADOS VALORES. SELECCIONE UNA:

- a. Discretos
- b. Continuos
- c. Continuos
- d. Eléctricos

PREGUNTA 12: CONSTRUYA TABLA CON LOS ESTADOS VÁLIDOS PARA BIESTABLE JK

PREGUNTA 13: CONSTRUYA TABLA CON LOS ESTADOS VÁLIDOS PARA BIESTABLE RS (SÍMBOLO ? PARA ESTADOS INDETERMINADOS)

PREGUNTA 14: PARA CADA TIPO DE REGISTRO, SELECCIONE LA CATEGORÍA CORRECTA A LA QUE PERTENECE:

- Registro contador/descontador | espacio para respuesta |
- Registro formato mantisa exponente | espacio para respuesta |
- Registro de datos y direcciones | espacio para respuesta |
- Registro selección de memoria s | espacio para respuesta |
- Registro desplazamiento a derecha e izquierda | espacio para respuesta |
- Registro palabra de memoria m | espacio para respuesta |
- Registros para transferencia forzada de ceros y unos | espacio para respuesta |
- Registro contador de programa p | espacio para respuesta |
- Registro de solo lectura | espacio para respuesta |
- Registro acumulador ac | espacio para respuesta |

- Opciones:
- a. Registros de datos
 - b. Registros de memoria
 - c. Registros de propósito general
 - d. Registros de coma flotante
 - e. Registros constantes
 - f. Registros de propósito específico

MAXTÉRMINO ES. SELECCIONE UNO:

- a. Es la suma de las variables en juego o sus negaciones individuales, que hacen que la suma valga uno.
- b. Es la suma de las variables en juego o sus negaciones individuales, que hacen que la suma valga cero
- c. Es el producto de las variables en juego sin negar, que hacen que la suma valga uno.
- d. Ninguna de las anteriores

LA LEY DE MOORE. SELECCIONE UNO O MÁS:

- a. Determinar la cantidad de transistores por pulgada cuadrada
- b. Permite analizar el futuro desarrollo del software
- c. Definir con precisión la velocidad de los microprocesadores
- d. Ninguna es correcta

ELIJA LA DEFINICIÓN DE CIRCUITOS COMBINACIONALES QUE MÁS SE AJUSTE A LO ESTUDIADO. SELECCIONE UNA:

- a. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t, no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores binarios.
- b. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas y su estado en t, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores binarios.
- c. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo, teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores binarios.
- d. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t, no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando distintos valores de salida para una combinación dada de valores binarios.

UN SISTEMA DIGITAL ES CUALQUIER DISPOSITIVO DESTINADO A. SELECCIONE UNA:

- a. La generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales digitales
- b. La generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas
- c. La generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas y digitales
- d. La generación de señales electrónicas.
- e. La generación, transmisión y procesamiento de señales digitales

RELACIONE CADA LEY DEL ÁLGEBRA BOOLEANA CONSIDERANDO COMPUERTAS DEL TIPO OR

- Asociativa | espacio para respuesta |
- Distributiva | espacio para respuesta |
- Idempotencia | espacio para respuesta |
- Teorema de la simplificación | espacio para respuesta |
- Conmutativa | espacio para respuesta |
- Absorción | espacio para respuesta |
- Complemento | espacio para respuesta |
- Elementos neutros (identidad) | espacio para respuesta |
- Demorgan | espacio para respuesta |
- Dominación | espacio para respuesta |

PREGUNTA 2: CONSTRUYA TABLA CON LOS ESTADOS VÁLIDOS PARA BIESTABLE RS (SÍMBOLO ? PARA ESTADOS INDETERMINADOS)

PREGUNTA 3: ELIJA LA DEFINICIÓN DE CIRCUITOS COMBINACIONALES QUE MAS SE AJUSTE A LO ESTUDIADO. SELECCIONE UNA:

- a. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t, no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores binarios.
- b. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo, teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores binarios.
- c. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t, no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando distintos valores de salida para una combinación dada de valores binarios.
- d. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas y su estado en t, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores binarios.

PREGUNTA 4: LA LEY DE MOORE. SELECCIONE UNA O MÁS DE UNA:

- a. Define con precisión la velocidad de los microprocesadores
- b. Determina la cantidad de transistores por pulgada cuadrada
- c. Ninguna es correcta
- d. Permite analizar el futuro desarrollo del soft

PREGUNTA 5: LOS SISTEMAS OPERATIVOS. SELECCIONE UNA O MÁS DE UNA:

- a. Todas son correctas
- b. Residen íntegramente en memoria central
- c. En la 1º generación solo administraban la memoria y los periféricos
- d. Aparecen en la 2o generación de computadoras

PREGUNTA 6: UN SISTEMA DIGITAL ES CUALQUIER DISPOSITIVO DESTINADO A. SELECCIONE UNA:

- a. La generación, transmisión y procesamiento de señales digitales
- b. La generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas
- c. La generación de señales electrónicas.
- d. La generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas y digitales
- e. La generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales digitales

PREGUNTA 7: INDIQUE CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA. SELECCIONE UNA O MÁS DE UNA:

- a. La información decodificada siempre se representa en binario
- b. En todos los códigos redundantes siempre hay más bit de información que de control
- c. En el código ebcdic el formato "zoneado" dificulta las operaciones en la alu
- d. El bit de paridad permite corregir un error en el mensaje

PREGUNTA 9: INDIQUE CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA. SELECCIONE UNA:

- a. La velocidad de una máquina se mide en mhz o ghz (megahertz o gigahertz)
- b. En las máquinas de 3ra generación las memorias auxiliares típicas eran magnéticas

- c. Todas las máquinas de una misma generación tienen la misma velocidad
- d. Los transistores y los tubos de vacío fueron igualmente confiables

PREGUNTA 10: INDIQUE CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA. SELECCIONE UNA O MÁS DE UNA:

- a. La información decodificada siempre se representa en binario
- b. En todos los códigos redundantes siempre hay más bit de información que de control
- c. En el código ebcdic el formato "zoneado" dificulta las operaciones en la alu
- d. El bit de paridad permite corregir un error en el mensaje

PREGUNTA 10: LOS CÓDIGOS DE CONTROL DE PARIDAD PERMITEN. SELECCIONE UNA O MAS:

- a. Retransmitir
- b. Detectar un error de 1 bit
- c. Detectar más de un error
- d. Ninguna de las respuestas anteriores
- e. Corregir un error

PREGUNTA 11: RELACIONE LOS ELEMENTOS DE AMBOS EXTREMOS SOBRE LAS GENERACIONES DE COMPUTADORAS:

dos/large scale integration/ibm pc/multiprocesamiento | espacio para respuesta |
multiprogramación/discos duros/tiempo compartido | espacio para respuesta |
tubos al vacío/lenguaje de máquina / sin sisemas operativos | espacio para respuesta |
mainframes en sales acondicionadas /tarjetas perforadas/procesos en lote | espacio para respuesta |
abacos/calculadoras mecánicas/sistemas basados en relé | espacio para respuesta |

PREGUNTA 12: UN ASTABLE ES. SELECCIONE UNA:

- a. Un biestable con dos posiciones estables
- b. Un biestable con una sola posición estable y otra inestable
- c. Ninguna de las respuestas
- d. Un biestable con dos posiciones no estables

PREGUNTA 13: ELIJA LA FUNCIÓN DE TRANSICIÓN CORRECTA PARA CIRCUITOS SECUENCIALES. SELECCIONE UNA:

- a. $Q(t+1) = G(Q(t), E(t))$
- b. $Q(t) = G(Q(t), E(t))$
- c. $Q(t+1)=G(Q(t+1), E(t+1))$
- d. $Q(t+1) = G(Q(t-1), E(t))$

PREGUNTA 14: LA FORMA NORMAL CONJUNTIVA DE UNA FUNCIÓN (FNC) ES. SELECCIONE UNA:

- a. La conjunción de conjunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma: $(l_{11} \text{ y } l_{12} \text{ y... y } l_{in}) \text{ y } (l_{21} \text{ o } l_{22} \text{ o.. o } l_{2n}) \text{ y } (l_{m1} \text{ o } l_{m2} \text{ o.. o } l_{nm})$
- b. La conjunción de disyunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma: $c. (l_{11} \text{ o } l_{12} \text{ o..o } l_{1n}) \text{ y } (l_{21} \text{ o } l_{22} \text{ o.. o } l_{2n}) \text{ y } (l_{m1} \text{ o } l_{m2} \text{ o.. o } l_{nm})$
- c. La disyunción de disyunciones de literales de sus variables de entrada de la forma: $(l_{11} \text{o } l_{12} \text{... o } l_{in}) \text{ o } (l_{21} \text{ y } l_{22} \text{ o.. o } l_{2n}) \text{ o } (l_{m1} \text{ o} l_{m2} \text{ o.. o } l_{nm})$
- d. La disyunción de conjunciones de literales de sus variables de entrada de la forma: $(l_{11} \text{ y } l_{12} \text{ y... y } l_{in}) \text{ o } (l_{21} \text{ y } l_{22} \text{ y.. y } l_{2n}) \text{ o } (l_{m1} \text{ y } l_{m2} \text{ y... y } l_{nm})$

PREGUNTA 15: CONSTRUYA TABLA DE EXCITACIÓN VÁLIDA PARA BIESTABLE JK

PREGUNTA 16: INDIQUE CUÁL DE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES DE SISTEMA DE COMPUTACIÓN SON LAS MÁS ACERTADAS. SELECCIONE UNA O MÁS DE UNA:

- a. Máquina digital electrónica programable para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla, operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.
- b. Máquina electrónica analógica, dotada de memoria y procedimientos capaz de resolver problemas.
- c. Máquina electrónica, analógica o digital, dotada de memoria y métodos de tratamiento de información, capaz de resolver problemas lógicos.
- d. Máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas informáticos.
- e. Máquina electromecánica, capaz de calcular operaciones matemáticas mediante el uso de memoria.

PREGUNTA 1: ELIJA LA FUNCIÓN DE TRANSICIÓN CORRECTA PARA CIRCUITOS SECUENCIALES. SELECCIONE UNA:

- a. $Q(t+1)= G(Q(t-1), E(t))$
- b. $Q(t+1)= = G(Q(t+1), E(t+1))$
- c. $Q(t+1)= G(Q(t), E(t))$
- d. $Q(t) = G(Q(t), E(t))$

PREGUNTA 2: EL COMPLEMENTO DE UN NÚMERO PERMITE. SELECCIONE UNA O MÁS DE UNA:

- a. Sumar restando
- b. Hacer cambio directo de base con los números negativos
- c. Resolver las restas con menos hardware
- d. Representar los números negativos en bcd

PREGUNTA 3: MINITÉRMINO ES. SELECCIONE UNA:

- a. Ninguna de las anteriores
- b. La suma de las variables en juego o sus negaciones individuales que hacen que el producto valga uno
- c. La suma de las variables en juego negadas que hacen que el producto valga uno
- d. El producto de las variables en juego o sus negaciones individuales que hacen que el producto valga uno

PREGUNTA 4: ELIJA LA DEFINICIÓN DE CIRCUITOS SECUENCIALES QUE MÁS SE AJUSTE A LO ESTUDIADO. SELECCIONE UNA:

- a. Son aquellos cuyas salidas en instante t+1 dependen de sus entradas en instante t y su último estado en t
- b. Son aquellos que pueden o no tener salidas en t+1
- c. Son aquellos en los que sus salidas en instante t+1 dependen de sus entradas en instante t y sus estados
- d. Son aquellos en los que sus salidas en instante t dependen de sus entradas en instante t-1 y su último estado en t

PREGUNTA 5: INDIQUE CUÁL DE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES DE SISTEMA DE COMPUTACIÓN SON LAS MÁS ACERTADAS. SELECCIONE UNA O MÁS DE UNA:

- a. Máquina digital electrónica programable para el tratamiento automático de la información, capaz de recibirla, operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de tales operaciones.
- b. Máquina electromecánica, capaz de calcular operaciones matemáticas mediante el uso de memoria.
- c. Máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas informáticos.
- d. Máquina electrónica analógica, dotada de memoria y procedimientos capaz de resolver problemas.
- e. Máquina electrónica, analógica o digital, dotada de memoria y métodos de tratamiento de información, capaz de resolver problemas lógicos.

PREGUNTA 6: UN SISTEMA MONOESTABLE ES. SELECCIONE UNA:

- a. Un biestable que siempre se estabiliza en uno
- b. Ninguna de las respuestas
- c. Un biestable con una sola posición estable
- d. Un biestable con dos posiciones inestables

PREGUNTA 7: LA FORMA NORMAL DISYUNTIVA DE UNA FUNCIÓN (FND) ES. SELECCIONE UNA:

- a. Una conjunción de conjunciones de literales de sus variables de entrada de la forma: (l11 y l12 y.. y l1n) y (l21 y l22 y .. y l2n) y (lm1 y lm2 y .. y lnm)
- b. Una disyunción de conjunciones de literales de sus variables de entrada de la forma: (l11 y l12 y .. y l1n) o (l21 y l22 y... y l2n) o (lm1 y lm2 y .. y lnm)
- c. Una conjunción de disyunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma: (l11 o l12 o.. o l1n) y (l21 o l22 o.. o l2n) y (lm1 o lm2 o.. o lnm)
- d. Una disyunción de disyunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma: (l11 o l12 o.. o l1n) o (l21 o l22 o.. o l2n) o (lm1 o lm2 o.. o lnm)

PREGUNTA 8: CONSTRUYA LA TABLA CON LOS ESTADOS VÁLIDOS PARA BIESTABLES JK

PREGUNTA 9: UN SISTEMA DIGITAL ES CUALQUIER DISPOSITIVO DESTINADO A. SELECCIONE UNA:

- a. La generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas
- b. La generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales digitales
- c. La generación, transmisión y procesamiento de señales digitales
- d. La generación de señales electrónicas.
- e. La generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas y digitales

PREGUNTA 10: EN LAS MÁQUINAS DE 3RA GENERACIÓN. SELECCIONE UNA:

- a. No se utilizan circuitos integrados por no ser confiables
- b. Se duplica la velocidad de la 1ra generación
- c. Se utilizan por primera vez los transistores
- d. La memoria virtual es utilizada en las grandes máquinas (mainframes)

PREGUNTA 11: CONSTRUYA TABLA DE EXCITACIÓN VÁLIDA PARA BIESTABLE RS

PREGUNTA 12: RELACIONE LOS ELEMENTOS DE AMBOS EXTREMOS SOBRE LAS GENERACIONES DE COMPUTADORAS

ábacos / calculadoras mecánicas / sistemas basados en relé

tubos al vacío / lenguaje de máquina / sin sistemas operativos

multiprogramación / discos duros / tiempo compartido

mainframes en salas acondicionadas / tarjetas perforadas / procesos en lote

dos/ large scale integration / ibm pc/multiprocesamiento

PREGUNTA 13: LOS CÓDIGOS DE CONTROL DE PARIDAD PERMITEN. SELECCIONE UNA O MÁS DE UNA:

- a. Ninguna de las respuesta anteriores
- b. Corregir un error
- c. Retransmitir
- d. Detectar un error de 1 bit
- e. Detectar más de un error

PREGUNTA 14: INDIQUE CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES CORRECTA. SELECCIONE UNA O MÁS DE UNA:

- a. En todos los códigos redundantes siempre hay más bit de información que de control
- b. En el código ebcdic el formato "zoneado" dificulta las operaciones en la alu
- c. La información decodificada siempre se representa en binario
- d. El bit de paridad permite corregir un error en el mensaje