

[PÁGINA PRINCIPAL](#) / [MIS CURSOS](#) / [ISI_BBDDA](#) / [EVALUACIONES](#) / [PARCIAL BT2](#)

Comenzado el	jueves, 28 de octubre de 2021, 20:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 28 de octubre de 2021, 21:16
Tiempo empleado	50 minutos 7 segundos
Calificación	8 de 10 (82%)


Información

Enunciado común para todos los ejercicios del examen.

El siguiente diagrama corresponde al esquema de la base de datos “rrhh” del subsistema de administración de recursos humanos de una empresa multinacional con cerca de 300000 empleados.

De los empleados (**employees**), además de los datos básicos (*número de empleado, fecha de nacimiento, nombre, apellido, género, fecha de contrato*), se registra el historial de salarios (**salaries**) y de cargos (**titles**) que van teniendo a lo largo de su carrera en la empresa. Cada empleado puede trabajar (**dept_emp**) en uno o más departamentos (**departments**) registrándose el período, y cada departamento es administrado (**dept_manager**) por un empleado, pero los administradores pueden ir cambiando con el tiempo, registrándose los períodos en que cumplieron esa función.

Nota: para los casos en que los datos de un registro son actuales, las fechas de finalización de un período (*to_date*) se especifican como “9999-01-01”, por lo tanto si hay algún cambio en el período actual (cambio de salario, cargo, lugar de trabajo, gerencia de un departamento) se debe actualizar ese campo a la fecha correspondiente.



Los ejercicios prácticos consisten en **dos tipos de preguntas: opción múltiple y ensayos** (preguntas abiertas). **Elija la/s opción/es** que considere adecuada/s **o escriba las sentencias/comandos** necesarios para cumplir con el enunciado **según el caso**.

Pregunta 1

Finalizado Puntúa 1,50 sobre 1,50

- Crear un nuevo usuario con su nombre que sólo pueda iniciar sesión localmente en el servidor y asignar una contraseña segura, que debe vencer cada 90 días.
- Asignar permisos necesarios a la cuenta creada para poder realizar actualizaciones en las tablas de empleados y departamentos.

```
CREATE USER 'tomas'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nsFzL3h8abgVyEJ4' PASSWORD EXPIRE INTERVAL 90 DAY;  
GRANT UPDATE ON empleados TO 'tomas'@'localhost';  
GRANT UPDATE ON departamentos TO 'tomas'@'localhost';
```

Comentario:

Pregunta 2

Finalizado Puntúa 1,20 sobre 1,50

- Realice un respaldo únicamente de los esquemas de las tablas de la base de datos **rrhh**, con las rutinas y triggers que hayan sido creados.
- Restaurar la base de datos **rrhh** respaldada en el punto anterior.

```
mysqldump -u root -p --no-data --routines rrhh > def_backup_rrhh.sql  
mysqldump -u root -p < def_backup_rrhh.sql
```

Comentario:

- no respalda triggers.
- mysqldump no restaura.

Pregunta 3

Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

Crear un usuario “programador1” que pueda conectarse solamente desde el equipo “puesto1.local”, con contraseña igual al nombre de usuario pero que deba cambiarla la primera vez que inicie sesión.

Seleccione una:

- ☐ a. CREATE USER 'programador1'@'puesto1.local';
UPDATE USER 'programador1'@'puesto1.local' SET IDENTIFIED BY 'programador1' PASSWORD EXPIRE;
- ☒ b. CREATE USER 'programador1'@'puesto1.local' IDENTIFIED BY 'programador1' PASSWORD EXPIRE; 
- ☐ c. Ninguna de las alternativas de solución propuestas es correcta.
- ☐ d. Todas las alternativas de solución propuestas responden satisfactoriamente el enunciado.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: CREATE USER 'programador1'@'puesto1.local' IDENTIFIED BY 'programador1' PASSWORD EXPIRE;

Pregunta 4

Correcta Puntúa 1,50 sobre 1,50

Crear un trigger que al insertar un nuevo registro en la tabla dept_manager incremente en un 15% el salario del empleado (finalice el actual y agregue el nuevo).

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las alternativas de solución propuestas es correcta.
- ☐ b. Todas las alternativas de solución propuestas responden satisfactoriamente el enunciado.
- ☒ c.

```
CREATE TRIGGER aumentar_salario
AFTER INSERT ON dept_manager
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE salaries s
    SET s.to_date = NEW.from_date
    WHERE s.to_date = '9999-01-01' AND s.emp_no = NEW.emp_no;
    INSERT INTO salaries
    SELECT NEW.emp_no, s.salary * 1.15, NEW.from_date, '9999-01-01'
    FROM salaries s
    WHERE s.to_date = NEW.from_date AND s.emp_no = NEW.emp_no;
END//
```
- ☐ d.

```
CREATE TRIGGER aumentar_salario
AFTER UPDATE ON dept_manager
FOR EACH ROW
BEGIN
    DELETE FROM salaries s
    WHERE s.to_date = '9999-01-01' AND s.emp_no = NEW.emp_no;
    INSERT INTO salaries
    SELECT NEW.emp_no, s.salary * 1.15, NEW.from_date, '9999-01-01'
    FROM salaries s
    WHERE s.to_date = NEW.from_date AND s.emp_no = NEW.emp_no;
END//
```



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

```
CREATE TRIGGER aumentar_salario
AFTER INSERT ON dept_manager
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE salaries s
    SET s.to_date = NEW.from_date
    WHERE s.to_date = '9999-01-01' AND s.emp_no = NEW.emp_no;
    INSERT INTO salaries
    SELECT NEW.emp_no, s.salary * 1.15, NEW.from_date, '9999-01-01'
    FROM salaries s
    WHERE s.to_date = NEW.from_date AND s.emp_no = NEW.emp_no;
END//
```

Pregunta 5

Finalizado Puntúa 1,50 sobre 1,50

Crear un trigger que, al cargar un nuevo empleado, agregue también un registro en la tabla **salaries** correspondiente a ese empleado con un valor para *salary* igual al menor de los salarios actuales y para *from_date* igual a *hire_date*.

```
create TRIGGER salario_empleado AFTER INSERT ON employees
FOR EACH ROW
BEGIN
INSERT INTO salaries SELECT new.emp_no, s.salary, new.hire_date, '9999-01-01'
FROM salaries s
WHERE s.salary = (select min(salary) from salaries
                  WHERE to_date = '9999-01-01'
                  )
END$$
```

Comentario:

- Falta delimitador de la sentencia (;).

Pregunta 6

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 1,00

Restaurar las operaciones registradas sobre la base de datos rrhh en el binary log binlog.00023 hasta el 25/10/2020 a las 08:55:12 hs.

Seleccione una:

- ☐ a. `mysqlbinlog --stop-datetime="2020-10-25 08:55:12" binlog.00023 > incremental23.sql`
`mysql -u usr_restore -p rrhh < incremental23.sql`
- ☐ b. Todas las alternativas de solución propuestas responden satisfactoriamente el enunciado.
- ☒ c. `mysqlbinlog --stop-datetime="2020-10-25 08:55:12" binlog.00023 | mysql -u usr_restore -p rrhh`
- ☐ d. Ninguna de las alternativas de solución propuestas es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todas las alternativas de solución propuestas responden satisfactoriamente el enunciado.

Pregunta 7

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Cual NO es una regla del Protocolo estricto de bloqueo en dos fases (Strict 2PL)?

Seleccione una:

- ☐ a. Cada transacción debe obtener un bloqueo compartido en un objeto antes de leerlo
- ☒ b. Un bloqueo exclusivo en un objeto despues de escribirlo. 
- ☐ c. Todos los bloqueos mantenidos por una misma transacción se liberan cuando la transacción se completa
- ☐ d. Un bloqueo exclusivo en un objeto antes de escribirlo.

La respuesta correcta es: Un bloqueo exclusivo en un objeto despues de escribirlo.

Pregunta 8

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 0,50

Los backups lógicos guardan la información representada como estructura de base de datos física (crear bases de datos, crear instrucciones de tabla) y contenido (instrucciones INSERT o archivos de texto delimitados). Este tipo de copia de seguridad es adecuado para cantidades más pequeñas de datos en los que puede editar los valores de datos o la estructura de la tabla, o recrear los datos en una arquitectura de equipo diferente.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 9

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Qué parámetro de procedimiento permite a la persona que llama pasar un valor y recuperar un valor?

Seleccione una:

- ☐ a. OUT
- ☐ b. IN
- ☒ c. INOUT 
- ☐ d. GETINOUT

La respuesta correcta es: INOUT

Pregunta 10

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Qué es def en la siguiente declaración? CREATE TRIGGER abc (...) (...) ON def FOR EACH ROW ghi;

Seleccione una:

- ☐ a. update statement
- ☒ b. table name
- ☐ c. trigger statement
- ☐ d. trigger name



La respuesta correcta es: table name

◀ parcial bt1

Ir a...

parcial bt3 ▶